

Дополнительный выбор, более качественное обслуживание. **В этом наше преимущество.**

2024

Список лекарственных препаратов (формуляр)

CareOregon Advantage **Plus**
(HMO-POS D-SNP)

Для округов штата Oregon: Clackamas, Columbia, Jackson, Multnomah, Tillamook и Washington

H5859_CO2024_CFO_C

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ: В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВАХ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ НАМИ В РАМКАХ ДАННОГО ПЛАНА

фармакологический справочник 24549, версия 13

Данный каталог аптек был обновлен апрель 2024 г.. Для получения наиболее актуальной информации или информации по другим вопросам обращайтесь в администрацию плана **CareOregon Advantage** по телефону 503-416-4279 или бесплатному номеру телефона 888-712-3258; пользователям телетайпом TTY следует звонить по номеру 711. Мы принимаем телефонные звонки с 1 октября по 31 марта с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю и с 1 апреля по 30 сентября с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В течение года действия плана возможны изменения, касающиеся сети аптек. Обновленный каталог аптек размещен на нашем веб-сайте по адресу careoregonadvantage.org/pharmacy. Для получения обновленной информации можно также позвонить в отдел обслуживания клиентов по телефону 503-416-4279 или бесплатному номеру телефона 888-712-3258 (пользователям TTY следует звонить по номеру 711).

План CareOregon Advantage Plus (HMO-POS D-SNP)

Перечень лекарств на 2024 год (фармакологический справочник)

Примечание для действующих участников: Содержание настоящего фармакологического справочника было изменено по сравнению с прошлым годом. Пожалуйста, просмотрите этот документ, чтобы убедиться, что в нем по-прежнему содержатся принимаемые вами препараты.

Когда в данном списке лекарств (фармакологическом справочнике) используются слова «мы», «нас» или «наш», под ними подразумевается план CareOregon Advantage. Когда в нем упоминаются слова «план» или «наш план», под ними подразумевается план CareOregon Advantage Plus.

В настоящем документе содержится список лекарств (фармакологический справочник), предусмотренный нашим планом и актуальный по состоянию на апрель 2024 г. Для получения обновленного фармакологического справочника, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша контактная информация, а также дата последнего обновления фармакологического справочника указаны на первой и последней страницах.

Для того, чтобы воспользоваться льготой на рецептурные препараты вы, как правило, должны обращаться в аптеки, входящие в сеть обслуживания. Льготы, фармакологический справочник, сеть аптек и/или доплата/условия совместного страхования могут быть изменены 1 января 2025 года и меняться время от времени в течение года.

Что представляет собой фармакологический справочник плана CareOregon Advantage Plus?

Фармакологический справочник – это список оплачиваемых лекарств, утвержденных планом CareOregon Advantage Plus после консультаций с группой медицинских работников, который представляет собой рецептурные препараты, считающиеся необходимой частью качественной программы лечения. План CareOregon Advantage Plus, как правило, оплачивает препараты, перечисленные в нашем фармакологическом справочнике, при условии, что препарат необходим с медицинской точки зрения, препарат выдается в аптеке, входящей в сеть обслуживания плана CareOregon Advantage Plus и соблюдаются другие условия плана. Более подробную информацию о порядке получения лекарств в аптеке можно найти в документе Evidence of Coverage (свидетельство страхового обеспечения).

Могут ли быть внесены изменения в фармакологический справочник (список лекарств)?

Большинство изменений в лекарственном обеспечении происходит 1 января, однако в течение года мы можем добавлять или удалять препараты из перечня препаратов, переводить их на другие уровни оплаты или вводить новые ограничения. При внесении этих изменений мы должны соблюдать правила программы Medicare.

Изменения, которые могут коснуться вас в этом году: В перечисленных ниже случаях на вас повлияют изменения в условиях оплаты, принятые в течение года:

- **Новые непатентованные препараты.** Мы можем без замедлений исключить фирменный препарат из перечня лекарств, если мы заменим его новым непатентованным препаратом, который будет входить в тот же или более низкий уровень разделения расходов и иметь те же или меньшие ограничения. Кроме того, при добавлении нового непатентованного препарата мы можем принять решение оставить в перечне лекарственных средств препарат с торговым наименованием, но сразу же перевести его на другой уровень разделения расходов или добавить новые ограничения. Если вы в настоящее время принимаете этот фирменный препарат, мы можем не сообщить вам об этом изменении заранее, но позже предоставим вам информацию о конкретном изменении (изменениях).
 - Если мы внесем такое изменение, вы или ваш лечащий врач можете попросить нас сделать исключение и продолжить оплату фирменного препарата для вас. В уведомлении, которое мы вам предоставим, также будет содержаться информация о порядке подачи запроса на исключение, и вы можете найти информацию в приведенном ниже разделе «Как подать запрос на освобождение из правил фармакологического справочника плана CareOregon Advantage Plus?».
- **Препараты, изъятые из продажи.** Если управление Food and Drug Administration (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) сочтет препарат, включенный в наш фармакологический справочник, небезопасным или производитель препарата снимет его с производства, мы немедленно удалим препарат из нашего формуляра и уведомим об этом участников, принимающих данный препарат.
- **Другие изменения.** Мы можем внести другие изменения, которые затронут участников, принимающих препарат. Например, мы можем добавить непатентованный препарат, не являющийся новинкой на рынке, вместо фирменного препарата, включенного в список, или добавить новые ограничения к фирменному препарату, или перевести его на другой уровень разделения расходов, или и то, и другое. Также мы можем внести изменения на основании новых клинических рекомендаций. Если мы исключаем лекарственные препараты из нашего фармакологического справочника, добавляем условие наличия предварительного разрешения, ограничения по количеству и/или ограничения поэтапной терапии в отношении препарата или перемещаем препарат на более высокий уровень разделения расходов, мы должны уведомить участников программы об этом изменении не менее чем за 30 дней до того, как оно вступит в силу, или в момент, когда участник запрашивает новый запас препарата, и в этом случае участник получит 30-дневный запас препарата.
 - Если мы внесем эти изменения, вы или ваш лечащий врач можете попросить нас сделать исключение и продолжить оплату фирменного препарата для вас. В уведомлении, которое мы вам предоставим, будет содержаться информация о том, как запросить освобождение из правил, а также вы можете найти информацию в приведенном ниже разделе «Как

подать запрос на освобождение из правил фармакологического справочника плана CareOregon Advantage Plus?».

Изменения, которые не коснутся вас, если вы принимаете препарат в настоящее время. Как правило, если вы принимаете препарат, включенный в наш фармакологический справочник 2024 года, который оплачивался в начале года, мы не будем прекращать или сокращать условия оплаты этого препарата в течение 2024 года, за исключением случаев, описанных выше. Это означает, что эти препараты останутся доступными по прежней стоимости и без новых ограничений для участников, принимающих их, до конца года действия страхового полиса. В этом году вы не получите прямого уведомления об изменениях, которые вас не коснутся. Однако 1 января следующего года такие изменения коснутся вас, поэтому важно проверить перечень препаратов, одобренных на новый страховой год, на предмет изменений.

Прилагаемый фармакологический справочник актуален по состоянию на апрель 2024 г. Для получения обновленной информации о препаратах, оплачиваемых планом CareOregon Advantage Plus, свяжитесь с нами. Наша контактная информация указана на первой и последней страницах. Если в середине года мы внесем в наш фармакологический справочник какие-либо изменения, не касающиеся вас, они будут отражены в нашем фармакологическом справочнике в Интернете, который обновляется в первый день каждого месяца в течение всего года действия плана.

Как пользоваться фармакологическим справочником?

Существует два способа поиска нужного вам препарата в фармакологическом справочнике:

1. Заболевание

Фармакологический справочник начинается со страницы 1. Препараты в этом фармакологическом справочнике сгруппированы по категориям в зависимости от вида заболеваний, для лечения которых они используются. Например, препараты, используемые для лечения сердечных заболеваний, перечислены в категории Сердечно-сосудистые препараты. Если вы знаете, для чего используется ваш препарат, найдите название категории в списке, который начинается на странице 1. Затем найдите свой препарат под названием категории.

2. Алфавитный список

Если вы не знаете, в какой категории искать лекарство, найдите его в указателе, который начинается со страницы 72. В указателе представлен алфавитный список всех препаратов, включенных в данный документ. В указателе перечислены как препараты с торговым наименованием, так и непатентованные препараты. Обратитесь к указателю и найдите свой препарат. Рядом с препаратом указан номер страницы, на которой можно найти информацию о

страховом обеспечении. Перейдите на страницу, перечисленную в указателе, и найдите название своего препарата в первой колонке списка.

Что представляют собой непатентованные препараты?

Планом CareOregon Advantage Plus оплачиваются как фирменные, так и непатентованные препараты. Непатентованное лекарство одобрено управлением FDA и содержит тот же активный ингредиент, что и фирменный препарат. Как правило, непатентованные препараты стоят дешевле, чем фирменные.

Существуют ли какие-либо ограничения в отношении моего страхового обеспечения?

К некоторым оплачиваемым препаратам могут предъявляться дополнительные требования или ограничения. Эти требования и ограничения могут включать в себя следующие:

- **Предварительное разрешение.** Мы требуем, чтобы вы или ваш врач получили предварительное разрешение на некоторые препараты. Это означает, что вам необходимо получить разрешение от администрации плана CareOregon Advantage Plus до того, как вы получите препарат по рецепту в аптеке. Если вы не получите предварительного разрешения, мы можем не оплатить стоимость препарата.
- **Ограничения количества.** В отношении некоторых лекарств планом CareOregon Advantage Plus ограничено количество препарата, которое мы оплатим. Например, что касается препарата sumatriptan (суматриптан), то мы оплачиваем 9 таблеток на каждый рецепт. Это может быть дополнением к стандартному одному-месячному или трехмесячному запасу лекарства.
- **Ступенчатая терапия.** В некоторых случаях план CareOregon Advantage Plus требует, чтобы вы сначала попробовали определенный препарат для лечения своего заболевания, прежде чем мы оплатим другой препарат для лечения этого заболевания. Например, если для лечения вашего заболевания существуют лекарство А и лекарство В, мы можем не оплатить лекарство В, если вы сначала не попробуете лекарство А. Если окажется, что препарат А вам не помог, мы оплатим препарат В.

Вы можете узнать, применяются ли к вашему препарату какие-либо дополнительные требования или ограничения, просмотрев фармакологический справочник, который начинается на странице 1. Более подробную информацию об ограничениях, применяемых к конкретным оплачиваемым препаратам, можно также получить на нашем веб-сайте. Мы разместили в Интернете документы, разъясняющие наши ограничения на предварительное разрешение и ступенчатую терапию. Вы также можете попросить нас отправить вам копию. Наша контактная информация, а также дата последнего обновления фармакологического справочника указаны на первой и последней страницах.

Вы можете попросить нас сделать исключение из этих ограничений или предоставить вам список других, аналогичных препаратов, которыми можно лечить ваше заболевание. См. раздел «Как подать запрос на освобождение из правил фармакологического справочника плана CareOregon Advantage Plus?» на странице v для получения информации о том, как запросить освобождение.

Что делать, если моего препарата нет в фармакологическом справочнике?

Если ваше лекарство не включено в фармакологический справочник (список оплачиваемых лекарств), вам следует сначала обратиться в отдел обслуживания клиентов и спросить, оплачивается ли ваше лекарство.

Если вы подтвердите, что планом CareOregon Advantage Plus ваш препарат действительно не оплачивается, у вас есть два варианта:

- Вы можете обратиться в отдел обслуживания клиентов с просьбой предоставить вам список аналогичных препаратов, которые оплачиваются нами. Получив список, покажите его своему врачу и попросите выписать аналог, оплачиваемый планом CareOregon Advantage Plus.
- Вы можете попросить нас сделать исключение из правил и оплатить стоимость вашего препарата. Информацию о том, как подать запрос на освобождение, см. ниже.

Как подать запрос на освобождение из правил фармакологического справочника плана CareOregon Advantage Plus?

Вы можете обратиться в администрацию плана CareOregon Advantage Plus с просьбой сделать исключение из наших правил страхового обеспечения. Существует несколько видов освобождений, которые вы можете запросить.

- Вы можете попросить нас оплатить препарат, даже если он не входит в наш фармакологический справочник. Если препарат будет одобрен, он будет оплачен с заранее установленным уровнем вашего участия в расходах, и вы не сможете попросить нас предоставить препарат с более низким уровнем участия в расходах.
- Вы можете попросить нас отменить ограничения на оплату вашего препарата. Например, в отношении некоторых лекарств мы ограничиваем количество препарата, которое мы оплатим. Если на препарат установлено ограничение по количеству, вы можете попросить нас отменить это ограничение и оплатить большее количество препарата.

Как правило, мы удовлетворим вашу просьбу об освобождении только в том случае, если альтернативные препараты, включенные в фармакологический справочник плана, или дополнительные

ограничения на использование не окажутся столь эффективными для лечения вашего заболевания и/или приведут к неблагоприятным медицинским последствиям.

Вам следует связаться с нами, чтобы запросить первоначальное решение об оплате в отношении освобождения от требований фармакологического справочника или ограничений на использование. **При подаче запроса на освобождение от требований фармакологического справочника или ограничения использования необходимо предоставить заявление от специалиста, назначившего препарат, или врача, подтверждающее ваш запрос.** Как правило, мы примем решение в течение 72 часов с момента получения заявления от вашего лечащего врача. Вы можете запросить ускоренное (быстрое) рассмотрение запроса об освобождении от требований, если вы или ваш врач считаете, что ожидание решения в течение 72 часов может нанести серьезный вред вашему здоровью. Если ваша просьба об ускоренном рассмотрении будет удовлетворена, мы предоставим вам решение не позднее чем через 24 часа после получения подтверждающего заявления от вашего врача или другого лица, назначающего препарат.

Что мне следует сделать, прежде чем я смогу поговорить с врачом о замене препарата или запросить освобождение от требований?

Как новый или постоянный участник нашего плана вы можете принимать препараты, которые не входят в наш фармакологический справочник. Или же вы принимаете препарат, который входит в наш фармакологический справочник, но возможность его получения ограничена. Например, вам может потребоваться предварительное разрешение от нас, прежде чем вы сможете получить препарат по рецепту в аптеке. Вам следует поговорить со своим врачом, чтобы решить, следует ли вам перейти на соответствующий препарат, оплачиваемый нами, или запросить освобождение от требований фармакологического справочника, чтобы мы оплатили принимаемый вами препарат. Пока вы обсуждаете с врачом то, как вам поступить, мы можем оплатить ваш препарат в определенных случаях в течение первых 108 дней вашей регистрации в наш план страхования.

Для каждого из ваших лекарств, которые не входят в наш фармакологический справочник, или если ваша возможность получать лекарства ограничена, мы оплатим временный 90-дневный запас (или 31-дневный запас, если вы проживаете в учреждении долгосрочного ухода). Если ваш рецепт был выписан на меньшее количество дней, мы разрешим дополнительную выдачу запаса, чтобы обеспечить максимальный 90-дневный запас лекарства (или 31-дневный запас, если вы проживаете в учреждении долгосрочного ухода). После первого получения вами 90-дневного запаса мы не сможем оплачивать эти препараты, даже если вы являетесь участником плана менее 108 дней.

Если вы проживаете в учреждении долгосрочного ухода и нуждаетесь в препарате, который не входит в наш фармакологический справочник, или если ваши возможности получения лекарств ограничены, но вы уже являетесь участником нашего плана больше 108 дней, мы оплатим 31-дневный запас этого препарата в экстренном порядке, пока вы будете добиваться освобождения от требований

фармакологического справочника.

Если вы переходите с одного уровня обслуживания на другой (например, при выписке из больницы или при изменении вашего статуса в хосписе), мы оплатим временный 30-дневный запас этого препарата, пока вы будете добиваться освобождения от требований фармакологического справочника.

Дополнительная информация

Для получения более подробной информации о страховом покрытии рецептурных препаратов в рамках плана CareOregon Advantage Plus, пожалуйста, ознакомьтесь с документом Evidence of Coverage и другими документами плана.

Если у вас возникли вопросы о плане CareOregon Advantage Plus, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша контактная информация, а также дата последнего обновления фармакологического справочника указаны на первой и последней страницах.

Если у вас имеются общие вопросы об оплате рецептурных препаратов в рамках программы Medicare, звоните в программу Medicare по телефону 800-MEDICARE (800-633-4227) 24 часа в сутки/7 дней в неделю. ПользователямTTY следует звонить по телефону 877-486-2048. Или посетите веб-сайт www.medicare.gov.

Фармакологический справочник плана CareOregon Advantage Plus

В фармакологическом справочнике, который начинается на странице 1, содержится информация о препаратах, оплачиваемых программой CareOregon Advantage Plus. Если вы столкнулись с трудностями в поиске нужного вам препарата в списке, обратитесь к указателю, который начинается на странице 72.

В первой колонке таблицы указано название препарата. Фирменные наименования препаратов пишутся с заглавной буквы (например, OZEMPIC), а непатентованные препараты – курсивом в нижнем регистре (например, *etodolac*).

Информация в колонке «Требования/ограничения» указывает, предусмотрены ли планом CareOregon Advantage какие-либо особые требования к оплате нужного вам препарата.

Список аббревиатур

В/D: Это рецептурное лекарство имеет административное требование предварительного разрешения по части В или D. В зависимости от обстоятельств этот препарат может оплачиваться по программе Medicare части В или D. Для принятия решения может потребоваться предоставление информации о применении и условиях использования препарата.

ED: Этот рецептурный препарат, как правило, не оплачивается планом Medicare Prescription Drug Plan (план оплаты рецептурных препаратов в рамках программы Medicare). Сумма, которую вы платите при получении этого лекарства в аптеке, не учитывается в общих расходах на лекарства (т.е. сумма, которую вы платите, не помогает вам получить право страхового обеспечения в чрезвычайных ситуациях). Кроме того, если вы получаете дополнительную помощь для оплаты рецептурных препаратов, то вы не получите никакой дополнительной помощи для оплаты данного препарата.

LA: Ограниченная доступность. Данный рецептурный препарат может быть доступен только в некоторых аптеках. Для получения дополнительной информации обратитесь к справочнику аптек или позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону 503-416-4279 или бесплатному номеру 888-712-3258, а пользователям ТТТ/ТТД следует звонить по тел. 711, с 1 октября по 31 марта с 8:00 до 20:00, семь дней в неделю, и с 1 апреля по 30 сентября, с 8:00 до 20:00, с понедельника по пятницу.

MO: Препарат, отпускаемый по почте. Данный рецептурный препарат можно приобрести посредством почтового заказа.

PA: Предварительное разрешение. В отношении некоторых препаратов администрация плана CareOregon Advantage Plus требует от вас или вашего врача получения предварительного разрешения. Это означает, что вам необходимо получить от нас разрешение, прежде чем вы сможете приобрести лекарство по рецепту в аптеке. Если вы не получите предварительного разрешения, мы можем не оплатить стоимость препарата.

QL: Ограничение количества. Препаратом предусмотрено ограничение по максимальному количеству при каждом получении в аптеке.

ST: Ступенчатая терапия. В некоторых случаях план CareOregon Advantage Plus требует, чтобы вы сначала попробовали определенный препарат для лечения своего заболевания, прежде чем мы оплатим другой препарат для лечения этого заболевания. Например, если для лечения вашего заболевания существуют лекарство А и лекарство В, мы можем не оплатить лекарство В, если вы сначала не попробуете лекарство А. Если окажется, что препарат А вам не помог, мы оплатим препарат В.

Дискриминация является противозаконной

Осуществление программы CareOregon Advantage производится в соответствии с действующими федеральными законами о гражданских правах и не допускает дискриминации по признаку расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, возраста, наличия ограниченных физических возможностей или пола. Программа CareOregon Advantage не отказывает в участии и не проявляет иного отношения к лицам по признаку их расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, возраста, наличия ограниченных физических возможностей или пола.

Программа CareOregon Advantage:

- Предоставляет бесплатную помощь и услуги лицам с ограниченными возможностями для того, чтобы позволить им вести с нами продуктивный диалог, как например:
 - услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
 - письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио запись, доступные электронные форматы, прочие форматы).
- Предоставляет бесплатные услуги переводчиков лицам, для которых английский язык не является родным, как например:
 - услуги квалифицированных переводчиков;
 - информацию, переведенную на другие языки.

Если Вы нуждаетесь в подобных услугах, обратитесь в отдел обслуживания клиентов программы CareOregon Advantage.

Если вы полагаете, что программа CareOregon Advantage не смогла обеспечить Вам предоставление положенных услуг, или сотрудники программы каким-то другим способом проявили дискриминацию по признаку расовой принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, возраста, наличия ограниченных физических возможностей или пола, Вы можете подать жалобу координатору отдела по рассмотрению жалоб:

Grievance Coordinator

315 SW Fifth Ave Portland, OR 97204

Номер для бесплатных звонков: 888-712-3258

Факс: 503-416-1313 TTY 711

Адрес эл. почты: ***customerservice@careoregon.org***

Вы можете подать жалобу лично, по почте, факсу или эл. почте.

Если вам нужна помощь в подаче жалобы, сотрудники отдела обслуживания клиентов готовы помочь вам.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в Отдел по гражданским правам при

Департаменте здравоохранения и социальных служб США (U.S. Department of Health and Human Services), в электронном виде, используя веб-портал Отдела по гражданским правам, который находится по адресу ***ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf***, или по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки заявлений о подаче жалобы доступны на веб-сайте ***hhs.gov/ocr/office/file/index.html***

В данном разделе перечислены не все услуги, оплачиваемые программами Medicare или Medicaid, а также указаны не все ограничения и исключения. Для регистрации в план CareOregon Advantage Plus участники должны иметь право на получение льгот по программе Medicare и Oregon Health Plan (Medicaid). Если в течение года вы утратите право на участие в программе Medicaid, вы больше не будете получать льготы программы Medicaid и должны будете оплачивать страховые взносы или расходы по программе Medicare, которые обычно оплачиваются Medicaid.

Программа CareOregon Advantage Plus — это организация координированного медицинского обслуживания, предлагающая выбор места обслуживания и программы обслуживания лиц с особыми потребностями (HMO-POS D-SNP), заключившая контракт с программами Medicare и Medicaid. Регистрация новых участников для участия в программе организации CareOregon Advantage Plus зависит от того, будет ли возобновлён контракт на новый срок. Под лозунгом «Дополнительный выбор, более качественное обслуживание» подразумеваются дополнительные сети аптек и поставщиков услуг в 2024 году по сравнению с 2023 годом осуществления плана.

COA-23592787-0927-RU

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|----------------------------|
| Противоинфекционные средства | | |
| Антигельминтные средства | | |
| <i>albendazole tabs</i> | 1 | |
| <i>emverm</i> | 4 | |
| <i>ivermectin tabs</i> | 1 | |
| <i>praziquantel tabs</i> | 1 | |
| Антибактериальные средства | | |
| <i>amikacin sulfate inj 500mg/2ml</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium er</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin chew 125mg, 250mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin caps, susr, tabs</i> | 1 | |
| <i>ampicillin sodium inj</i> | 1 | |
| <i>ampicillin-sulbactam inj 10gm; 5gm, 1gm; 0.5gm</i> | 1 | |
| <i>ampicillin/sulbactam inj 2gm; 1gm</i> | 1 | |
| <i>ampicillin caps 500mg</i> | 1 | |
| ARIKAYCE | 4 | QL (8,4 ML в 1 день) PA |
| <i>azithromycin susr, tabs</i> | 1 | |
| <i>azithromycin inj 500mg</i> | 1 | |
| <i>aztreonam</i> | 1 | |
| BICILLIN L-A INJ 1200000UNIT/2ML, 2400000UNIT/4ML, 600000UNIT/ML | 3 | |
| CAYSTON | 4 | QL (84 ML в 28 дней) PA LA |
| <i>cefaclor caps</i> | 1 | |
| <i>cefaclor susr 125mg/5ml, 250mg/5ml, 375mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>cefadroxil</i> | 1 | |
| <i>cefazolin sodium/dextrose inj 1gm; 4%, 2gm; 3%</i> | 1 | |
| <i>cefazolin sodium inj 100gm, 10gm, 1gm/50ml; 4%, 1gm, 300gm, 500mg</i> | 1 | |
| CEFAZOLIN INJ 3GM | | |
| <i>cefazolin inj 3gm</i> | 1 | |
| <i>cefdinir</i> | 1 | |
| <i>cefepime hydrochloride inj 1gm, 2gm</i> | 1 | |
| <i>cefepime/dextrose</i> | 1 | |
| <i>cefepime inj 1gm, 2gm/100ml, 2gm</i> | 1 | |
| <i>cefixime</i> | 1 | |
| CEFOTAXIME SODIUM INJ 1GM | 1 | |
| <i>cefotaxime sodium inj 10gm, 1gm, 2gm</i> | 1 | |
| <i>cefotaxime sodium inj 1gm; 4%, 2gm; 2.2%</i> | 3 | |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> | 1 | |
| <i>cefprozil</i> | 1 | |
| <i>ceftazidime/dextrose</i> | 1 | |
| <i>ceftazidime inj 1gm, 2gm, 6gm</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>ceftriaxone in iso-osmotic dextrose</i> | 1 | |
| <i>ceftriaxone sodium inj 10gm, 1gm, 250mg, 2gm, 500mg</i> | 1 | |
| <i>ceftriaxone/dextrose</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime axetil tabs</i> | 1 | |
| <i>cefuroxime sodium inj 1.5gm, 750mg</i> | 1 | |
| <i>cephalexin caps, susr</i> | 1 | |
| <i>chloramphenicol sodium succinate</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl tabs 100mg, 750mg</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hydrochloride tabs 250mg, 500mg, 750mg</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin i.v.-in d5w</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin susr 500mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>clarithromycin er</i> | 1 | |
| <i>clarithromycin susr, tabs</i> | 1 | |
| <i>clindamycin hcl caps 300mg, 75mg</i> | 1 | |
| <i>clindamycin hydrochloride caps</i> | 1 | |
| <i>clindamycin palmitate hydrochloride</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate in d5w</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate/dextrose</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate inj 300mg/2ml, 600mg/4ml, 900mg/60ml, 900mg/6ml, 9gm/60ml</i> | 1 | |
| <i>colistimethate sodium inj</i> | 4 | |
| <i>daptomycin</i> | 4 | |
| <i>dicloxacillin sodium</i> | 1 | |
| DIFICID SUSR | 4 | QL (10 ML в 1 день) PA |
| DIFICID TABS | 4 | QL (2 EA в 1 день) PA |
| <i>doxy 100</i> | 1 | |
| <i>doxycycline</i> | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate caps, inj</i> | 1 | |
| <i>doxycycline hyclate tabs 100mg, 20mg</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate caps 100mg, 150mg, 75mg</i> | 1 | |
| <i>doxycycline monohydrate tabs 100mg, 50mg, 75mg</i> | 1 | |
| E.E.S. 400 TABS | 3 | |
| <i>ertapenem</i> | 1 | |
| <i>ertapenem sodium</i> | 1 | |
| <i>ery-tab</i> | 1 | |
| <i>erythrocin lactobionate inj 500mg</i> | 1 | |
| <i>erythrocin stearate tabs 250mg</i> | 3 | |
| <i>erythromycin base tabs</i> | 1 | |
| <i>erythromycin dr</i> | 1 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate susr, tabs</i> | 1 | |
| <i>erythromycin lactobionate</i> | 1 | |
| <i>erythromycin cpep 250mg</i> | 1 | |
| <i>erythromycin tabs 250mg, 500mg</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| FIRVANQ SOLR 50MG/ML | 3 | |
| <i>gentamicin sulfate pediatric</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate/0.9% sodium chloride inj 1.2mg/ml; 0.9%, 2mg/ml; 0.9%</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate inj 40mg/ml</i> | 1 | |
| <i>imipenem/cilastatin</i> | 1 | |
| <i>isotonic gentamicin inj 0.8mg/ml; 0.9%</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin in d5w</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin inj 25mg/ml</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin oral soln 25mg/ml</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin tabs 250mg, 500mg, 750mg</i> | 1 | |
| <i>lincomycin hcl inj</i> | 1 | |
| <i>linezolid tabs</i> | 1 | |
| <i>linezolid susr</i> | 4 | |
| <i>linezolid inj 600mg/300ml</i> | 1 | |
| <i>meropenem/sodium chloride</i> | 3 | |
| MEROPENEM INJ 2GM | 3 | |
| <i>meropenem inj 1gm, 500mg</i> | 1 | |
| <i>minocycline hcl caps 75mg</i> | 1 | |
| <i>minocycline hcl tabs</i> | 1 | |
| <i>minocycline hydrochloride</i> | 1 | |
| <i>mondoxyne nl caps 100mg, 75mg</i> | 1 | |
| <i>morgidox 1x100mg caps</i> | 1 | |
| <i>morgidox 2x100mg caps</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin hydrochloride/sodium hydrochloride</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin hydrochloride inj 400mg/250ml</i> | 3 | |
| <i>moxifloxacin hydrochloride tabs 400mg</i> | 1 | |
| NAFCILLIN | 3 | |
| <i>nafcillin sodium inj 10gm, 1gm, 2gm</i> | 1 | |
| <i>neomycin sulfate tabs</i> | 1 | |
| OXACILLIN SODIUM INJ 1.5GM/50ML; 1GM/50ML, 300MG/50ML; 2GM/50ML | 3 | |
| <i>oxacillin sodium inj 10gm, 1gm</i> | 1 | |
| PENICILLIN G POTASSIUM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE | 3 | |
| <i>penicillin g potassium inj 20000000unit, 5000000unit</i> | 1 | |
| <i>penicillin g sodium</i> | 4 | |
| <i>penicillin v potassium</i> | 1 | |
| <i>piperacillin sodium/tazobactam sodium</i> | 1 | |
| SIVEXTRO | 4 | |
| <i>streptomycin sulfate inj 1gm</i> | 4 | |
| <i>sulfadiazine tabs</i> | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim ds</i> | 1 | |
| <i>sulfasalazine tabs, tbec</i> | 1 | МО |
| <i>suprax chew</i> | 3 | |
| SUPRAX SUSR 500MG/5ML | 3 | |
| SYNERCID INJ 350MG; 150MG | 4 | |
| <i>tazicef inj 1gm, 2gm, 6gm</i> | 1 | |
| TEFLARO | 4 | |
| <i>tetracycline hydrochloride caps</i> | 1 | |
| <i>tigecycline</i> | 4 | РА |
| <i>tobramycin sulfate inj 1.2gm/30ml, 1.2gm, 10mg/ml, 40mg/ml, 80mg/2ml</i> | 1 | |
| <i>tobramycin nebu 300mg/5ml</i> | 4 | QL (280 ML в 56 дней) В/D |
| VANCOMYCIN HCL INJ 0.9%; 1GM/200ML | 1 | |
| <i>vancomycin hcl inj 10gm</i> | 1 | |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/DEXTROSE INJ 5%; 1GM/200ML, 5%; 500MG/100ML, 5%; 750MG/150ML | 1 | |
| <i>vancomycin hydrochloride caps 125mg</i> | 1 | QL (120 ЕА в 30 дней) |
| <i>vancomycin hydrochloride caps 250mg</i> | 1 | QL (240 ЕА в 30 дней) |
| <i>vancomycin hydrochloride oral solr</i> | 1 | |
| <i>vancomycin hydrochloride inj 1000mg/200ml, 10gm, 1500mg/300ml, 1gm, 250mg, 500mg/100ml, 500mg, 5gm, 750mg</i> | 1 | |
| VANCOMYCIN INJ 0.9%; 500MG/100ML, 0.9%; 750MG/150ML | 1 | |
| <i>vancomycin inj 2000mg/400ml</i> | 1 | |
| XENLETA INJ | 4 | РА |
| XENLETA TABS | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| XIFAXAN TABS 550MG | 4 | МО |
| ZERBAXA | 4 | |
| ZOSYN INJ 1GM/50ML; 2GM/50ML; 0.25GM/50ML, 5%; 3GM/50ML; 0.375GM/50ML, 5%; 4GM/100ML; 0.5GM/100ML | 3 | |
| Противогрибковые средства | | |
| ABELCET | 3 | В/D |
| <i>amphotericin b liposome</i> | 1 | В/D |
| <i>amphotericin b inj</i> | 1 | В/D |
| <i>caspofungin acetate inj 70mg</i> | 1 | |
| <i>caspofungin acetate inj 50mg</i> | 4 | |
| CRESEMBA INJ | 4 | РА |
| CRESEMBA CAPS 186MG | 4 | РА |
| ERAXIS | 4 | |
| <i>fluconazole in nacl inj 200mg/100ml; 0.9%, 400mg/200ml; 0.9%</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>fluconazole in sodium chloride</i> | 1 | |
| <i>fluconazole susr, tabs</i> | 1 | |
| <i>flucytosine caps</i> | 4 | |
| <i>griseofulvin microsize</i> | 1 | |
| <i>griseofulvin ultramicrosize tabs 125mg, 250mg</i> | 1 | |
| <i>itraconazole caps</i> | 1 | |
| <i>ketoconazole tabs 200mg</i> | 1 | |
| <i>micafungin</i> | 4 | |
| NOXAFIL INJ | 3 | РА МО |
| NOXAFIL PACK | 4 | РА |
| <i>nystatin susp 100000unit/ml</i> | 1 | |
| <i>nystatin tabs 500000unit</i> | 1 | |
| <i>posaconazole dr</i> | 4 | РА МО |
| <i>posaconazole inj</i> | 1 | РА МО |
| <i>posaconazole susp</i> | 4 | РА МО |
| <i>terbinafine hcl tabs</i> | 1 | |
| <i>terbinafine hydrochloride tabs</i> | 1 | |
| <i>voriconazole tabs</i> | 1 | |
| <i>voriconazole susr</i> | 4 | |
| <i>voriconazole inj</i> | 4 | РА |
| Антимикробактериальные средства | | |
| CAPASTAT SULFATE | 3 | |
| <i>cycloserine caps</i> | 4 | |
| <i>dapsone tabs</i> | 1 | МО |
| <i>ethambutol hydrochloride</i> | 1 | |
| <i>isoniazid inj</i> | 1 | |
| <i>isoniazid syr, tabs</i> | 1 | МО |
| PRETOMANID | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| PRIFTIN | 3 | |
| <i>pyrazinamide tabs</i> | 1 | |
| <i>rifabutin</i> | 1 | |
| <i>rifampin caps, inj</i> | 1 | |
| SIRTURO | 4 | РА |
| TRECTOR | 3 | |
| Антипротозойные средства | | |
| <i>atovaquone/proguanil hcl</i> | 1 | |
| <i>atovaquone susp</i> | 1 | |
| BENZNIDAZOLE | 2 | РА |
| <i>chloroquine phosphate tabs</i> | 1 | МО |
| COARTEM | 3 | |
| DARAPRIM | 4 | ЛА |
| <i>hydroxychloroquine sulfate tabs 200mg</i> | 1 | МО |
| IMPAVIDO | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-------------------------|
| KRINTAFEL | 3 | QL (4 ЕД в 180 дней) |
| LAMPIT | 3 | РА |
| <i>mefloquine hcl</i> | 1 | МО |
| <i>metronidazole inj 500mg/100ml</i> | 1 | |
| <i>metronidazole tabs 250mg, 500mg</i> | 1 | |
| <i>nitazoxanide tabs</i> | 1 | РА |
| <i>paromomycin sulfate caps</i> | 1 | |
| PENTAM 300 | 2 | |
| <i>pentamidine isethionate inj</i> | 1 | |
| <i>pentamidine isethionate inhalation solr</i> | 1 | V/D |
| <i>primaquine phosphate tabs</i> | 1 | |
| <i>pyrimethamine tabs</i> | 4 | |
| <i>quinine sulfate caps 324mg</i> | 1 | QL (42 ЕД в 30 дней) РА |
| <i>tinidazole tabs</i> | 1 | РА |
| Противовирусные препараты | | |
| <i>abacavir</i> | 1 | МО |
| <i>abacavir sulfate</i> | 1 | МО |
| <i>abacavir sulfate/lamivudine</i> | 1 | МО |
| <i>abacavir sulfate/lamivudine/zidovudine</i> | 4 | МО |
| <i>acyclovir sodium inj 50mg/ml</i> | 1 | V/D |
| <i>acyclovir caps 200mg</i> | 1 | |
| <i>acyclovir susp 200mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>acyclovir tabs 400mg, 800mg</i> | 1 | |
| <i>adefovir dipivoxil</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| APTIVUS CAPS | 4 | МО |
| <i>atazanavir</i> | 1 | МО |
| <i>atazanavir sulfate</i> | 1 | МО |
| BARACLUDE SOLN | 3 | МО |
| BEYFORTUS INJ 100MG/ML | 2 | QL (1 ML в 365 дней) |
| BEYFORTUS INJ 50MG/0.5ML | 2 | QL (2 ML в 365 дней) |
| BIKTARVY TABS 30MG; 120MG; 15MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| BIKTARVY TABS 50MG; 200MG; 25MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>cidofovir</i> | 4 | |
| CIMDUO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| COMPLERA | 4 | МО |
| <i>darunavir</i> | 1 | МО |
| DELSTRIGO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| DESCOVY | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| DOVATO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| EDURANT | 4 | МО |
| <i>efavirenz</i> | 1 | МО |
| <i>efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate tabs 400mg; 300mg; 300mg</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate tabs 600mg; 300mg; 300mg</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>emtricitabine</i> | 1 | МО |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate tabs 200mg; 300mg</i> | 1 | МО |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate tabs 100mg; 150mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate tabs 133mg; 200mg</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| EMTRIVA SOLN | 3 | МО |
| <i>entecavir</i> | 1 | МО |
| EPCLUSA PACK | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| EPCLUSA TABS 200MG; 50MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| EPIVIR HBV SOLN | 3 | МО |
| <i>etravirine tabs 100mg</i> | 1 | МО |
| <i>etravirine tabs 200mg</i> | 4 | МО |
| EVOTAZ | 4 | МО |
| <i>famciclovir tabs</i> | 1 | |
| <i>fosamprenavir calcium</i> | 4 | |
| FUZEON | 4 | МО |
| <i>ganciclovir inj 500mg</i> | 1 | В/Д |
| GENVOYA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| INTELENCE TABS 25MG | 3 | МО |
| ISENTRESS HD | 4 | МО |
| ISENTRESS PACK, TABS | 4 | МО |
| ISENTRESS CHEW 25MG | 2 | МО |
| ISENTRESS CHEW 100MG | 4 | МО |
| JULUCA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| LAGEVRIO | 2 | QL (40 ЕД в 5 дней) |
| <i>lamivudine</i> | 1 | МО |
| <i>lamivudine/zidovudine</i> | 1 | МО |
| LEXIVA SUSP | 3 | МО |
| LIVTENCITY | 4 | QL (12 ЕД в 1 день) РА |
| <i>lopinavir/ritonavir</i> | 1 | МО |
| <i>maraviroc tabs 150mg</i> | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>maraviroc tabs 300mg</i> | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| MAVYRET TABS | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| MAVYRET PACK | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| <i>nevirapine</i> | 1 | МО |
| <i>nevirapine er</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| NORVIR PACK, SOLN | 3 | МО |
| ODEFSEY | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>oseltamivir phosphate caps, susr</i> | 1 | |
| PAXLOVID TBPК 150MG; 100MG | 2 | QL (20 ЕД в 5 дней) |
| PAXLOVID TBPК 150MG; 100MG | 2 | QL (30 ЕД в 5 дней) |
| PEGASYS | 4 | QL (4 ML в 28 дней) РА |
| PIFELTRO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| PLEGRIDY STARTER PACK | 3 | QL (1 ML в 180 дней) |
| PLEGRIDY INJ 125MCG/0.5ML | 3 | QL (1 ML в 28 дней) МО |
| PREVYMIS INJ | 4 | РА |
| PREVYMIS TABS | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| PREZCOBIX | 4 | МО |
| PREZISTA SUSP | 4 | МО |
| PREZISTA TABS 150MG, 75MG | 3 | МО |
| RELENZA DISKHALER | 3 | QL (120 ЕД в 365 дней) |
| RETROVIR IV INFUSION | 3 | |
| REYATAZ PACK | 4 | МО |
| <i>ribavirin caps</i> | 1 | РА |
| <i>ribavirin tabs 200mg</i> | 1 | РА |
| <i>rimantadine hydrochloride</i> | 1 | |
| <i>ritonavir</i> | 1 | МО |
| RUKOBIA | 4 | |
| SELZENTRY SOLN | 4 | МО |
| SELZENTRY TABS 25MG | 3 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| SELZENTRY TABS 75MG | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>stavudine caps</i> | 1 | |
| STRIBILD | 4 | МО |
| SUNLENCA INJ | 4 | QL (3 ML в 180 дней) |
| SUNLENCA TBPК 300MG | 4 | QL (4 ЕД в 180 дней) |
| SUNLENCA TBPК 300MG | 4 | QL (5 ЕД в 180 дней) |
| SYMTUZA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| SYNAGIS INJ 100MG/ML, 50MG/0.5ML | 4 | РА |
| <i>temixys</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> | 1 | МО |
| TIVICAY PD | 3 | QL (6 ЕД в 1 день) МО |
| TIVICAY TABS 10MG | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| TIVICAY TABS 25MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| TIVICAY TABS 50MG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| TRIUMEQ | 4 | МО |
| TRIUMEQ PD | 4 | QL (6 ЕД в 1 день) МО |
| TRIZIVIR | 4 | МО |
| <i>valacyclovir hydrochloride tabs</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|--------------------------|
| <i>valganciclovir</i> | 1 | МО |
| <i>valganciclovir hydrochloride</i> | 4 | МО |
| VIRACEPT | 4 | МО |
| VIREAD POWD | 4 | МО |
| VIREAD TABS 150MG, 200MG, 250MG | 4 | МО |
| VOSEVI | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>zidovudine</i> | 1 | МО |
| Мочевые противоинфекционные средства | | |
| <i>fosfomycin tromethamine</i> | 1 | |
| <i>methenamine hippurate</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin monohydrate caps</i> | 1 | |
| <i>trimethoprim tabs</i> | 1 | |
| Антигистаминные препараты | | |
| Антигистаминные препараты первого поколения | | |
| <i>clemastine fumarate tabs 2.68mg</i> | 1 | |
| <i>diphenhydramine hcl inj 50mg/ml</i> | 1 | |
| <i>diphenhydramine hydrochloride inj</i> | 1 | |
| <i>promethazine hcl inj</i> | 1 | |
| <i>promethazine hcl supp 12.5mg, 25mg</i> | 1 | |
| <i>promethazine hcl tabs 12.5mg, 50mg</i> | 1 | |
| <i>promethazine hydrochloride plain</i> | 1 | |
| <i>promethazine hydrochloride inj, syr, tabs</i> | 1 | |
| <i>promethazine vc</i> | 1 | |
| <i>promethazine/phenylephrine</i> | 1 | |
| Антигистаминные препараты второго поколения | | |
| <i>desloratadine</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| <i>levocetirizine dihydrochloride tabs</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| Противоопухолевые средства | | |
| Противоопухолевые средства | | |
| <i>abiraterone acetate tabs 250mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| <i>abiraterone acetate tabs 500mg</i> | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| ABRAXANE | 4 | РА |
| <i>adriamycin inj 10mg, 2mg/ml</i> | 1 | РА |
| AKEEGA TABS 500MG; 50MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| AKEEGA TABS 500MG; 100MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| ALECENSA | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) РА |
| ALIQOPA | 4 | РА |
| ALUNBRIG TBPК | 4 | QL (30 ЕД в 180 день) РА |
| ALUNBRIG TABS 180MG, 90MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ALUNBRIG TABS 30MG | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| <i>arsenic trioxide inj</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| AUGTYRO | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) РА |
| AVASTIN | 4 | РА |
| AYVAKIT | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>azacitidine</i> | 4 | |
| BALVERSA TABS 5MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| BALVERSA TABS 4MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| BALVERSA TABS 3MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| BAVENCIO | 4 | РА |
| BELEODAQ | 4 | РА |
| <i>bendamustine hydrochloride inj 100mg, 25mg</i> | 4 | РА |
| BESREMI | 4 | QL (2 ML в 28 дней) РА |
| <i>bexarotene caps 75mg</i> | 4 | РА |
| <i>bicalutamide</i> | 1 | |
| <i>bleomycin sulfate inj 30unit</i> | 1 | B/D |
| BORTEZOMIB INJ 3.5MG | 4 | РА |
| <i>bortezomib inj 3.5mg</i> | 4 | РА |
| BOSULIF | 4 | РА |
| BRAFTOVI CAPS 75MG | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| BRUKINSA | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| <i>busulfan</i> | 4 | РА |
| CABOMETYX | 4 | QL (1 ЕА в 1 день) РА LA |
| CALQUENCE | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| CAPRELSA TABS 300MG | 4 | QL (1 ЕА в 1 день) РА LA |
| CAPRELSA TABS 100MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА LA |
| <i>carboplatin inj 150mg/15ml, 450mg/45ml, 50mg/5ml, 600mg/60ml</i> | 1 | |
| <i>carmustine inj 100mg</i> | 4 | РА |
| <i>cisplatin inj 100mg/100ml, 200mg/200ml, 50mg/50ml</i> | 1 | |
| <i>cladribine</i> | 1 | B/D |
| <i>clofarabine</i> | 4 | РА |
| COMETRIQ | 4 | РА |
| COPIKTRA | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| COTELLIC | 4 | QL (63 ЕД в 28 день) РА |
| CYCLOPHOSPHAMIDE TABS | 3 | B/D |
| <i>cyclophosphamide caps</i> | 1 | B/D |
| CYRAMZA | 4 | РА |
| <i>cytarabine aqueous</i> | 1 | B/D |
| <i>cytarabine inj 100mg/ml, 20mg/ml</i> | 1 | B/D |
| <i>dacarbazine inj 200mg</i> | 1 | РА |
| <i>dactinomycin</i> | 4 | РА |
| DARZALEX | 4 | РА |
| DARZALEX FASPRO | 4 | РА |
| <i>daunorubicin hydrochloride inj 20mg/4ml</i> | 1 | РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|--------------------------|
| DAURISMO TABS 100MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| DAURISMO TABS 25MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| <i>decitabine</i> | 4 | |
| <i>docetaxel inj 160mg/16ml, 160mg/8ml, 20mg/2ml, 20mg/ml, 80mg/4ml, 80mg/8ml</i> | 1 | РА |
| <i>doxorubicin hcl inj 2mg/ml</i> | 1 | РА |
| <i>doxorubicin hydrochloride liposomal</i> | 1 | РА |
| <i>doxorubicin hydrochloride inj 10mg</i> | 1 | РА |
| DROXIA | 3 | МО |
| EMCYT | 4 | |
| EMPLICITI | 4 | РА |
| <i>epirubicin hcl inj 200mg/100ml</i> | 1 | |
| ERBITUX INJ 100MG/50ML | 4 | РА |
| ERIVEDGE | 4 | РА LA |
| ERLEADA TABS 240MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ERLEADA TABS 60MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| <i>erlotinib hydrochloride tabs 100mg, 25mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>erlotinib hydrochloride tabs 150mg</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ERWINASE | 4 | РА |
| <i>etoposide inj 100mg/5ml, 1gm/50ml, 500mg/25ml</i> | 1 | |
| <i>everolimus tabs 10mg</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>everolimus tabs 2.5mg, 5mg, 7.5mg</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>everolimus tbso 2mg, 3mg, 5mg</i> | 4 | РА |
| EXKIVITY | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| <i>fludarabine phosphate inj 50mg</i> | 1 | |
| <i>fluorouracil inj 1gm/20ml, 2.5gm/50ml, 500mg/10ml, 5gm/100ml</i> | 1 | РА |
| <i>flutamide</i> | 1 | |
| FOLOTYN | 4 | РА |
| FOTIVDA | 4 | QL (21 ЕД в 28 день) РА |
| FRUZAQLA CAPS 5MG | 4 | QL (21 ЕД в 28 день) РА |
| FRUZAQLA CAPS 1MG | 4 | QL (84 ЕД в 28 день) РА |
| FULVESTRANT | 4 | РА |
| GAVRETO | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| <i>gefitinib</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>gemcitabine hcl</i> | 1 | |
| <i>gemcitabine hydrochloride inj 1gm/26.3ml, 1gm, 200mg/2ml, 200mg/5.26ml, 200mg, 2gm/20ml, 2gm/52.6ml</i> | 1 | |
| GILOTRIF | 4 | РА LA |
| GLEOSTINE CAPS 100MG, 10MG, 40MG | 3 | |
| HALAVEN | 4 | РА |
| <i>hydroxyurea caps</i> | 1 | |
| IBRANCE | 4 | QL (21 ЕД в 28 день) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|--------------------------|
| ICLUSIG TABS 10MG, 30MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA |
| ICLUSIG TABS 15MG, 45MG | 4 | QL (1 ЕА в 1 день) PA LA |
| <i>idarubicin hcl</i> | 1 | PA |
| <i>idarubicin hydrochloride</i> | 1 | PA |
| IDHIFA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA |
| <i>ifosfamide inj 1gm</i> | 1 | |
| <i>imatinib mesylate</i> | 1 | PA |
| IMBRUVICA SUSP | 4 | QL (8 ML в 1 дней) PA |
| IMBRUVICA CAPS 70MG | 4 | QL (1 ЕА в 1 день) PA LA |
| IMBRUVICA CAPS 140MG | 4 | QL (3 ЕА в 1 день) PA LA |
| IMBRUVICA TABS 280MG, 420MG, 560MG | 4 | QL (1 ЕА в 1 день) PA LA |
| IMFINZI | 4 | PA |
| INLYTA | 4 | PA LA |
| INQOVI | 4 | QL (5 ЕД в 28 день) PA |
| INREBIC | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) PA |
| INTRON A INJ 10000000UNIT/ML, 18000000UNIT, 6000000UNIT/ML | 4 | PA MO |
| <i>irinotecan hydrochloride</i> | 1 | |
| IWILFIN | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) PA |
| JAKAFI | 4 | PA |
| JAYPIRCA TABS 100MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) PA |
| JAYPIRCA TABS 50MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) PA |
| JEVTANA | 4 | PA |
| JYLAMVO | 3 | B/D |
| <i>kemoplat</i> | 1 | |
| KEYTRUDA INJ 100MG/4ML | 4 | PA |
| KISQALI TBPK 200MG | 4 | QL (21 ЕД в 28 день) PA |
| KISQALI TBPK 200MG | 4 | QL (42 ЕД в 28 день) PA |
| KISQALI TBPK 200MG | 4 | QL (63 ЕД в 28 день) PA |
| KOSELUGO | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) PA |
| KRAZATI | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) PA |
| KYPROLIS | 4 | PA |
| <i>lapatinib ditosylate</i> | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) PA |
| <i>lenalidomide caps 10mg, 15mg, 25mg, 5mg</i> | 4 | PA LA |
| <i>lenalidomide caps 2.5mg, 20mg</i> | 4 | PA MO |
| LENVIMA 10 MG DAILY DOSE | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA |
| LENVIMA 12MG DAILY DOSE | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) PA |
| LENVIMA 14 MG DAILY DOSE | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) PA |
| LENVIMA 18 MG DAILY DOSE | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) PA |
| LENVIMA 20 MG DAILY DOSE | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) PA |
| LENVIMA 24 MG DAILY DOSE | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) PA |
| LENVIMA 4 MG DAILY DOSE | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA |
| LENVIMA 8 MG DAILY DOSE | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) PA |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-------------------------|
| LEUKERAN | 4 | |
| LIBTAYO | 4 | РА |
| LONSURF | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) РА |
| LORBRENA TABS 100MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| LORBRENA TABS 25MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| LUMAKRAS TABS 320MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| LUMAKRAS TABS 120MG | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) РА |
| LUMOXITI | 4 | РА |
| LYNPARZA TABS | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| LYSODREN | 4 | |
| LYTGOBI TBPK 4MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| LYTGOBI TBPK 4MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| LYTGOBI TBPK 4MG | 4 | QL (5 ЕД в 1 день) РА |
| MATULANE | 4 | |
| MEKINIST | 4 | РА |
| MEKTOVI | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| <i>melphalan hydrochloride</i> | 4 | РА |
| <i>mercaptopurine tabs</i> | 1 | |
| <i>methotrexate sodium tabs</i> | 1 | В/D |
| <i>methotrexate sodium inj 1gm/40ml, 1gm, 250mg/10ml, 50mg/2ml</i> | 1 | |
| <i>methotrexate inj 50mg/2ml</i> | 1 | |
| <i>mitomycin inj 20mg, 40mg, 5mg</i> | 4 | РА |
| <i>mitoxantrone hcl inj 2mg/ml</i> | 1 | |
| <i>mutamycin</i> | 4 | РА |
| MYLOTARG | 4 | РА |
| <i>nelarabine</i> | 4 | РА |
| NERLYNX | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| <i>nilutamide</i> | 4 | |
| NINLARO | 4 | QL (3 ЕД в 28 день) РА |
| NIPENT | 4 | РА |
| NUBEQA | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| ODOMZO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| OGSIVEO | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| OJJAARA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ONUREG | 4 | QL (14 ЕД в 28 день) РА |
| OPDIVO INJ 100MG/10ML, 240MG/24ML, 40MG/4ML | 4 | РА |
| ORSERDU TABS 345MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ORSERDU TABS 86MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| <i>oxaliplatin inj 100mg/20ml, 100mg</i> | 1 | РА |
| <i>paclitaxel protein-bound particles</i> | 4 | РА |
| <i>paclitaxel inj 150mg/25ml, 300mg/50ml, 30mg/5ml, 6mg/ml</i> | 1 | |
| <i>paraplatin inj 450mg/45ml, 50mg/5ml</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <i>pazopanib hydrochloride</i> | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| PEMAZYRE | 4 | QL (14 ЕД в 21 день) РА |
| <i>pemetrexed disodium</i> | 4 | РА |
| <i>pemetrexed inj 100mg, 500mg</i> | 4 | РА |
| PERJETA | 4 | РА |
| PIQRAY 200MG DAILY DOSE | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| PIQRAY 250MG DAILY DOSE | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| POMALYST | 4 | РА |
| PROLEUKIN | 4 | РА |
| PURIXAN | 4 | РА |
| QINLOCK | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| RETEVMO CAPS 80MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| RETEVMO CAPS 40MG | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| REZLIDHIA | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| RIABNI | 4 | РА |
| RITUXAN | 4 | РА |
| <i>romidepsin inj 10mg</i> | 4 | РА |
| ROZLYTREK PACK | 4 | QL (12 ЕД в 1 день) РА |
| ROZLYTREK CAPS 200MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| ROZLYTREK CAPS 100MG | 4 | QL (5 ЕД в 1 день) РА |
| RUBRACA | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| RUXIENCE | 4 | РА |
| RYDAPT | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) РА |
| SCSEMBLIX TABS 40MG | 4 | QL (10 ЕД в 1 день) РА |
| SCSEMBLIX TABS 20MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| SIKLOS | 3 | РА |
| <i>sorafenib</i> | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА LA |
| <i>sorafenib tosylate tabs</i> | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| SPRYCEL | 4 | РА |
| STIVARGA | 4 | РА LA |
| <i>sunitinib malate</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| SYNRIBO | 4 | РА |
| TABLOID | 3 | |
| TABRECTA | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| TAFINLAR | 4 | РА |
| TAGRISSE | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| TALZENNA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| TASIGNA | 4 | РА |
| TAZVERIK | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) РА |
| TECENTRIQ | 4 | РА |
| <i>temsirolimus</i> | 4 | РА |
| ТЕРМЕТКО | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|--------------------------|
| <i>thiotepa inj 15mg</i> | 4 | РА |
| TIBSOVO | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| <i>toposar inj 100mg/5ml, 1gm/50ml, 500mg/25ml</i> | 1 | |
| <i>topotecan hcl inj 4mg</i> | 1 | |
| <i>tretinoin caps 10mg</i> | 4 | РА |
| <i>trexall</i> | 3 | В/Д |
| TRUQAP | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| TRUSELTIQ CPPK 100MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| TRUSELTIQ CPPK 0, 25MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| TRUSELTIQ CPPK 25MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| TRUXIMA | 4 | РА |
| TUKYSA TABS 50MG | 4 | QL (10 ЕД в 1 день) РА |
| TUKYSA TABS 150MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| TURALIO | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| TYKERB | 4 | QL (6 ЕД в 1 день) РА LA |
| VANFLYTA | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| VECTIBIX INJ 100MG/5ML | 4 | РА |
| VENCLEXTA STARTING PACK | 4 | QL (42 ЕД в 180 дней) РА |
| VENCLEXTA TABS 10MG | 2 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| VENCLEXTA TABS 50MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| VENCLEXTA TABS 100MG | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| VERZENIO | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| <i>vinblastine sulfate inj 1mg/ml</i> | 1 | В/Д |
| <i>vincasar pfs</i> | 1 | В/Д |
| <i>vincristine sulfate inj</i> | 1 | В/Д |
| <i>vinorelbine tartrate inj 50mg/5ml</i> | 1 | |
| VITRAKVI SOLN | 4 | QL (10 ML в 1 день) РА |
| VITRAKVI CAPS 100MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| VITRAKVI CAPS 25MG | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) РА |
| VIZIMPRO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| VONJO | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| VYXEOS | 4 | РА |
| WELIREG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| XALKORI CAPS | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА LA |
| XALKORI CPSP | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА LA |
| XATMEP | 3 | В/Д |
| XOSPATA | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| XPOVIO 100 MG ONCE WEEKLY | 4 | QL (20 ЕД в 28 дней) РА |
| XPOVIO 40 MG ONCE WEEKLY | 4 | QL (8 ЕД в 28 дней) РА |
| XPOVIO 40 MG TWICE WEEKLY | 4 | QL (16 ЕД в 28 дней) РА |
| XPOVIO 60 MG ONCE WEEKLY | 4 | QL (12 ЕД в 28 дней) РА |
| XPOVIO 60 MG TWICE WEEKLY | 4 | QL (24 ЕД в 28 дней) РА |
| XPOVIO 80 MG ONCE WEEKLY | 4 | QL (16 ЕД в 28 дней) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| <i>Название препарата</i> | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| XPROVIO 80 MG TWICE WEEKLY | 4 | QL (32 ЕД в 28 дней) РА |
| XTANDI CAPS | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| XTANDI TABS 80MG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА |
| XTANDI TABS 40MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| YERVOY | 4 | РА |
| YONDELIS | 4 | РА |
| YONSA | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| ZALTRAP | 4 | РА |
| ZANOSAR | 4 | РА |
| ZEJULA TABS | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ZEJULA CAPS | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| ZELBORAF | 4 | РА LA |
| ZOLINZA | 4 | РА |
| ZYDELIG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА |
| ZYKADIA TABS | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| Антитоксины, иммунные глобулины, токсоиды и вакцины | | |
| <i>Аллергенные экстракты</i> | | |
| GRASTEK | 3 | РА МО |
| ODACTRA | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| RAGWITEK | 3 | РА МО |
| <i>Антитоксины и иммунные глобулины</i> | | |
| BIVIGAM INJ 10%, 5GM/50ML | 4 | РА |
| FLEBOGAMMA DIF | 4 | РА |
| GAMASTAN | 2 | РА |
| GAMMAGARD LIQUID | 4 | РА |
| GAMMAGARD S/D IGA LESS THAN 1MCG/ML | 4 | РА |
| GAMMAKED INJ 10GM/100ML, 1GM/10ML, 20GM/200ML, 5GM/50ML | 4 | РА |
| GAMMAPLEX INJ 10GM/100ML, 10GM/200ML, 20GM/200ML, 20GM/400ML, 5GM/100ML, 5GM/50ML | 4 | РА |
| GAMUNEX-C | 4 | РА |
| OCTAGAM INJ 10GM/100ML, 10GM/200ML, 1GM/20ML, 2.5GM/50ML, 20GM/200ML, 2GM/20ML, 30GM/300ML, 5GM/100ML, 5GM/50ML | 4 | РА |
| PRIVIGEN | 4 | РА |
| VARIZIG INJ 125UNIT/1.2ML | 4 | РА |
| ZINPLAVA | 4 | РА |
| <i>Токсоиды</i> | | |
| ADACEL | 2 | |
| BOOSTRIX | 2 | |
| DAPTACEL INJ 15LF/0.5ML; 23MCG/0.5ML; 5LF/0.5ML | 2 | |
| DIPHThERIA/TETANUS TOXOIDS ADSORBED PEDIATRIC | 2 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------|
| INFANRIX | 2 | |
| KINRIX INJ 25LFU/0.5ML; 58MCG/0.5ML; 0; 10LFU/0.5ML | 2 | |
| QUADRACEL INJ 15LFU/0.5ML; 48MCG/0.5ML; 0; 5LFU/0.5ML | 2 | |
| <i>quadracel inj 15lfu/0.5ml; 48mcg/0.5ml; 0; 5lfu/0.5ml</i> | 2 | |
| TDVAX | 2 | |
| TENIVAC | 2 | |
| TETANUS/DIPHTHERIA TOXOIDS-ADSORBED ADULT | 2 | |
| Вакцина | | |
| ABRYSVO | 2 | |
| ACTHIB | 2 | |
| AREXVY | 2 | PA |
| BCG VACCINE INJ 50MG | 2 | |
| BEXSERO | 2 | PA |
| DENGVAXIA | 2 | PA |
| ENGERIX-B | 2 | B/D |
| GARDASIL 9 | 2 | PA |
| HAVRIX INJ 1440ELU/ML, 720ELU/0.5ML | 2 | |
| HEPLISAV-B | 2 | B/D |
| HIBERIX | 2 | |
| IMOVAX RABIES (H.D.C.V.) | 2 | B/D |
| IPOL INACTIVATED IPV | 2 | |
| IXCHIQ | 2 | |
| IXIARO | 2 | |
| JYNNEOS | 2 | |
| M-M-R II | 2 | |
| MENACTRA | 2 | |
| MENQUADFI | 2 | |
| MENVEO | 2 | |
| PEDIARIX INJ 25LFU/0.5ML; 10MCG/0.5ML; 58MCG/0.5ML; 0; 10LFU/0.5ML | 2 | |
| PEDVAX HIB INJ 7.5MCG/0.5ML | 2 | |
| PENBRAYA | 2 | |
| PENTACEL | 2 | |
| PREHEVBRIO | 2 | B/D |
| PRIORIX | 2 | |
| PROQUAD | 2 | |
| RABAVERT | 2 | B/D |
| RECOMBIVAX HB | 2 | B/D |
| ROTARIX | 2 | |
| ROTATEQ SOLN | 2 | |
| SHINGRIX | 2 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|-------------------------|
| STAMARIL | 2 | РА |
| TICOVAC | 2 | РА |
| TRUMENBA | 2 | РА |
| TWINRIX | 2 | |
| ТУРНИМ VI | 2 | |
| VAQTA | 2 | |
| VARIVAX | 2 | |
| YF-VAX | 2 | |
| Вегетативные препараты | | |
| <i>Антихолинергические средства</i> | | |
| ANORO ELLIPTA | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| ATROPINE SULFATE INJ 0.25MG/5ML | 1 | |
| ATROVENT HFA | 3 | МО |
| <i>dicyclomine hcl soln</i> | 1 | |
| <i>dicyclomine hydrochloride caps, soln, tabs</i> | 1 | |
| <i>glycopyrrolate tabs 1mg, 2mg</i> | 1 | |
| INCRUSE ELLIPTA | 2 | QL (30 ЕД в 30 дней) МО |
| <i>ipratropium bromide inhalation soln</i> | 1 | В/D МО |
| <i>ipratropium bromide nasal soln</i> | 1 | МО |
| SPIRIVA RESPIMAT | 2 | QL (4 GM в 30 дней) МО |
| STIOLTO RESPIMAT | 2 | QL (4 GM в 30 дней) МО |
| <i>tiotropium bromide</i> | 1 | QL (30 ЕД в 30 дней) МО |
| <i>Вегетативные препараты, Разное</i> | | |
| NICOTROL INHALER | 3 | QL (2688 ЕД в 365 дней) |
| NICOTROL NS | 3 | QL (360 ML в 365 дней) |
| <i>varenicline starting month box</i> | 1 | QL (53 ЕД в 180 дней) |
| <i>varenicline tartrate</i> | 1 | QL (336 ЕД в 365 дней) |
| <i>Парасимпатомиметические (холинергические) средства</i> | | |
| <i>bethanechol chloride tabs</i> | 1 | |
| <i>cevimeline hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>donepezil hcl tabs 10mg</i> | 1 | МО |
| <i>donepezil hcl tabs 23mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>donepezil hcl tbdp 10mg</i> | 1 | МО |
| <i>donepezil hcl tbdp 5mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>donepezil hydrochloride odt tbdp 10mg</i> | 1 | МО |
| <i>donepezil hydrochloride odt tbdp 5mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>donepezil hydrochloride tabs 10mg</i> | 1 | МО |
| <i>donepezil hydrochloride tabs 5mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>galantamine hydrobromide er cp24 24mg</i> | 1 | МО |
| <i>galantamine hydrobromide er cp24 16mg, 8mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>galantamine hydrobromide soln, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>pilocarpine hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>pyridostigmine bromide er</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|---------------------------|
| <i>pyridostigmine bromide soln</i> | 1 | |
| <i>pyridostigmine bromide tabs 60mg</i> | 1 | |
| <i>regonol inj 10mg/2ml</i> | 3 | |
| <i>rivastigmine tartrate</i> | 1 | МО |
| <i>rivastigmine transdermal system</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| Релаксанты скелетных мышц | | |
| <i>baclofen tabs 5mg</i> | 1 | |
| <i>baclofen tabs 10mg, 20mg</i> | 1 | МО |
| <i>chlorzoxazone tabs 500mg</i> | 1 | |
| <i>cyclobenzaprine hydrochloride tabs 10mg, 5mg</i> | 1 | |
| <i>methocarbamol tabs 500mg, 750mg</i> | 1 | |
| <i>tizanidine hcl caps 4mg</i> | 1 | |
| <i>tizanidine hcl tabs 2mg</i> | 1 | МО |
| <i>tizanidine hydrochloride caps 2mg, 6mg</i> | 1 | |
| <i>tizanidine hydrochloride tabs 2mg</i> | 1 | |
| <i>tizanidine hydrochloride tabs 4mg</i> | 1 | МО |
| Симпатолитические (адренергические блокаторы) средства | | |
| <i>alfuzosin hcl er</i> | 1 | МО |
| <i>dihydroergotamine mesylate nasal soln</i> | 1 | QL (8 ML в 28 дней) |
| <i>dihydroergotamine mesylate inj</i> | 4 | |
| <i>ergoloid mesylates tabs</i> | 1 | МО |
| <i>tamsulosin hydrochloride</i> | 1 | МО |
| Симпатомиметические (адренергические) средства | | |
| ADVAIR HFA | 2 | QL (12 GM в 30 дней) МО |
| ALBUTEROL SULFATE HFA AERS 108MCG/ACT | 1 | QL (36 GM в 30 дней) МО |
| <i>albuterol sulfate hfa aers 108mcg/act</i> | 1 | QL (13.4 GM в 30 дней) МО |
| <i>albuterol sulfate hfa aers 108mcg/act</i> | 1 | QL (17 GM в 30 дней) МО |
| <i>albuterol sulfate nebu</i> | 1 | B/D МО |
| <i>albuterol sulfate syrp, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>arformoterol tartrate</i> | 1 | B/D МО |
| COMBIVENT RESPIMAT | 2 | QL (8 GM в 30 дней) МО |
| <i>droxidopa caps 100mg</i> | 4 | QL (15 ЕД в 1 день) ПА |
| <i>droxidopa caps 200mg, 300mg</i> | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) ПА |
| <i>epinephrine inj 0.15mg/0.15ml, 0.15mg/0.3ml, 0.3mg/0.3ml</i> | 1 | |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol diskus</i> | 1 | QL (60 ЕД в 30 дней) МО |
| FLUTICASONE PROPIONATE/SALMETEROL AEPB 113MCG/ACT; 14MCG/ACT, 232MCG/ACT; 14MCG/ACT, 55MCG/ACT; 14MCG/ACT | 3 | QL (2 ЕД в 30 дней) МО |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol aepb 100mcg/act; 50mcg/act, 250mcg/act; 50mcg/act, 500mcg/act; 50mcg/act</i> | 1 | QL (60 ЕД в 30 дней) МО |
| <i>ipratropium bromide/albuterol sulfate</i> | 1 | B/D МО |
| <i>levalbuterol hcl nebu 0.31mg/3ml, 1.25mg/3ml</i> | 1 | B/D МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| <i>levalbuterol hydrochloride</i> | 1 | B/D MO |
| LEVALBUTEROL TARTRATE HFA | 2 | QL (30 GM в 30 дней) MO |
| <i>levalbuterol nebu</i> | 1 | B/D MO |
| LUCEMYRA | 4 | QL (16 ЕА в 1 день) РА |
| <i>midodrine hcl</i> | 1 | |
| <i>midodrine hydrochloride</i> | 1 | |
| SEREVENT DISKUS | 2 | QL (60 ЕД в 30 дней) MO |
| <i>terbutaline sulfate inj</i> | 1 | |
| <i>terbutaline sulfate tabs 2.5mg</i> | 1 | |
| <i>terbutaline sulfate tabs 5mg</i> | 1 | MO |
| <i>wixela inhub</i> | 1 | QL (60 ЕД в 30 дней) MO |
| Кровообразование, коагуляция и тромбоз | | |
| Противогеморрагические средства | | |
| <i>tranexamic acid</i> | 1 | |
| Антитромботические средства | | |
| <i>anagrelide hydrochloride</i> | 1 | MO |
| <i>argatroban</i> | 1 | |
| <i>aspirin/dipyridamole</i> | 1 | MO |
| <i>aspirin/dipyridamole er</i> | 1 | MO |
| BRILINTA | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) MO |
| CABLIVI | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>cilostazol</i> | 1 | MO |
| <i>clopidogrel</i> | 1 | MO |
| ELIQUIS STARTER PACK | 2 | QL (74 ЕД в 180 дней) MO |
| ELIQUIS TABS 2.5MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) MO |
| ELIQUIS TABS 5MG | 2 | QL (4 ЕД в 1 день) MO |
| <i>enoxaparin sodium</i> | 1 | |
| <i>fondaparinux sodium inj 2.5mg/0.5ml</i> | 1 | QL (0.5 ML в 1 день) |
| <i>fondaparinux sodium inj 5mg/0.4ml</i> | 4 | QL (0.4 ML в 1 день) |
| <i>fondaparinux sodium inj 7.5mg/0.6ml</i> | 4 | QL (0.6 ML в 1 день) |
| <i>fondaparinux sodium inj 10mg/0.8ml</i> | 4 | QL (0.8 ML в 1 день) |
| <i>heparin sodium</i> | 1 | |
| HEPARIN SODIUM/D5W | 1 | |
| HEPARIN SODIUM/DEXTROSE | 1 | |
| <i>heparin sodium/nacl 0.45%</i> | 1 | |
| <i>heparin sodium/sodium chloride</i> | 1 | |
| <i>heparin sodium/sodium chloride 0.9%</i> | 1 | |
| <i>heparin sodium/sodium chloride 0.9% premix</i> | 1 | |
| <i>jantoven</i> | 1 | MO |
| <i>prasugrel</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) MO |
| <i>warfarin sodium</i> | 1 | MO |
| XARELTO STARTER PACK | 2 | QL (51 ЕД в 180 дней) |
| XARELTO SUSR | 3 | РА MO |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-----------------------------|
| XARELTO TABS 15MG, 20MG | 2 | МО |
| XARELTO TABS 10MG | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| XARELTO TABS 2.5MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| Средства для кровообразования, коагуляции и тромбоза, разное. | | |
| OXBRYTA TBSO | 3 | QL (5 ЕД в 1 день) РА |
| OXBRYTA TABS 500MG | 3 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| OXBRYTA TABS 300MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА МО |
| PYRUKYND | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА |
| PYRUKYND TAPER PACK TBPК 0 | 4 | QL (14 ЕД в 180 дней) РА |
| PYRUKYND TAPER PACK TBPК 5MG | 4 | QL (7 ЕД в 180 дней) РА |
| TAVALISSE | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| Гематопозитические средства | | |
| ARANESP ALBUMIN FREE INJ 10MCG/0.4ML, 25MCG/0.42ML, 25MCG/ML, 40MCG/0.4ML, 40MCG/ML, 60MCG/0.3ML | 3 | РА |
| ARANESP ALBUMIN FREE INJ 100MCG/0.5ML, 100MCG/ML, 150MCG/0.3ML, 200MCG/0.4ML, 200MCG/ML, 300MCG/0.6ML, 500MCG/ML, 60MCG/ML | 4 | РА |
| DOPTELET | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| FULPHILA | 4 | РА |
| FYLNETRA | 4 | РА |
| GRANIX | 4 | РА |
| LEUKINE | 4 | РА |
| MOZOBIL | 4 | РА |
| MULPLETA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| NEULASTA | 4 | РА |
| NYVEPRIA | 4 | РА |
| PROCRIT INJ 10000UNIT/ML, 20000UNIT/ML, 2000UNIT/ML, 3000UNIT/ML, 4000UNIT/ML | 3 | РА |
| PROCRIT INJ 40000UNIT/ML | 4 | РА |
| PROMACTA PACK | 4 | QL (6 ЕД в 1 день) РА LA МО |
| PROMACTA TABS 12.5MG, 25MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА LA МО |
| PROMACTA TABS 50MG, 75MG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА LA МО |
| RETACRIT INJ 10000UNIT/ML, 20000UNIT/2ML, 20000UNIT/ML, 2000UNIT/ML, 3000UNIT/ML, 4000UNIT/ML | 3 | РА |
| RETACRIT INJ 40000UNIT/ML | 4 | РА |
| ROLVEDON | 4 | РА |
| STIMUFEND | 4 | РА |
| UDENYCA INJ 6MG/0.6ML | 4 | РА |
| ZARXIO | 4 | РА |
| ZIEXTENZO | 4 | РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Геморреологические средства | | |
| <i>pentoxifylline er</i> | 1 | МО |
| Средства для кроветворения, коагуляции и тромбоза | | |
| Нематopoietic Agents | | |
| UDENYCA ONBODY | 4 | РА |
| Кровотворение, коагуляция и тромбоз | | |
| <i>plerixafor</i> | 4 | РА |
| UDENYCA INJ 6MG/0.6ML | 4 | РА |
| Сердечно-сосудистые препараты | | |
| Средства, блокирующие альфа-адренорецепторы | | |
| <i>doxazosin mesylate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>doxazosin tabs 2mg</i> | 1 | МО |
| <i>prazosin hydrochloride caps</i> | 1 | МО |
| <i>terazosin hcl caps 10mg, 1mg, 5mg</i> | 1 | МО |
| <i>terazosin hydrochloride</i> | 1 | МО |
| Противолипемические средства | | |
| <i>atorvastatin calcium tabs</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>cholestyramine light</i> | 1 | МО |
| <i>cholestyramine pack, powd</i> | 1 | МО |
| <i>colesevelam hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>colestipol hcl</i> | 1 | МО |
| <i>colestipol hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>ezetimibe</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>ezetimibe/simvastatin</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>fenofibrate micronized caps 134mg, 200mg, 67mg</i> | 1 | МО |
| <i>fenofibrate caps 130mg, 134mg, 200mg, 43mg, 67mg</i> | 1 | МО |
| <i>fenofibrate tabs 145mg, 160mg, 48mg, 54mg</i> | 1 | МО |
| <i>fenofibric acid dr</i> | 1 | МО |
| <i>gemfibrozil tabs</i> | 1 | МО |
| <i>icosapent ethyl caps 1gm</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>icosapent ethyl caps 0.5gm</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| JUXTAPID CAPS 10MG, 20MG, 30MG, 5MG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>lovastatin tabs</i> | 1 | МО |
| <i>niacin er</i> | 1 | МО |
| <i>omega-3-acid ethyl esters</i> | 1 | МО |
| PRALUENT | 2 | QL (2 ML в 28 дней) РА МО |
| <i>pravastatin sodium</i> | 1 | МО |
| <i>prevalite</i> | 1 | МО |
| REPATHA | 2 | QL (3 ML в 30 дней) РА МО |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM | 2 | QL (3.5 ML в 30 дней) РА МО |
| REPATHA SURECLICK | 2 | QL (3 ML в 30 дней) РА МО |
| <i>rosuvastatin calcium</i> | 1 | МО |
| <i>simvastatin tabs</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| Средства, блокирующие бета-адренорецепторы | | |
| <i>acebutolol hcl caps</i> | 1 | МО |
| <i>acebutolol hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>atenolol/chlorthalidone</i> | 1 | МО |
| <i>atenolol tabs</i> | 1 | МО |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>bisoprolol fumarate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>carvedilol</i> | 1 | МО |
| <i>labetalol hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>labetalol hydrochloride inj 10mg/2ml, 5mg/ml</i> | 1 | |
| <i>metoprolol succinate er</i> | 1 | МО |
| <i>metoprolol tartrate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>metoprolol tartrate inj 5mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>metoprolol/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>nadolol tabs 20mg, 40mg, 80mg</i> | 1 | МО |
| <i>nebivolol hydrochloride tabs 20mg, 5mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) ST МО |
| <i>nebivolol hydrochloride tabs 10mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) ST МО |
| <i>nebivolol hydrochloride tabs 2.5mg</i> | 1 | QL (5 ЕД в 1 день) ST МО |
| <i>nebivolol tabs 20mg, 5mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) ST МО |
| <i>nebivolol tabs 10mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) ST МО |
| <i>pindolol</i> | 1 | МО |
| <i>propranolol hcl er cp24 120mg, 160mg</i> | 1 | МО |
| <i>propranolol hcl soln</i> | 1 | МО |
| <i>propranolol hcl tabs 40mg, 60mg</i> | 1 | МО |
| <i>propranolol hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>propranolol hydrochloride er</i> | 1 | МО |
| <i>sorine</i> | 1 | МО |
| <i>sotalol hcl</i> | 1 | МО |
| <i>sotalol hcl (af) tabs 120mg, 80mg</i> | 1 | МО |
| <i>sotalol hcl af</i> | 1 | МО |
| <i>sotalol hydrochloride (af)</i> | 1 | МО |
| <i>sotalol hydrochloride af</i> | 1 | МО |
| <i>sotalol hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| SOTYLIZE | 3 | РА МО |
| <i>timolol maleate tabs 10mg, 20mg, 5mg</i> | 1 | МО |
| Блокаторы кальциевых каналов | | |
| <i>amlodipine besylate/atorvastatin calcium</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>amlodipine besylate/benazepril hcl</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>amlodipine besylate/benazepril hydrochloride</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>amlodipine besylate/valsartan</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>amlodipine besylate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>amlodipine/olmesartan medoxomil</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|--------------------------|
| <i>cartia xt</i> | 1 | МО |
| <i>dilt-xr</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hcl cd</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hcl er cp24 120mg, 180mg, 240mg, 420mg</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hcl er cp12, tb24</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hcl inj 100mg, 125mg/25ml, 50mg/10ml</i> | 1 | |
| <i>diltiazem hcl tabs 30mg, 60mg, 90mg</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hydrochloride er cp24</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hydrochloride er tb24 120mg, 180mg, 240mg, 300mg, 360mg</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>diltiazem hydrochloride inj 25mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>felodipine er</i> | 1 | МО |
| <i>matzim la</i> | 1 | МО |
| <i>nicardipine hcl caps</i> | 1 | МО |
| <i>nicardipine hydrochloride caps</i> | 1 | МО |
| <i>nicardipine hydrochloride inj 2.5mg/ml</i> | 1 | |
| <i>nifediac cc tb24 30mg</i> | 1 | МО |
| <i>nifedipine er</i> | 1 | МО |
| <i>olmesartan medoxomil/amlodipine/hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>taztia xt</i> | 1 | МО |
| <i>telmisartan/amlodipine</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>tiadylt er</i> | 1 | МО |
| <i>verapamil hcl er cp24 100mg, 120mg, 180mg, 240mg, 300mg</i> | 1 | МО |
| <i>verapamil hcl er tbcr 120mg, 240mg</i> | 1 | МО |
| <i>verapamil hcl sr cp24</i> | 1 | МО |
| <i>verapamil hcl tabs 40mg, 80mg</i> | 1 | МО |
| <i>verapamil hydrochloride er cp24 200mg</i> | 1 | МО |
| <i>verapamil hydrochloride er tbcr 180mg, 240mg</i> | 1 | МО |
| <i>verapamil hydrochloride inj</i> | 1 | |
| <i>verapamil hydrochloride tabs 120mg</i> | 1 | МО |
| Препараты для сердца | | |
| <i>amiodarone hcl inj 50mg/ml, 900mg/18ml</i> | 1 | |
| <i>amiodarone hcl tabs 400mg</i> | 1 | МО |
| <i>amiodarone hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>amiodarone hydrochloride inj 150mg/3ml, 450mg/9ml, 900mg/18ml</i> | 1 | |
| CAMZYOS | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| CORLANOR SOLN | 3 | РА МО |
| CORLANOR TABS | 3 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>digitek tabs 0.125mg, 0.25mg</i> | 1 | МО |
| <i>digox</i> | 1 | МО |
| <i>digoxin oral soln</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>digoxin inj 0.25mg/ml</i> | 1 | |
| <i>digoxin tabs 125mcg, 250mcg</i> | 1 | МО |
| <i>disopyramide phosphate</i> | 1 | МО |
| <i>dofetilide</i> | 1 | МО |
| <i>flecainide acetate</i> | 1 | МО |
| <i>lidocaine hcl in d5w inj 5%; 4mg/ml, 5%; 8mg/ml</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hcl/dextrose inj 5%; 4mg/ml, 5%; 8mg/ml</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hcl inj 100mg/5ml, 50mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>mexiletine hcl</i> | 1 | МО |
| <i>mexiletine hydrochloride caps</i> | 1 | МО |
| MULTAQ | 2 | РА МО |
| NORPACE CR | 3 | МО |
| <i>pacerone tabs 100mg, 200mg, 400mg</i> | 1 | МО |
| <i>procainamide hcl inj</i> | 1 | |
| <i>procainamide hydrochloride inj 500mg/ml</i> | 1 | |
| <i>propafenone hcl</i> | 1 | МО |
| <i>propafenone hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>quinidine gluconate cr</i> | 1 | МО |
| <i>quinidine gluconate er</i> | 1 | МО |
| <i>quinidine sulfate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>ranolazine er</i> | 1 | МО |
| VYNDAMAX | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| VYNDAQEL | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| Гипотензивные средства | | |
| <i>clonidine hcl ptwk</i> | 1 | МО |
| <i>clonidine hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>guanfacine hydrochloride tabs 1mg, 2mg</i> | 1 | МО |
| <i>hydralazine hcl inj</i> | 1 | |
| <i>hydralazine hcl tabs 10mg</i> | 1 | МО |
| <i>hydralazine hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>methyldopa tabs 250mg, 500mg</i> | 1 | МО |
| <i>minoxidil tabs</i> | 1 | МО |
| Ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | | |
| <i>aliskiren</i> | 1 | МО |
| <i>benazepril hcl tabs 10mg, 40mg, 5mg</i> | 1 | МО |
| <i>benazepril hydrochloride/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>benazepril hydrochloride tabs 20mg</i> | 1 | МО |
| <i>candesartan cilexetil</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>captopril tabs</i> | 1 | МО |
| <i>enalapril maleate/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>enalapril maleate tabs</i> | 1 | МО |
| ENTRESTO | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|--------------------------|
| <i>eplerenone</i> | 1 | МО |
| <i>fosinopril sodium</i> | 1 | МО |
| <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>irbesartan</i> | 1 | МО |
| <i>irbesartan/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| KERENDIA | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>lisinopril/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>lisinopril tabs</i> | 1 | МО |
| <i>losartan potassium/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>losartan potassium tabs</i> | 1 | МО |
| <i>moexipril hcl</i> | 1 | МО |
| <i>olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>olmesartan medoxomil tabs</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>perindopril erbumine</i> | 1 | МО |
| <i>quinapril hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>quinapril/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>ramipril</i> | 1 | МО |
| <i>spironolactone/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>spironolactone tabs</i> | 1 | МО |
| <i>telmisartan</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>telmisartan/hydrochlorothiazide</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>trandolapril</i> | 1 | МО |
| <i>valsartan/hydrochlorothiazide</i> | 1 | МО |
| <i>valsartan tabs</i> | 1 | МО |
| Сосудорасширяющие средства | | |
| <i>alyq</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>dipyridamole tabs</i> | 1 | МО |
| <i>isosorbide dinitrate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>isosorbide mononitrate</i> | 1 | МО |
| <i>isosorbide mononitrate er</i> | 1 | МО |
| <i>minitran</i> | 1 | МО |
| <i>nitroglycerin transdermal</i> | 1 | МО |
| <i>nitroglycerin inj 5mg/ml</i> | 1 | |
| <i>nitroglycerin translingual soln 0.4mg/spray</i> | 1 | МО |
| <i>nitroglycerin subl 0.3mg, 0.4mg, 0.6mg</i> | 1 | МО |
| <i>sildenafil citrate susr</i> | 4 | QL (6 МЛ в 1 дней) РА МО |
| <i>sildenafil citrate tabs 20mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>sildenafil citrate tabs 100mg, 25mg, 50mg</i> | 5 | QL (6 ЕД в 30 дней) ЕД |
| <i>sildenafil tabs 100mg, 25mg, 50mg</i> | 5 | QL (6 ЕД в 30 дней) ЕД |
| <i>tadalafil tabs 20mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| TADLIQ | 4 | QL (10 МЛ в 1 день) РА |
| VERQUVO | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| Средства для центральной нервной системы | | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| Анальгетики и жаропонижающие средства | | |
| <i>acetaminophen/codeine phosphate tabs</i> | 1 | QL (13 ЕД в 1 день) |
| <i>acetaminophen/codeine tabs</i> | 1 | QL (13 ЕД в 1 день) |
| <i>acetaminophen/codeine soln</i> | 1 | QL (166 МЛ в 1 день) |
| <i>ascomp/codeine</i> | 1 | |
| <i>bac</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hcl/naloxone hcl subl 2mg; 0.5mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hcl/naloxone hcl subl 8mg; 2mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hcl subl 2mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hcl subl 8mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride film 12mg; 3mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride film 2mg; 0.5mg, 4mg; 1mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride film 8mg; 2mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride subl 2mg; 0.5mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride subl 8mg; 2mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) |
| <i>buprenorphine ptwk</i> | 1 | QL (4 ЕД в 28 дней) ST |
| <i>butalbital/acetaminophen/caffeine/codeine caps 325mg; 50mg; 40mg; 30mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>butalbital/acetaminophen/caffeine/codeine caps 300mg; 50mg; 40mg; 30mg</i> | 1 | QL (13 ЕД в 1 день) |
| <i>butalbital/acetaminophen/caffeine caps 325mg; 50mg; 40mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>butalbital/acetaminophen/caffeine caps 300mg; 50mg; 40mg</i> | 1 | QL (13 ЕД в 1 день) |
| <i>butalbital/acetaminophen/caffeine tabs 325mg; 50mg; 40mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>butalbital/acetaminophen tabs 325mg; 50mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>butalbital/aspirin/caffeine/codeine</i> | 1 | |
| <i>celecoxib caps</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) MO |
| <i>codeine sulfate tabs 30mg, 60mg</i> | 1 | |
| <i>diclofenac potassium tabs 50mg</i> | 1 | MO |
| <i>diclofenac sodium dr</i> | 1 | MO |
| <i>diclofenac sodium er</i> | 1 | MO |
| <i>duramorph</i> | 1 | |
| <i>ec-naproxen tbec 375mg</i> | 1 | |
| <i>ec-naproxen tbec 500mg</i> | 1 | MO |
| <i>endocet tabs 325mg; 10mg, 325mg; 2.5mg, 325mg; 5mg, 325mg; 7.5mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>etodolac caps, tabs</i> | 1 | MO |
| <i>fentanyl citrate oral transmucosal lpop 200mcg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) PA |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-------------------------|
| <i>fentanyl citrate oral transmucosal lpop 1200mcg, 1600mcg, 400mcg, 600mcg, 800mcg</i> | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| <i>fentanyl pt72 100mcg/hr, 12mcg/hr, 25mcg/hr, 50mcg/hr, 75mcg/hr</i> | 1 | QL (10 ЕД в 30 дней) ST |
| <i>flurbiprofen tabs 50mg</i> | 1 | |
| <i>flurbiprofen tabs 100mg</i> | 1 | МО |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen soln 325mg/15ml; 7.5mg/15ml</i> | 1 | QL (184 МЛ в 1 день) |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen tabs 325mg; 10mg, 325mg; 5mg, 325mg; 7.5mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>hydrocodone/acetaminophen tabs 325mg; 7.5mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>hydrocodone/ibuprofen tabs 10mg; 200mg, 5mg; 200mg, 7.5mg; 200mg</i> | 1 | |
| <i>hydromorphone hcl tabs</i> | 1 | |
| <i>hydromorphone hcl inj 10mg/ml, 1mg/ml, 4mg/ml</i> | 1 | |
| <i>hydromorphone hydrochloride inj 1mg/ml, 2mg/ml, 4mg/ml, 50mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>ibu</i> | 1 | МО |
| <i>ibuprofen susp</i> | 1 | |
| <i>ibuprofen tabs 400mg, 600mg, 800mg</i> | 1 | МО |
| LAZANDA SOLN 100MCG/ACT, 400MCG/ACT | 4 | РА |
| <i>meloxicam tabs</i> | 1 | МО |
| <i>methadone hcl inj, oral soln, tabs</i> | 1 | |
| <i>methadone hydrochloride intensol</i> | 1 | |
| <i>methadone hydrochloride conc, soln, tabs</i> | 1 | |
| <i>methadose sugar-free</i> | 2 | |
| METHADOSE CONC 10MG/ML | 2 | |
| <i>morphine sulfate er tbc</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) |
| <i>morphine sulfate oral soln, tabs</i> | 1 | |
| <i>morphine sulfate inj 0.5mg/ml, 10mg/ml, 1mg/ml, 2mg/ml, 4mg/ml, 50mg/ml, 5mg/ml, 8mg/ml</i> | 1 | |
| <i>nabumetone tabs 500mg</i> | 1 | |
| <i>nabumetone tabs 750mg</i> | 1 | МО |
| <i>nalbuphine hcl inj 10mg/ml, 20mg/ml</i> | 1 | |
| <i>naproxen susp, tbc</i> | 1 | МО |
| <i>naproxen tabs 250mg, 375mg, 500mg</i> | 1 | МО |
| OXYCODONE HCL ER T12A 15MG, 30MG, 40MG, 60MG, 80MG | 3 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| <i>oxycodone hcl caps</i> | 1 | |
| <i>oxycodone hydrochloride</i> | 1 | |
| OXYCODONE HYDROCHLORIDE ER T12A 10MG, 20MG | 3 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| <i>oxycodone hydrochloride er t12a 40mg</i> | 3 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| <i>oxycodone/acetaminophen tabs 325mg; 10mg, 325mg; 2.5mg, 325mg; 5mg, 325mg; 7.5mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| OXYCONTIN T12A | 3 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| <i>piroxicam caps</i> | 1 | МО |
| <i>sulindac tabs</i> | 1 | МО |
| <i>tencon tabs 325mg; 50mg</i> | 1 | QL (12 ЕД в 1 день) |
| <i>tramadol hydrochloride/acetaminophen</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) |
| <i>tramadol hydrochloride tabs 50mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) |
| Анорексигенные средства и стимуляторы дыхания и ЦНС | | |
| <i>amphetamine/dextroamphetamine tabs</i> | 1 | МО |
| <i>amphetamine/dextroamphetamine cp24</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>armodafinil tabs 150mg, 200mg, 250mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>armodafinil tabs 50mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>dexmethylphenidate hcl tabs 10mg, 5mg</i> | 1 | МО |
| <i>dexmethylphenidate hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>dextroamphetamine sulfate er</i> | 1 | МО |
| <i>dextroamphetamine sulfate tabs 10mg, 5mg</i> | 1 | МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride cd cpcr 10mg, 20mg, 50mg, 60mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride cd cpcr 30mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride er cp24 10mg, 20mg, 30mg, 40mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride er cpcr 10mg, 40mg, 60mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride er cpcr 30mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride er tb24</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride er tbcr 10mg, 20mg</i> | 1 | МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride er tbcr 18mg, 27mg, 36mg, 54mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>methylphenidate hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>modafinil tabs 100mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>modafinil tabs 200mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| WAKIX TABS 17.8MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| WAKIX TABS 4.45MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| Противосудорожные средства | | |
| APTИOM TABS 200MG, 400MG, 800MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| APTИOM TABS 600MG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| BRIVIACT INJ | 4 | РА |
| BRIVIACT ORAL SOLN | 4 | РА МО |
| BRIVIACT TABS | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>carbamazepine er</i> | 1 | МО |
| <i>carbamazepine chew, susp, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>clobazam tabs</i> | 1 | МО |
| <i>clobazam susp</i> | 1 | РА МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|---------------------------|
| <i>clonazepam odt</i> | 1 | МО |
| <i>clonazepam tabs</i> | 1 | МО |
| DIACOMIT | 4 | РА МО |
| <i>dilantin infatabs</i> | 1 | МО |
| DILANTIN-125 | 2 | МО |
| <i>dilantin caps 100mg</i> | 1 | МО |
| <i>dilantin caps 30mg</i> | 3 | МО |
| <i>divalproex sodium dr</i> | 1 | МО |
| <i>divalproex sodium er</i> | 1 | МО |
| <i>divalproex sodium csdr</i> | 1 | МО |
| EPIDIOLEX | 4 | РА МО |
| <i>epitol</i> | 1 | МО |
| EPRONTIA | 3 | QL (16 ML в 1 день) РА |
| <i>ethosuximide caps, soln</i> | 1 | МО |
| <i>felbamate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>felbamate susp</i> | 4 | МО |
| FINTEPLA | 4 | QL (11.82 ML в 1 день) РА |
| <i>fosphenytoin sodium</i> | 1 | |
| FYCOMPA SUSP | 4 | QL (24 ML в 1 день) РА МО |
| FYCOMPA TABS 2MG | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| FYCOMPA TABS 10MG, 12MG, 4MG, 6MG, 8MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>gabapentin caps, soln</i> | 1 | МО |
| <i>gabapentin tabs 600mg, 800mg</i> | 1 | МО |
| <i>lacosamide inj</i> | 1 | |
| <i>lacosamide oral soln</i> | 1 | МО |
| <i>lacosamide tabs</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>lamotrigine er</i> | 1 | СТ |
| <i>lamotrigine odt</i> | 1 | МО |
| <i>lamotrigine starter kit/blue</i> | 1 | QL (35 ЕД в 180 дней) |
| <i>lamotrigine starter kit/green</i> | 1 | QL (98 ЕД в 180 дней) |
| <i>lamotrigine starter kit/orange</i> | 1 | QL (49 ЕД в 180 дней) |
| <i>lamotrigine chew, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>levetiracetam er</i> | 1 | МО |
| <i>levetiracetam/sodium chloride inj 1000mg/100ml; 750mg/100ml, 1500mg/100ml; 540mg/100ml, 500mg/100ml; 820mg/100ml</i> | 1 | |
| <i>levetiracetam inj</i> | 1 | |
| <i>levetiracetam oral soln, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>magnesium sulfate inj 20gm/500ml, 2gm/50ml, 40gm/1000ml, 4gm/100ml, 50%</i> | 1 | |
| <i>methsuximide</i> | 1 | МО |
| NAYZILAM | 3 | QL (10 ЕД в 30 дней) |
| <i>oxcarbazepine</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <i>phenytek</i> | 1 | |
| <i>phenytoin infatabs</i> | 1 | МО |
| <i>phenytoin sodium extended</i> | 1 | МО |
| <i>phenytoin sodium inj</i> | 1 | |
| <i>phenytoin chew, susp</i> | 1 | МО |
| <i>pregabalin soln</i> | 1 | МО |
| <i>pregabalin caps</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |
| <i>primidone tabs</i> | 1 | МО |
| ROWEEPRA TABS 500MG | 1 | МО |
| <i>rufinamide susp</i> | 4 | РА МО |
| <i>rufinamide tabs 200mg</i> | 1 | МО |
| <i>rufinamide tabs 400mg</i> | 4 | МО |
| SPRITAM TB3D 1000MG, 250MG, 500MG | 3 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| SPRITAM TB3D 750MG | 3 | QL (4 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>subvenite</i> | 1 | МО |
| <i>subvenite starter kit/blue</i> | 1 | QL (35 ЕД в 180 дней) |
| <i>subvenite starter kit/green</i> | 1 | QL (98 ЕД в 180 дней) |
| <i>subvenite starter kit/orange</i> | 1 | QL (49 ЕД в 180 дней) |
| SYMPAZAN FILM 5MG | 3 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| SYMPAZAN FILM 10MG, 20MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| <i>tiagabine hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>topiramate csp, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>valproate sodium inj 100mg/ml</i> | 1 | |
| <i>valproic acid caps, soln</i> | 1 | МО |
| VALTOCO 10 MG DOSE | 4 | QL (10 ЕД в 30 дней) |
| VALTOCO 15 MG DOSE | 4 | QL (20 ЕД в 30 дней) |
| VALTOCO 20 MG DOSE | 4 | QL (20 ЕД в 30 дней) |
| VALTOCO 5 MG DOSE | 4 | QL (10 ЕД в 30 дней) |
| <i>vigabatrin</i> | 4 | РА LA МО |
| <i>vigadrone</i> | 4 | РА LA МО |
| <i>vigpoder</i> | 4 | РА |
| XCOPRI TABS 100MG, 50MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| XCOPRI TABS 150MG, 200MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| XCOPRI TBPK 0 | 3 | QL (28 ЕД в 180 дней) РА |
| XCOPRI TBPK 0 | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| XCOPRI TBPK 0 | 4 | QL (28 ЕД в 180 дней) РА |
| ZONISADE | 3 | QL (20 ML в 1 день) РА МО |
| <i>zonisamide caps</i> | 1 | МО |
| ZTALMY | 4 | РА МО |
| Антиманические средства | | |
| LITHIUM | 2 | РА |
| <i>lithium carbonate er</i> | 1 | МО |
| <i>lithium carbonate caps, tabs</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| Средства против мигрени | | |
| AIMOVIG | 3 | QL (1 ML в 30 дней) PA MO |
| <i>eletriptan hydrobromide</i> | 1 | QL (12 ЕД в 30 дней) |
| EMGALITY INJ 120MG/ML | 3 | PA |
| EMGALITY INJ 100MG/ML | 4 | PA |
| <i>migergot</i> | 4 | |
| <i>naratriptan hcl</i> | 1 | QL (9 ЕД в 30 дней) |
| REYVOW TABS 50MG | 2 | QL (4 ЕА в 30 дней) PA |
| REYVOW TABS 100MG | 2 | QL (8 ЕА в 30 дней) PA |
| <i>rizatriptan benzoate</i> | 1 | QL (18 ЕД в 30 дней) |
| <i>rizatriptan benzoate odt</i> | 1 | QL (12 ЕД в 30 дней) |
| <i>sumatriptan succinate refill</i> | 1 | QL (4 ML в 30 дней) |
| <i>sumatriptan succinate inj</i> | 1 | QL (4 ML в 30 дней) |
| <i>sumatriptan succinate tabs</i> | 1 | QL (9 ЕД в 30 дней) |
| <i>sumatriptan soln</i> | 1 | QL (12 ЕД в 30 дней) |
| UBRELVY | 4 | QL (16 ЕА в 30 дней) PA |
| <i>zolmitriptan odt</i> | 1 | QL (12 ЕД в 30 дней) |
| <i>zolmitriptan tabs</i> | 1 | QL (12 ЕД в 30 дней) |
| Противопаркинсонические средства | | |
| <i>amantadine hcl caps, soln, tabs</i> | 1 | MO |
| <i>amantadine hydrochloride tabs</i> | 1 | MO |
| <i>apomorphine hydrochloride inj</i> | 4 | PA |
| <i>benztropine mesylate tabs</i> | 1 | MO |
| <i>bromocriptine mesylate caps, tabs</i> | 1 | MO |
| <i>cabergoline</i> | 1 | |
| <i>carbidopa/levodopa</i> | 1 | MO |
| <i>carbidopa/levodopa er</i> | 1 | MO |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> | 1 | MO |
| <i>carbidopa tabs</i> | 1 | MO |
| EMSAM | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA MO |
| <i>entacapone</i> | 1 | MO |
| INBRIJA | 4 | PA |
| KYNMOBI | 4 | PA |
| KYNMOBI TITRATION KIT | 4 | PA |
| NEUPRO | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) PA MO |
| ONGENTYS | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) ST MO |
| <i>pramipexole dihydrochloride</i> | 1 | MO |
| <i>rasagiline mesylate tabs</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) ST MO |
| <i>ropinirole hcl tabs 0.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 5mg</i> | 1 | MO |
| <i>ropinirole hydrochloride</i> | 1 | MO |
| <i>selegiline hcl caps, tabs</i> | 1 | MO |
| <i>selegiline hydrochloride</i> | 1 | MO |
| <i>trihexyphenidyl hcl soln</i> | 1 | MO |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| <i>trihexyphenidyl hydrochloride</i> | 1 | МО |
| Анксиолитики, седативные и снотворные средства | | |
| <i>alprazolam intensol</i> | 1 | |
| <i>alprazolam tabs</i> | 1 | |
| <i>bupirone hcl tabs 15mg</i> | 1 | |
| <i>bupirone hydrochloride tabs</i> | 1 | |
| <i>chlordiazepoxide hcl caps 10mg, 5mg</i> | 1 | |
| <i>chlordiazepoxide hydrochloride</i> | 1 | |
| <i>clorazepate dipotassium tabs</i> | 1 | |
| DIASTAT ACUDIAL | 3 | |
| DIASTAT PEDIATRIC GEL 2.5MG | 3 | |
| <i>diazepam intensol</i> | 1 | |
| DIAZEPAM RECTAL GEL | 1 | |
| <i>diazepam conc, oral soln, tabs</i> | 1 | |
| <i>diazepam inj 5mg/ml</i> | 1 | |
| <i>eszopiclone</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| HETLIOZ LQ | 4 | QL (5 ML в 1 день) PA |
| <i>hydroxyzine hcl inj 25mg/ml</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine hcl tabs 50mg</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine hydrochloride inj, syrup</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine hydrochloride tabs 10mg, 25mg</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine hydrochloride tabs 50mg</i> | 1 | МО |
| <i>hydroxyzine pamoate caps 100mg</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine pamoate caps 25mg, 50mg</i> | 1 | МО |
| <i>lorazepam intensol</i> | 1 | |
| <i>lorazepam conc 2mg/ml</i> | 1 | |
| <i>lorazepam tabs</i> | 1 | |
| <i>midazolam hcl inj 10mg/10ml, 10mg/2ml, 25mg/5ml, 2mg/2ml, 50mg/10ml, 5mg/5ml, 5mg/ml</i> | 1 | |
| <i>midazolam hydrochloride inj 10mg/10ml, 10mg/2ml, 25mg/5ml, 2mg/2ml, 50mg/10ml, 5mg/5ml, 5mg/ml</i> | 1 | |
| <i>phenobarbital elix 20mg/5ml</i> | 1 | МО |
| <i>phenobarbital tabs 100mg, 15mg, 16.2mg, 30mg, 32.4mg, 60mg, 64.8mg, 97.2mg</i> | 1 | МО |
| <i>ramelteon</i> | 1 | ST МО |
| <i>tasimelteon</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA МО |
| <i>temazepam</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| <i>zaleplon</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| <i>zolpidem tartrate tabs</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| Средства для центральной нервной системы, разное | | |
| <i>acamprosate calcium dr</i> | 1 | МО |
| <i>atomoxetine hydrochloride caps 100mg, 40mg, 60mg, 80mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>atomoxetine hydrochloride caps 10mg, 25mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|--------------------------|
| <i>atomoxetine hydrochloride caps 18mg</i> | 1 | QL (5 ЕД в 1 день) МО |
| <i>atomoxetine caps 100mg, 40mg, 60mg, 80mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>atomoxetine caps 10mg, 25mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |
| <i>atomoxetine caps 18mg</i> | 1 | QL (5 ЕД в 1 день) МО |
| DAYBUE | 4 | QL (120 ML в 1 день) РА |
| <i>guanfacine er tb24 2mg, 4mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>guanfacine hydrochloride tb24 1mg, 2mg, 4mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>guanfacine hydrochloride tb24 3mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>memantine hcl titration pak</i> | 1 | |
| <i>memantine hydrochloride soln, tabs</i> | 1 | МО |
| NUEDEXTA | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| RADICAVA | 4 | РА МО |
| RADICAVA ORS | 4 | QL (50 ML в 28 дней) РА |
| RADICAVA ORS STARTER KIT | 4 | QL (70 ML в 180 дней) РА |
| RELYVRIO | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| <i>riluzole</i> | 1 | МО |
| <i>sodium oxybate</i> | 4 | РА LA |
| VEOZAH | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| XYREM | 4 | РА LA |
| XYWAV | 4 | QL (18 ML в 1 дней) РА |
| Средства для фибромиалгии | | |
| SAVELLA | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| SAVELLA TITRATION PACK | 2 | QL (55 ЕД в 180 дней) РА |
| Опиатные антагонисты | | |
| KLOXXADO | 2 | |
| <i>naloxone hcl inj 2mg/2ml, 4mg/10ml</i> | 1 | |
| <i>naloxone hydrochloride liqd</i> | 1 | |
| <i>naloxone hydrochloride inj 0.4mg/ml, 2mg/2ml</i> | 1 | |
| <i>naltrexone hcl tabs</i> | 1 | |
| <i>naltrexone hydrochloride tabs</i> | 1 | |
| OPVEE | 2 | |
| ZIMHI | 2 | |
| Психотерапевтические средства | | |
| ABILIFY ASIMTUFII INJ 720MG/2.4ML | 4 | QL (2.4 ML в 56 дней) |
| ABILIFY ASIMTUFII INJ 960MG/3.2ML | 4 | QL (3.2 ML в 56 дней) |
| ABILIFY MAINTENA | 4 | МО |
| ABILIFY MYCITE MAINTENANCE KIT ТВРК 10MG, 30MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ABILIFY MYCITE MAINTENANCE KIT ТВРК 15MG, 20MG, 2MG, 5MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| ABILIFY MYCITE STARTER KIT ТВРК 15MG, 20MG, 2MG, 30MG, 5MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ABILIFY MYCITE STARTER KIT ТВРК 10MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-----------------------------|
| ABILIFY MYCITE TABS 30MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>amitriptyline hcl tabs 100mg, 150mg, 25mg, 75mg</i> | 1 | МО |
| <i>amitriptyline hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>amoxapine</i> | 1 | МО |
| <i>aripiprazole</i> | 1 | МО |
| <i>aripiprazole odt</i> | 4 | МО |
| ARISTADA INJ 441MG/1.6ML, 662MG/2.4ML, 882MG/3.2ML | 4 | РА МО |
| ARISTADA INJ 1064MG/3.9ML | 4 | QL (3.9 ML в 60 дней) РА МО |
| <i>asenapine maleate sl</i> | 1 | ST МО |
| AUVELITY | 3 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>bupropion hcl tabs</i> | 1 | МО |
| <i>bupropion hydrochloride er (sr) tb12 150mg</i> | 1 | |
| <i>bupropion hydrochloride er (sr) tb12 100mg, 150mg, 200mg</i> | 1 | МО |
| <i>bupropion hydrochloride er (xl) tb24 150mg, 300mg</i> | 1 | МО |
| <i>bupropion hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| CAPLYTA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>chlordiazepoxide/amitriptyline</i> | 1 | МО |
| <i>chlorpromazine hcl inj</i> | 1 | |
| <i>chlorpromazine hcl tabs</i> | 1 | МО |
| <i>chlorpromazine hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>citalopram hydrobromide soln</i> | 1 | МО |
| <i>citalopram hydrobromide tabs 40mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>citalopram hydrobromide tabs 10mg, 20mg</i> | 1 | QL (1.5 ЕД в 1 день) МО |
| <i>citalopram tabs 40mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>citalopram tabs 20mg</i> | 1 | QL (1.5 ЕД в 1 день) МО |
| <i>clomipramine hcl caps</i> | 1 | МО |
| <i>clomipramine hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>clozapine odt tbdp 100mg, 12.5mg, 150mg, 25mg</i> | 1 | ST |
| <i>clozapine odt tbdp 200mg</i> | 4 | ST |
| <i>clozapine tabs 100mg, 200mg, 25mg, 50mg</i> | 1 | |
| <i>compro</i> | 1 | |
| <i>desipramine hcl tabs</i> | 1 | МО |
| <i>desipramine hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>desvenlafaxine er</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>doxepin hcl caps 100mg, 10mg, 50mg, 75mg</i> | 1 | МО |
| <i>doxepin hcl conc</i> | 1 | МО |
| <i>doxepin hydrochloride caps 100mg, 10mg, 150mg, 25mg, 50mg, 75mg</i> | 1 | МО |
| <i>doxepin hydrochloride tabs 3mg, 6mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) ST МО |
| DRIZALMA SPRINKLE CSDR 30MG, 40MG | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| DRIZALMA SPRINKLE CSDR 20MG, 60MG | 3 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>duloxetine hcl cпер 30mg, 40mg</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|---------------------------|
| <i>duloxetine hydrochloride cpep</i> | 1 | МО |
| <i>escitalopram oxalate soln, tabs</i> | 1 | МО |
| FANAPT | 4 | QL (2 ЕД в 1 дней) ST |
| FANAPT TITRATION PACK | 3 | QL (8 ЕД в 180 дней) ST |
| FETZIMA | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| FETZIMA TITRATION PACK | 3 | РА |
| <i>fluoxetine dr</i> | 1 | МО |
| <i>fluoxetine hydrochloride caps, soln, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>fluphenazine decanoate inj</i> | 1 | |
| <i>fluphenazine hcl inj</i> | 1 | |
| <i>fluphenazine hcl conc</i> | 1 | МО |
| <i>fluphenazine hcl tabs 1mg</i> | 1 | МО |
| <i>fluphenazine hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>fluvoxamine maleate</i> | 1 | МО |
| <i>haloperidol decanoate inj</i> | 1 | |
| <i>haloperidol lactate</i> | 1 | |
| <i>haloperidol conc, tabs</i> | 1 | МО |
| <i>imipramine hcl tabs</i> | 1 | МО |
| <i>imipramine hydrochloride</i> | 1 | МО |
| INVEGA HAFYERA INJ 1092MG/3.5ML | 4 | QL (3.5 ML в 180 дней) РА |
| INVEGA HAFYERA INJ 1560MG/5ML | 4 | QL (5 ML в 180 дней) РА |
| INVEGA SUSTENNA INJ 39MG/0.25ML | 3 | |
| INVEGA SUSTENNA INJ 117MG/0.75ML, 156MG/ML, 234MG/1.5ML, 78MG/0.5ML | 4 | |
| INVEGA TRINZA | 4 | РА |
| <i>loxapine</i> | 1 | МО |
| <i>loxapine succinate</i> | 1 | МО |
| <i>lurasidone hydrochloride tabs 120mg, 20mg, 40mg, 60mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>lurasidone hydrochloride tabs 80mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| LYBALVI | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| MARPLAN | 3 | МО |
| <i>mirtazapine odt</i> | 1 | МО |
| <i>mirtazapine tabs</i> | 1 | МО |
| <i>molindone hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>nefazodone hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>nortriptyline hcl caps 25mg, 75mg</i> | 1 | МО |
| <i>nortriptyline hcl soln</i> | 1 | МО |
| <i>nortriptyline hydrochloride caps</i> | 1 | МО |
| NUPLAZID CAPS | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| NUPLAZID TABS 10MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>olanzapine odt</i> | 1 | МО |
| <i>olanzapine/fluoxetine</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>olanzapine inj</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| <i>olanzapine tabs</i> | 1 | МО |
| <i>paliperidone er</i> | 1 | ST МО |
| <i>paroxetine</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>paroxetine hcl tabs 30mg, 40mg</i> | 1 | МО |
| <i>paroxetine hydrochloride tabs</i> | 1 | МО |
| <i>paroxetine hydrochloride susp</i> | 1 | РА МО |
| <i>perphenazine/amitriptyline</i> | 1 | МО |
| <i>perphenazine tabs</i> | 1 | МО |
| <i>phenelzine sulfate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>pimozide</i> | 1 | МО |
| <i>prochlorperazine edisylate inj 10mg/2ml, 50mg/10ml</i> | 1 | |
| <i>prochlorperazine maleate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>prochlorperazine supp 25mg</i> | 1 | |
| <i>protriptyline hcl</i> | 1 | МО |
| <i>quetiapine fumarate</i> | 1 | МО |
| <i>quetiapine fumarate er</i> | 1 | МО |
| REXULTI | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>risperidone</i> | 1 | МО |
| <i>risperidone er</i> | 1 | |
| <i>risperidone odt</i> | 1 | МО |
| SECUADO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>sertraline hcl conc</i> | 1 | МО |
| <i>sertraline hcl tabs 50mg</i> | 1 | МО |
| <i>sertraline hydrochloride conc, tabs</i> | 1 | МО |
| SPRAVATO 56MG DOSE | 4 | РА |
| SPRAVATO 84MG DOSE | 4 | РА |
| <i>thioridazine hcl tabs 100mg, 10mg, 25mg, 50mg</i> | 1 | МО |
| <i>thiothixene caps 10mg, 1mg, 2mg, 5mg</i> | 1 | МО |
| <i>trazodone hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>trifluoperazine hcl tabs</i> | 1 | МО |
| <i>trifluoperazine hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>trimipramine maleate caps</i> | 1 | МО |
| TRINTELLIX | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| UZEDY INJ 50MG/0.14ML | 4 | QL (0.14 ML в 30 дней) |
| UZEDY INJ 75MG/0.21ML | 4 | QL (0.21 ML в 30 дней) |
| UZEDY INJ 100MG/0.28ML | 4 | QL (0.28 ML в 30 дней) |
| UZEDY INJ 125MG/0.35ML | 4 | QL (0.35 ML в 30 дней) |
| UZEDY INJ 150MG/0.42ML | 4 | QL (0.42 ML в 56 дней) |
| UZEDY INJ 200MG/0.56ML | 4 | QL (0.56 ML в 56 дней) |
| UZEDY INJ 250MG/0.7ML | 4 | QL (0.7 ML в 56 дней) |
| VENLAFAXINE BESYLATE ER | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>venlafaxine hcl tabs 37.5mg</i> | 1 | МО |
| <i>venlafaxine hydrochloride</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <i>venlafaxine hydrochloride er cp24</i> | 1 | МО |
| <i>venlafaxine hydrochloride er tb24 225mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| VERSACLOZ | 4 | РА |
| VIIBRYD STARTER PACK | 3 | РА |
| <i>vilazodone hydrochloride</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| VRAYLAR CPPK | 3 | QL (7 ЕД в 180 дней) ST |
| VRAYLAR CAPS | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) ST МО |
| <i>ziprasidone hcl</i> | 1 | МО |
| <i>ziprasidone hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>ziprasidone mesylate</i> | 1 | |
| ZURZUVAE CAPS 30MG | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| ZURZUVAE CAPS 20MG, 25MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| ZYPREXA RELPREVV INJ 210MG | 3 | РА |
| ZYPREXA RELPREVV INJ 300MG, 405MG | 4 | РА |
| Ингибиторы везикулярного переносчика моноаминов 2 (VMAT2) | | |
| AUSTEDO TABS 6MG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| AUSTEDO TABS 12MG, 9MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА МО |
| INGREZZA CAPS | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| INGREZZA CPPK | 4 | QL (28 ЕД в 180 день) РА МО |
| <i>tetrabenazine tabs 25mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>tetrabenazine tabs 12.5mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) РА МО |
| Devices | | |
| Устройства | | |
| ALCOHOL PREP PADS | 2 | |
| B-D INSULIN SYRINGE ULTRAFINE II/0.3ML/31G X 5/16" | 2 | QL (200 ЕД в 30 дней) |
| BD INSULIN SYRINGE SAFETYGLIDE/1ML/29G X 1/2" | 2 | QL (200 ЕД в 30 дней) |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE/0.5ML/30G X 12.7MM | 2 | QL (200 ЕД в 30 дней) |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE/1ML/31G X 8MM | 2 | QL (200 ЕД в 30 дней) |
| BD PEN NEEDLE/ORIGINAL/ULTRA-FINE/29G X 12.7MM | 2 | QL (200 ЕД в 30 дней) |
| CURITY GAUZE PADS 2"X2" 12 PLY | 2 | |
| OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) | 2 | QL (3 ЕД в 365 дней) РА |
| OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) | 2 | QL (10 ЕА в 30 дней) РА |
| OMNIPOD 5 G7 INTRO KIT (GEN 5) | 2 | QL (3 ЕД в 365 дней) РА |
| OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN 5) | 2 | QL (10 ЕА в 30 дней) РА |
| OMNIPOD CLASSIC PDM STARTER KIT (GEN 3) | 2 | QL (3 ЕД в 365 дней) РА |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) | 2 | QL (10 ЕА в 30 дней) РА |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) | 2 | QL (3 ЕД в 365 дней) РА |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4) | 2 | QL (3 ЕД в 365 дней) РА |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) | 2 | QL (10 ЕА в 30 дней) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| Электролитический, калорический и водный баланс | | |
| Подщелачивающие средства | | |
| <i>potassium citrate er</i> | 1 | |
| <i>sodium bicarbonate inj 4.2%, 7.5%, 8.4%</i> | 1 | |
| Детоксиканты аммиака | | |
| <i>carglumic acid</i> | 4 | PA LA MO |
| <i>constulose</i> | 1 | MO |
| <i>enulose</i> | 1 | MO |
| <i>generlac</i> | 1 | MO |
| <i>lactulose soln</i> | 1 | MO |
| RAVICTI | 4 | PA MO |
| <i>sodium phenylbutyrate powd, tabs</i> | 4 | PA MO |
| Калорийные средства | | |
| AMINOSYN II INJ 993MG/100ML; 1018MG/100ML; 700MG/100ML; 738MG/100ML; 500MG/100ML; 300MG/100ML; 660MG/100ML; 1000MG/100ML; 1050MG/100ML; 172MG/100ML; 270MG/100ML; 298MG/100ML; 722MG/100ML; 530MG/100ML; 400MG/100ML; 200MG/100ML; 500MG/100ML | 3 | B/D |
| AMINOSYN-PF 7% INJ 32.5MEQ/L; 490MG/100ML; 861MG/100ML; 370MG/100ML; 576MG/100ML; 270MG/100ML; 220MG/100ML; 534MG/100ML; 831MG/100ML; 475MG/100ML; 125MG/100ML; 10.69GM/L; 300MG/100ML; 570MG/100ML; 70GM/L; 347MG/100ML; 50MG/100ML; 360MG/100ML; 125MG/100ML; 44MG/100ML; 452MG/100ML | 3 | B/D |
| CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 10% | 3 | B/D |
| CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 5% | 3 | B/D |
| CLINIMIX 5%/DEXTROSE 15% | 3 | B/D |
| CLINIMIX 5%/DEXTROSE 20% | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE 5% | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 10% | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 5% | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 15% | 3 | B/D |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 20% | 3 | B/D |
| <i>clinisol sf 15%</i> | 1 | B/D |
| <i>clinolipid</i> | 4 | B/D |
| <i>dextrose 10%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 25% inj 250mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dextrose 30%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 50%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 70%</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| <i>dextrose inj 40%</i> | 1 | |
| DOJOLVI | 4 | PA |
| FREAMINE III INJ 89MEQ/L; 710MG/100ML; 950MG/100ML; 3MEQ/L; 24MG/100ML; 1400MG/100ML; 280MG/100ML; 690MG/100ML; 910MG/100ML; 730MG/100ML; 530MG/100ML; 560MG/100ML; 10MMOLE/L; 120MG/100ML; 1120MG/100ML; 590MG/100ML; 10MEQ/L; 400MG/100ML; 150MG/100ML; 660MG/100ML | 3 | B/D |
| INTRALIPID INJ 20GM/100ML | 2 | B/D |
| NUTRILIPID | 2 | B/D |
| <i>plenamine</i> | 1 | B/D |
| <i>premasol inj 52meq/l; 1760mg/100ml; 880mg/100ml; 34meq/l; 1760mg/100ml; 372mg/100ml; 406mg/100ml; 526mg/100ml; 492mg/100ml; 492mg/100ml; 526mg/100ml; 356mg/100ml; 356mg/100ml; 390mg/100ml; 34mg/100ml; 152mg/100ml</i> | 3 | B/D |
| PROCALAMINE | 3 | B/D |
| PROSOL | 3 | B/D |
| TRAVASOL INJ 52MEQ/L; 1760MG/100ML; 880MG/100ML; 34MEQ/L; 1760MG/100ML; 372MG/100ML; 406MG/100ML; 526MG/100ML; 492MG/100ML; 492MG/100ML; 526MG/100ML; 356MG/100ML; 500MG/100ML; 356MG/100ML; 390MG/100ML; 34MG/100ML; 152MG/100ML | 3 | B/D |
| TROPHAMINE INJ 0.54GM/100ML; 1.2GM/100ML; 0.32GM/100ML; 0; 0; 0.5GM/100ML; 0.36GM/100ML; 0.48GM/100ML; 0.82GM/100ML; 1.4GM/100ML; 1.2GM/100ML; 0.34GM/100ML; 0.48GM/100ML; 0.68GM/100ML; 0.38GM/100ML; 5MEQ/L; 0.025GM/100ML; 0.42GM/100ML; 0.2GM/100ML; 0.24GM/100ML; 0.78GM/100ML | 3 | B/D |
| Диуретики | | |
| <i>amiloride hcl tabs</i> | 1 | MO |
| <i>amiloride hydrochloride</i> | 1 | MO |
| <i>amiloride/hydrochlorothiazide</i> | 1 | MO |
| <i>bumetanide inj</i> | 1 | |
| <i>bumetanide tabs</i> | 1 | MO |
| <i>chlorothiazide sodium</i> | 1 | |
| <i>chlorthalidone tabs 25mg, 50mg</i> | 1 | MO |
| <i>furosemide inj</i> | 1 | |
| <i>furosemide oral soln, tabs</i> | 1 | MO |
| <i>hydrochlorothiazide caps, tabs</i> | 1 | MO |
| <i>indapamide</i> | 1 | MO |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| JYNARQUE TABS | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА МО |
| JYNARQUE ТВРК 0 | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| JYNARQUE ТВРК 0, 15MG | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>metolazone</i> | 1 | МО |
| <i>toremide tabs</i> | 1 | МО |
| <i>triamterene/hydrochlorothiazide caps 25mg; 37.5mg</i> | 1 | МО |
| <i>triamterene/hydrochlorothiazide tabs</i> | 1 | МО |
| <i>triamterene caps</i> | 1 | МО |
| Ионоудаляющие агенты | | |
| FOSRENOL PACK | 3 | ST МО |
| <i>lanthanum carbonate</i> | 1 | ST МО |
| LOKELMA | 3 | QL (3 ЕД в 1 день) РА МО |
| <i>sevelamer carbonate</i> | 1 | МО |
| <i>sevelamer hydrochloride</i> | 1 | МО |
| <i>sodium polystyrene sulfonate powd</i> | 1 | |
| <i>sps</i> | 1 | |
| VELPHORO | 4 | ST МО |
| VELTASSA | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| Ирригационные растворы | | |
| <i>ringers irrigation soln 4.5meq/l; 156meq/l; 4meq/l; 147meq/l</i> | 1 | |
| <i>sodium chloride 0.9%</i> | 1 | |
| <i>sterile water for irrigation</i> | 1 | |
| <i>tis-u-sol</i> | 1 | |
| Запасные препараты | | |
| <i>calcium acetate caps</i> | 1 | МО |
| <i>calcium acetate tabs 667mg</i> | 1 | МО |
| <i>dextrose 10%/nacl 0.45%</i> | 1 | |
| DEXTROSE 5% /ELECTROLYTE #48 VIAFLEX | 3 | |
| <i>dextrose 10%/nacl 0.2%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 2.5%/nacl 0.45%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%/lactated ringers inj 2.7meq/l; 109meq/l; 5%; 28meq/l; 4meq/l; 130meq/l</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.2%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.33%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.45%</i> | 1 | |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.9%</i> | 1 | |
| <i>dextrose/sodium chloride</i> | 1 | |
| ISOLYTE-P/DEXTROSE 5% | 3 | |
| ISOLYTE-S PH 7.4 | 3 | |
| ISOLYTE-S INJ 27MEQ/L; 98MEQ/L; 23MEQ/L; 3MEQ/L; 5MEQ/L; 140MEQ/L | 3 | |
| <i>kcl 0.075%/d5w/nacl 0.45% inj 5%; 10meq/l; 0.45%</i> | 1 | |
| <i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.2%</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| KCL 0.15%/D5W/NACL 0.225% INJ 5%; 20MEQ/L; 0.225% | 1 | |
| <i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.45% inj 5%; 20meq/l; 0.45%</i> | 1 | |
| <i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.9% inj 5%; 20meq/l; 0.9%</i> | 1 | |
| <i>kcl 0.3%/d5w/nacl 0.45% inj 5%; 40meq/l; 0.45%</i> | 1 | |
| <i>kcl 0.3%/d5w/nacl 0.9% inj 5%; 40meq/l; 0.9%</i> | 1 | |
| <i>klor-con</i> | 1 | |
| <i>klor-con 10</i> | 1 | МО |
| <i>klor-con 8</i> | 1 | МО |
| <i>klor-con m10</i> | 1 | МО |
| <i>klor-con m15</i> | 1 | МО |
| <i>klor-con m20</i> | 1 | МО |
| <i>lactated ringers inj 3meq/l; 109meq/l; 28meq/l; 4meq/l; 130meq/l</i> | 1 | |
| <i>multiple electrolytes injection type 1</i> | 1 | |
| NORMOSOL -R | 2 | |
| NORMOSOL-M/D5W | 2 | |
| NORMOSOL-R | 2 | |
| PLASMA-LYTE A | 3 | |
| PLASMA-LYTE-148 | 1 | |
| <i>potassium chloride cr tbcr 10meq</i> | 1 | МО |
| <i>potassium chloride er</i> | 1 | МО |
| <i>potassium chloride sr tbcr 8meq</i> | 1 | МО |
| POTASSIUM CHLORIDE/DEXTROSE/LACTATED RINGERS INJ 3MEQ/L; 149MEQ/L; 5%; 28MEQ/L; 24MEQ/L; 130MEQ/L | 1 | |
| <i>potassium chloride/dextrose/sodium chloride inj 5%; 10meq/l; 0.45%, 5%; 20meq/l; 0.45%, 5%; 20meq/l; 0.9%, 5%; 30meq/l; 0.45%, 5%; 40meq/l; 0.45%, 5%; 40meq/l; 0.9%</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride/dextrose inj 5%; 20meq/l</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride/sodium chloride inj 20meq/l; 0.45%, 20meq/l; 0.9%, 40meq/l; 0.9%</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride pack, oral soln</i> | 1 | |
| <i>potassium chloride inj 10meq/100ml, 20meq/100ml, 2meq/ml, 40meq/100ml</i> | 1 | |
| <i>ringers injection inj 4.5meq/l; 156meq/l; 4meq/l; 147meq/l</i> | 1 | |
| <i>sodium chloride 0.45%</i> | 1 | |
| <i>sodium chloride inj 0.45%, 0.9%, 2.5meq/ml, 3%, 5%</i> | 1 | |
| TPN ELECTROLYTES | 3 | |
| Урикозурические средства | | |
| <i>probenecid/colchicine</i> | 1 | МО |
| <i>probenecid tabs</i> | 1 | МО |
| Ферменты | | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| Ферменты | | |
| ALDURAZYME | 4 | PA LA |
| CEREZYME | 4 | PA |
| ELAPRASE | 4 | PA LA |
| FABRAZYME | 4 | PA LA |
| LUMIZYME | 4 | PA LA |
| NAGLAZYME | 4 | PA LA |
| PALYNZIQ INJ 10MG/0.5ML, 2.5MG/0.5ML | 4 | QL (1 ML в 1 день) PA MO |
| PALYNZIQ INJ 20MG/ML | 4 | QL (2 ML в 1 день) PA MO |
| REVCOVI | 4 | PA |
| STRENSIQ | 4 | PA MO |
| SUCRAID | 4 | PA LA MO |
| VPRIV | 4 | PA |
| Препараты для глаз, ушей, носа и горла | | |
| Противоинфекционные средства | | |
| <i>bacitracin</i> | 1 | |
| <i>bacitracin/polymyxin b</i> | 1 | |
| <i>chlorhexidine gluconate</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hydrochloride soln 0.3%</i> | 1 | |
| CIPROFLOXACIN SOLN 0.2% | 1 | |
| <i>erythromycin oint 5mg/gm</i> | 1 | |
| <i>gatifloxacin</i> | 1 | |
| <i>gentak oint</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate ophthalmic soln 0.3%</i> | 1 | |
| <i>levofloxacin ophthalmic soln 0.5%</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin hydrochloride ophthalmic soln 0.5%</i> | 1 | |
| NATACYN | 3 | |
| <i>neo-polycin</i> | 1 | |
| <i>neomycin/bacitracin/polymyxin</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin zinc oint 400unit/gm; 5mg/gm; 10000unit/gm</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin oint 400unit/gm; 3.5mg/gm; 10000unit/gm</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/gramicidin</i> | 1 | |
| <i>ofloxacin</i> | 1 | |
| PERIOGARD | 1 | |
| <i>polycin</i> | 1 | |
| <i>polymyxin b sulfate/trimethoprim sulfate</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium oint, soln</i> | 1 | |
| <i>tobramycin sulfate ophthalmic soln 0.3%</i> | 1 | |
| <i>tobramycin soln 0.3%</i> | 1 | |
| <i>trifluridine soln</i> | 1 | |
| <i>trimethoprim sulfate/polymyxin b sulfate</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-------------------------|
| XDEMVY | 4 | QL (10 ML в 30 дней) PA |
| ZIRGAN | 3 | |
| Противовоспалительные средства | | |
| <i>blephamide s.o.p.</i> | 3 | |
| <i>ciprofloxacin/dexamethasone</i> | 1 | |
| <i>cyclosporine emul 0.05%</i> | 1 | QL (60 ЕД в 30 дней) MO |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic soln 0.1%</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium soln 0.1%</i> | 1 | |
| <i>difluprednate</i> | 1 | ST |
| <i>flac</i> | 1 | |
| <i>flunisolide soln 0.025%</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide ear drops</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide oil 0.01%</i> | 1 | |
| <i>fluorometholone susp</i> | 1 | |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | 1 | |
| <i>fluticasone propionate susp 50mcg/act</i> | 1 | |
| FML | 3 | |
| FML FORTE | 3 | |
| <i>hydrocortisone/acetic acid</i> | 1 | |
| <i>ketorolac tromethamine</i> | 1 | |
| MAXIDEX SUSP | 3 | |
| <i>neo-polycin hc</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortisone</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/dexamethasone</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/hc</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone ophthalmic susp, otic susp</i> | 1 | |
| <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone soln 1%; 3.5mg/ml; 10000unit/ml</i> | 1 | |
| PRED MILD | 3 | |
| PREDNISOLONE ACETATE | 1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic soln 1%</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium/prednisolone sodium phosphate</i> | 1 | |
| TOBRADEX ST | 3 | |
| TOBRADEX OINT | 3 | |
| <i>tobramycin/dexamethasone</i> | 1 | |
| VERKAZIA | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) PA |
| Противоаллергические средства | | |
| <i>azelastine hcl soln</i> | 1 | |
| <i>azelastine hydrochloride ophthalmic soln</i> | 1 | |
| <i>azelastine hydrochloride nasal soln 0.1%</i> | 1 | QL (60 ML в 30 дней) |
| <i>cromolyn sodium soln 4%</i> | 1 | |
| <i>epinastine hcl</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|----------------------------|
| Противоглаукомные средства | | |
| <i>acetazolamide er</i> | 1 | МО |
| <i>acetazolamide sodium</i> | 1 | |
| <i>acetazolamide tabs</i> | 1 | МО |
| <i>betaxolol hcl</i> | 1 | МО |
| <i>brimonidine tartrate/timolol maleate</i> | 1 | ST МО |
| <i>brimonidine tartrate soln 0.15%, 0.2%</i> | 1 | МО |
| <i>brinzolamide</i> | 1 | МО |
| <i>carteolol hcl</i> | 1 | МО |
| <i>dorzolamide hcl</i> | 1 | МО |
| <i>dorzolamide hcl/timolol maleate</i> | 1 | МО |
| <i>dorzolamide hydrochloride soln</i> | 1 | МО |
| <i>latanoprost soln</i> | 1 | МО |
| <i>levobunolol hcl soln 0.5%</i> | 1 | МО |
| LUMIGAN | 2 | ST МО |
| <i>methazolamide tabs</i> | 1 | МО |
| <i>pilocarpine hcl soln 1%, 2%, 4%</i> | 1 | МО |
| RHOPRESSA | 2 | ST МО |
| ROCKLATAN | 2 | QL (5 ML в 28 дней) ST МО |
| TIMOLOL MALEATE OPHTHALMIC GEL FORMING | 1 | МО |
| <i>timolol maleate soln 0.25%, 0.5%</i> | 1 | МО |
| <i>travoprost</i> | 1 | ST МО |
| VUITY | 3 | QL (0.09 ML в 1 день) |
| ЕЕНТ Лекарства, Разное | | |
| <i>acetic acid</i> | 1 | |
| <i>apraclonidine</i> | 1 | |
| CYSTADROPS | 4 | QL (20 ML в 28 дней) PA МО |
| CYSTARAN | 4 | PA МО |
| ИОПИДИН СОЛН 1% | 3 | |
| OXERVATE | 4 | QL (1 ML в 1 день) PA |
| Местные анестетики | | |
| <i>lidocaine hcl viscous</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hydrochloride viscous</i> | 1 | |
| <i>lidocaine viscous</i> | 1 | |
| <i>proparacaine hcl soln</i> | 1 | |
| Мидриатики | | |
| ATROPINE SULFATE SOLN 1% | 1 | МО |
| <i>cyclopentolate hcl soln 1%</i> | 1 | |
| Препараты для глаз, ушей, носа и горла | | |
| Противоаллергические средства | | |
| <i>olopatadine hcl</i> | 1 | |
| Желудочно-кишечные препараты | | |
| Противовоспалительные средства | | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|--------------------------|
| <i>alosetron hydrochloride tabs 0.5mg</i> | 1 | РА МО |
| <i>alosetron hydrochloride tabs 1mg</i> | 4 | РА МО |
| <i>balsalazide disodium</i> | 1 | |
| DIPENTUM | 4 | МО |
| <i>mesalamine dr tbec</i> | 1 | |
| <i>mesalamine dr cpdr</i> | 1 | МО |
| <i>mesalamine er cpdr</i> | 1 | МО |
| <i>mesalamine enem, kit, supp</i> | 1 | |
| PENTASA | 3 | МО |
| Противодиарейные средства | | |
| <i>diphenoxylate hydrochloride/atropine sulfate</i> | 1 | |
| <i>diphenoxylate/atropine liqd</i> | 1 | |
| <i>loperamide hcl caps</i> | 1 | |
| <i>loperamide hydrochloride caps</i> | 1 | |
| <i>opium</i> | 1 | QL (2.4 ML в 1 день) РА |
| <i>opium tincture tinc 1%</i> | 1 | QL (2.4 ML в 1 день) РА |
| XERMELO | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА МО |
| Противорвотные средства | | |
| <i>aprepitant caps 40mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 30 дней) РА |
| <i>aprepitant caps 125mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 30 дней) РА |
| <i>aprepitant caps 80mg</i> | 1 | QL (4 ЕА в 30 дней) РА |
| <i>aprepitant caps 0</i> | 1 | QL (6 ЕА в 30 дней) РА |
| <i>dronabinol</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| EMEND SUSR | 3 | QL (2 ЕД в 30 дней) РА |
| <i>granisetron hcl inj 1mg/ml</i> | 1 | РА |
| <i>granisetron hydrochloride inj</i> | 1 | РА |
| <i>granisetron hydrochloride tabs</i> | 1 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| <i>meclizine hcl tabs</i> | 1 | |
| <i>meclizine hydrochloride tabs 12.5mg, 25mg</i> | 1 | |
| <i>ondansetron hcl soln</i> | 1 | B/D |
| <i>ondansetron hcl tabs 24mg</i> | 1 | B/D |
| <i>ondansetron hydrochloride inj</i> | 1 | |
| <i>ondansetron hydrochloride oral soln, tabs</i> | 1 | B/D |
| <i>ondansetron odt</i> | 1 | B/D |
| <i>scopolamine</i> | 1 | РА |
| Противоязвенные средства и средства, подавляющие кислоту | | |
| <i>cimetidine hcl soln</i> | 1 | МО |
| <i>cimetidine hydrochloride soln 300mg/5ml</i> | 1 | МО |
| <i>cimetidine tabs 200mg</i> | 1 | |
| <i>cimetidine tabs 300mg, 400mg, 800mg</i> | 1 | МО |
| <i>esomeprazole magnesium cpdr</i> | 1 | МО |
| <i>famotidine susr</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|---------------------------|
| <i>famotidine inj 200mg/20ml, 20mg/2ml, 40mg/4ml</i> | 1 | |
| <i>famotidine tabs 20mg, 40mg</i> | 1 | МО |
| <i>lansoprazole odt</i> | 1 | МО |
| <i>lansoprazole cpdr, tbdd</i> | 1 | МО |
| <i>misoprostol tabs</i> | 1 | МО |
| <i>omeprazole dr cpdr</i> | 1 | МО |
| <i>omeprazole cpdr 10mg, 20mg, 40mg</i> | 1 | МО |
| <i>pantoprazole sodium inj</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole sodium tbcc</i> | 1 | МО |
| <i>rabeprazole sodium</i> | 1 | МО |
| <i>sucralfate susp, tabs</i> | 1 | МО |
| Слабительные средства | | |
| <i>gavilyte-c</i> | 1 | |
| <i>gavilyte-g</i> | 1 | |
| <i>gavilyte-n/flavor pack</i> | 1 | |
| OSMOPREP | 3 | |
| <i>peg-3350/electrolytes</i> | 1 | |
| <i>peg-3350/nacl/na bicarbonate/kcl</i> | 1 | |
| <i>sodium sulfate/potassium sulfate/magnesium sulfate</i> | 1 | |
| Холелитолитические средства | | |
| <i>chenodal</i> | 4 | РА |
| <i>ursodiol caps 300mg</i> | 1 | МО |
| <i>ursodiol tabs</i> | 1 | МО |
| Дигестанты | | |
| CREON CPEP 120000UNIT; 24000UNIT; 76000UNIT, 15000UNIT; 3000UNIT; 9500UNIT, 180000UNIT; 36000UNIT; 114000UNIT, 30000UNIT; 6000UNIT; 19000UNIT, 60000UNIT; 12000UNIT; 38000UNIT | 2 | МО |
| ZENPEP CPEP 252600UNIT; 60000UNIT; 189600UNIT, 42000UNIT; 10000UNIT; 32000UNIT | 2 | |
| ZENPEP CPEP 105000UNIT; 25000UNIT; 79000UNIT, 14000UNIT; 3000UNIT; 10000UNIT, 168000UNIT; 40000UNIT; 126000UNIT, 24000UNIT; 5000UNIT; 17000UNIT, 63000UNIT; 15000UNIT; 47000UNIT, 84000UNIT; 20000UNIT; 63000UNIT | 2 | МО |
| Желудочно-кишечные препараты, Разное | | |
| BYLVAY | 4 | РА |
| BYLVAY (PELLETS) | 4 | РА |
| CHOLBAM | 4 | РА МО |
| ENTYVIO INJ 108MG/0.68ML | 3 | QL (1.36 ML в 28 дней) РА |
| GATTEX | 4 | РА МО |
| LINZESS | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| LIVMARLI | 4 | QL (3 ML в 1 день) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------------|
| LUBIPROSTONE | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| MOTEGRITY | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| MOVANTIK | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| OCALIVA | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| RELISTOR INJ | 4 | РА |
| RELISTOR TABS | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| SKYRIZI INJ 180MG/1.2ML | 4 | QL (1.2 ML в 56 дней) РА |
| SKYRIZI INJ 360MG/2.4ML | 4 | QL (2.4 ML в 56 дней) РА МО |
| SKYRIZI INJ 600MG/10ML | 4 | QL (30 ML в 180 дней) РА |
| STELARA INJ 130MG/26ML | 4 | QL (104 ML в 180 дней) РА |
| SYMPROIC | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| VIBERZI | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА МО |
| Прокинети́ческие средства | | |
| <i>metoclopramide hcl soln</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide hcl tabs 5mg</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide hydrochloride inj, tabs</i> | 1 | |
| <i>metoclopramide hydrochloride oral soln 10mg/10ml</i> | 1 | |
| Золотые соединения | | |
| Золотые соединения | | |
| RIDAURA | 4 | МО |
| Антагонисты тяжелых металлов | | |
| Антагонисты тяжелых металлов | | |
| <i>clovique</i> | 4 | |
| CUVRIOR | 4 | РА |
| <i>deferasirox pack</i> | 4 | РА |
| <i>deferasirox tabs 360mg, 90mg</i> | 1 | РА |
| <i>deferasirox tabs 180mg</i> | 1 | РА МО |
| <i>deferasirox tbso 125mg</i> | 1 | РА МО |
| <i>deferasirox tbso 250mg, 500mg</i> | 4 | РА МО |
| <i>deferiprone tabs 1000mg</i> | 1 | РА МО |
| <i>deferiprone tabs 500mg</i> | 4 | РА МО |
| FERRIPROX SOLN | 4 | РА МО |
| <i>penicillamine tabs</i> | 4 | |
| <i>trientine hydrochloride caps 250mg</i> | 4 | |
| Гормоны и синтетические заменители | | |
| Надпочечники | | |
| ARMONAIR DIGIHALER | 3 | МО |
| ARNUITY ELLIPTA | 2 | QL (30 ЕД в 30 дней) МО |
| BREO ELLIPTA | 2 | QL (60 ЕД в 30 дней) МО |
| <i>breyna</i> | 1 | QL (20.4 GM в 30 дней) МО |
| BREZTRI AEROSPHERE | 2 | QL (10.7 GM в 30 дней) ST МО |
| <i>budesonide/formoterol fumarate dihydrate</i> | 1 | QL (20.4 GM в 30 дней) МО |
| <i>budesonide сrep 3mg</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>budesonide susp 0.25mg/2ml, 0.5mg/2ml, 1mg/2ml</i> | 1 | B/D MO |
| CORTISONE ACETATE TABS 25MG | 2 | |
| <i>deflazacort</i> | 4 | PA |
| DEPO-MEDROL INJ 20MG/ML | 3 | B/D |
| <i>dexabliss</i> | 3 | |
| <i>dexamethasone 10-day dose pack</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 13-day dose pack</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 6-day dose pack</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone 6-day therapy pack</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone intensol</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate inj 10mg/ml, 120mg/30ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone elix, soln</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone tabs 0.5mg, 0.75mg, 1.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 6mg</i> | 1 | |
| <i>dxevo 11-day</i> | 3 | |
| EMFLAZA | 4 | PA |
| <i>fludrocortisone acetate tabs</i> | 1 | MO |
| <i>hydrocortisone tabs 10mg, 20mg, 5mg</i> | 1 | |
| KENALOG-10 | 3 | |
| <i>methylprednisolone dose pack tbpk</i> | 1 | |
| <i>methylprednisolone sodium succinate</i> | 1 | B/D |
| <i>methylprednisolone sodiumsuccinate inj 40mg</i> | 1 | B/D |
| <i>methylprednisolone tabs</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral soln 15mg/5ml, 25mg/5ml, 5mg/5ml</i> | 1 | |
| <i>prednisolone soln</i> | 1 | |
| <i>prednisone tbpk</i> | 1 | |
| <i>prednisone soln</i> | 1 | B/D |
| <i>prednisone tabs 10mg, 1mg, 2.5mg, 20mg, 50mg, 5mg</i> | 1 | B/D |
| QVAR REDHALER AERB 40MCG/ACT | 2 | QL (10.6 GM в 60 дней) MO |
| QVAR REDHALER AERB 80MCG/ACT | 2 | QL (21.2 GM в 30 дней) MO |
| SOLU-CORTEF INJ 100MG, 250MG | 3 | |
| SOLU-MEDROL INJ 500MG | 2 | B/D |
| TARPEYO | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) PA |
| TRELEGY ELLIPTA | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) ST MO |
| <i>triamcinolone acetonide inj 40mg/ml</i> | 1 | |
| Андрогены | | |
| ANDRODERM PT24 2MG/24HR, 4MG/24HR | 3 | MO |
| <i>danazol caps</i> | 1 | |
| <i>methitest</i> | 3 | PA MO |
| <i>oxandrolone tabs 10mg</i> | 1 | QL (2 ЕА в 1 день) PA |
| <i>oxandrolone tabs 2.5mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) PA |
| <i>testosterone cypionate inj 100mg/ml, 200mg/ml</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <i>testosterone enanthate inj</i> | 1 | |
| <i>testosterone pump</i> | 1 | МО |
| <i>testosterone gel</i> | 1 | МО |
| Противодиабетические средства | | |
| <i>acarbose tabs 25mg</i> | 1 | |
| <i>acarbose tabs 100mg, 50mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |
| <i>alogliptin</i> | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>alogliptin/metformin hcl</i> | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>alogliptin/metformin hydrochloride</i> | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>alogliptin/pioglitazone tabs 12.5mg; 30mg, 25mg; 15mg, 25mg; 30mg, 25mg; 45mg</i> | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| BASAGLAR KWIKPEN | 2 | МО |
| BYDUREON BCISE | 2 | QL (4 МL в 28 дней) РА МО |
| BYETTA INJ 5MCG/0.02ML | 2 | QL (1.2 МL в 30 дней) РА МО |
| BYETTA INJ 10MCG/0.04ML | 2 | QL (2.4 МL в 30 дней) РА МО |
| CYCLOSET | 3 | МО |
| DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL/METFORMIN HYDROCHLORIDE TB24 10MG; 1000MG | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL/METFORMIN HYDROCHLORIDE TB24 5MG; 1000MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| FARXIGA | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| FIASP | 2 | МО |
| FIASP FLEXTOUCH | 2 | МО |
| FIASP PENFILL | 2 | МО |
| <i>glimepiride tabs 4mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glimepiride tabs 2mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glimepiride tabs 1mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide er tb24 10mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide er tb24 5mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide er tb24 2.5mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide xl tb24 10mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide xl tb24 5mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide xl tb24 2.5mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide/metformin hydrochloride tabs 2.5mg; 500mg, 5mg; 500mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide/metformin hydrochloride tabs 2.5mg; 250mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide tabs 2.5mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide tabs 10mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>glipizide tabs 5mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| GLYXAMBI | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| INSULIN ASPART | 2 | МО |
| INSULIN ASPART FLEXPEN | 2 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|-----------------------------|
| INSULIN ASPART PENFILL | 2 | |
| INSULIN ASPART PROTAMINE/INSULIN ASPART | 2 | МО |
| INSULIN ASPART PROTAMINE/INSULIN ASPART FLEXPEN | 2 | |
| INSULIN LISPRO | 2 | МО |
| INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN | 2 | |
| INSULIN LISPRO KWIKPEN | 2 | МО |
| INSULIN LISPRO PROTAMINE/INSULIN LISPRO KWIKPEN | 2 | |
| JANUMET | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| JANUMET XR TB24 1000MG; 100MG, 500MG; 50MG | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| JANUMET XR TB24 1000MG; 50MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| JANUVIA | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| JARDIANCE | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| KORLYM | 4 | РА МО |
| LANTUS | 2 | МО |
| LANTUS SOLOSTAR | 2 | МО |
| <i>metformin hydrochloride er tb24 750mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>metformin hydrochloride er tb24 500mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>metformin hydrochloride tabs 1000mg</i> | 1 | QL (2.5 ЕД в 1 день) МО |
| <i>metformin hydrochloride tabs 850mg</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |
| <i>metformin hydrochloride tabs 500mg</i> | 1 | QL (5 ЕД в 1 день) МО |
| <i>mifepristone tabs 300mg</i> | 4 | РА |
| <i>miglitol</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |
| MOUNJARO | 2 | QL (2 ML в 28 дней) РА МО |
| <i>nateglinide</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |
| NOVOLIN 70/30 | 2 | МО |
| NOVOLIN 70/30 FLEXPEN | 2 | МО |
| NOVOLIN N | 2 | МО |
| NOVOLIN N FLEXPEN | 2 | МО |
| NOVOLIN R | 2 | МО |
| NOVOLIN R FLEXPEN | 2 | МО |
| NOVOLOG | 2 | МО |
| NOVOLOG FLEXPEN | 2 | МО |
| NOVOLOG FLEXPEN RELION | 2 | МО |
| NOVOLOG MIX 70/30 | 2 | МО |
| NOVOLOG MIX 70/30 PREFILLED FLEXPEN | 2 | МО |
| NOVOLOG MIX 70/30 PREFILLED FLEXPEN RELION | 2 | МО |
| NOVOLOG MIX 70/30 RELION | 2 | МО |
| NOVOLOG PENFILL | 2 | МО |
| NOVOLOG RELION | 2 | МО |
| OZEMPIC INJ 2MG/1.5ML | 2 | QL (1.5 ML в 28 дней) РА МО |
| OZEMPIC INJ 2MG/3ML, 4MG/3ML, 8MG/3ML | 2 | QL (3 ML в 28 дней) РА МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>pioglitazone hcl/metformin hcl</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) МО |
| <i>pioglitazone hcl tabs 45mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>pioglitazone hydrochloride</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| QTERN | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>repaglinide tabs 0.5mg, 1mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 1 день) МО |
| <i>repaglinide tabs 2mg</i> | 1 | QL (8 ЕД в 1 день) МО |
| <i>saxagliptin hydrochloride</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>saxagliptin hydrochloride/metformin hydrochloride er tb24 1000mg; 5mg, 500mg; 5mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>saxagliptin hydrochloride/metformin hydrochloride er tb24 1000mg; 2.5mg</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| SYMLINPEN 120 | 4 | МО |
| SYMLINPEN 60 | 3 | МО |
| SYNJARDY | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| SYNJARDY XR TB24 25MG; 1000MG | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| SYNJARDY XR TB24 10MG; 1000MG, 12.5MG; 1000MG, 5MG; 1000MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR | 2 | МО |
| TOUJEO SOLOSTAR | 2 | МО |
| <i>tranlycypromine sulfate</i> | 1 | МО |
| TRIJARDY XR TB24 10MG; 5MG; 1000MG, 25MG; 5MG; 1000MG | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| TRIJARDY XR TB24 12.5MG; 2.5MG; 1000MG, 5MG; 2.5MG; 1000MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| TRULICITY | 2 | QL (2 ML в 28 дней) ПА МО |
| VICTOZA | 2 | QL (9 ML в 30 дней) ПА МО |
| XIGDUO XR TB24 10MG; 1000MG, 10MG; 500MG, 5MG; 500MG | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| XIGDUO XR TB24 2.5MG; 1000MG, 5MG; 1000MG | 2 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| Антигипогликемические средства | | |
| BAQSIMI ONE PACK | 2 | |
| BAQSIMI TWO PACK | 2 | |
| <i>diazoxide susp</i> | 4 | МО |
| GLUCAGEN HYPOKIT | 3 | |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT | 1 | |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT FOR LOW BLOOD SUGAR INJ 1MG/ML | 2 | |
| <i>glucagon emergency kit for low blood sugar inj 1mg</i> | 1 | |
| GVOKE HYPOPEN 1-PACK | 3 | |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK | 3 | |
| GVOKE KIT | 3 | |
| GVOKE PFS | 3 | |
| PROGLYCEM | 2 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---------------------------|-------------------|------------------------|
| ZEGALOGUE | 3 | |
| Контрацептивы | | |
| <i>afirmelle</i> | 1 | |
| <i>altavera</i> | 1 | МО |
| <i>alyacen 1/35</i> | 1 | МО |
| <i>alyacen 7/7/7</i> | 1 | МО |
| <i>amethia</i> | 1 | МО |
| <i>amethyst</i> | 1 | МО |
| <i>apri</i> | 1 | МО |
| <i>aranelle</i> | 1 | МО |
| <i>ashlyna</i> | 1 | МО |
| <i>aubra</i> | 1 | МО |
| <i>aubra eq</i> | 1 | МО |
| <i>aurovela 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>aurovela 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>aurovela 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>aurovela fe 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>aurovela fe 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>aviane</i> | 1 | МО |
| <i>ayuna</i> | 1 | МО |
| <i>azurette</i> | 1 | МО |
| <i>balziva</i> | 1 | МО |
| <i>blisovi 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>blisovi fe 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>blisovi fe 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>briellyn</i> | 1 | МО |
| <i>camila</i> | 1 | МО |
| <i>camrese</i> | 1 | МО |
| <i>camrese lo</i> | 1 | МО |
| <i>caziant</i> | 1 | МО |
| <i>charlotte 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>chateal</i> | 1 | МО |
| <i>chateal eq</i> | 1 | МО |
| <i>cryselle-28</i> | 1 | МО |
| <i>cyclafem 1/35</i> | 1 | МО |
| <i>cyclafem 7/7/7</i> | 1 | МО |
| <i>cyred</i> | 1 | МО |
| <i>cyred eq</i> | 1 | МО |
| <i>dasetta 1/35</i> | 1 | МО |
| <i>dasetta 7/7/7</i> | 1 | МО |
| <i>daysee</i> | 1 | МО |
| <i>deblitane</i> | 1 | МО |
| <i>delyla</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>desogestrel/ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |
| <i>dolishale</i> | 1 | МО |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/levomefolate calcium</i> | 1 | МО |
| <i>elinest</i> | 1 | МО |
| <i>eluryng</i> | 1 | МО |
| <i>emoquette</i> | 1 | МО |
| <i>enilloring</i> | 1 | МО |
| <i>enpresse-28</i> | 1 | МО |
| <i>enskyce</i> | 1 | МО |
| <i>errin</i> | 1 | МО |
| <i>estarylla</i> | 1 | МО |
| <i>ethynodiol diacetate/ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |
| <i>etonogestrel/ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |
| <i>falmina</i> | 1 | МО |
| <i>fayosim</i> | 1 | МО |
| <i>femynor</i> | 1 | МО |
| <i>finzala</i> | 1 | МО |
| <i>gemmily</i> | 1 | МО |
| <i>hailey 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>hailey 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>hailey fe 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>hailey fe 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>haloette</i> | 1 | МО |
| <i>heather</i> | 1 | МО |
| <i>iclevia</i> | 1 | МО |
| <i>incassia</i> | 1 | МО |
| <i>introvale</i> | 1 | МО |
| <i>isibloom</i> | 1 | МО |
| <i>jaimiess</i> | 1 | МО |
| <i>jasmiel</i> | 1 | МО |
| <i>jencycla</i> | 1 | МО |
| <i>jolessa</i> | 1 | МО |
| <i>juleber</i> | 1 | МО |
| <i>junel 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>junel 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>junel fe 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>junel fe 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>junel fe 24</i> | 1 | МО |
| <i>kaitlib fe</i> | 1 | МО |
| <i>kalliga</i> | 1 | МО |
| <i>kariva</i> | 1 | МО |
| <i>kelnor 1/35</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| <i>kelnor 1/50</i> | 1 | МО |
| <i>kurvelo</i> | 1 | МО |
| KYLEENA | 2 | QL (1 ЕД в 365 дней) |
| <i>larin 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>larin 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>larin 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>larin fe 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>larin fe 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>larissia</i> | 1 | МО |
| <i>layolis fe</i> | 1 | МО |
| <i>leena</i> | 1 | МО |
| <i>lessina</i> | 1 | МО |
| <i>levonest</i> | 1 | МО |
| <i>levonorgestrel and ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |
| <i>levonorgestrel/ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |
| <i>levora 0.15/30-28</i> | 1 | МО |
| LILETTA | 2 | QL (1 ЕД в 365 дней) |
| <i>lillow</i> | 1 | МО |
| LO LOESTRIN FE | 3 | МО |
| <i>lo-zumandimine</i> | 1 | МО |
| <i>lojaimiess</i> | 1 | МО |
| <i>loryna</i> | 1 | МО |
| <i>low-ogestrel</i> | 1 | МО |
| <i>lutura</i> | 1 | МО |
| <i>lyleq</i> | 1 | МО |
| <i>lyza</i> | 1 | МО |
| <i>marlissa</i> | 1 | МО |
| <i>merzee</i> | 1 | МО |
| <i>mibelas 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>microgestin 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>microgestin 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>microgestin 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>microgestin fe 1.5/30</i> | 1 | МО |
| <i>microgestin fe 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>mili</i> | 1 | МО |
| MIRENA | 2 | QL (1 ЕД в 365 дней) |
| <i>mono-lynyah</i> | 1 | МО |
| NATAZIA | 3 | МО |
| <i>necon 0.5/35-28</i> | 1 | МО |
| NEXPLANON | 2 | QL (1 ЕД в 365 дней) |
| <i>nikki</i> | 1 | МО |
| <i>nora-be</i> | 1 | МО |
| <i>norelgestromin/ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| <i>norethindrone</i> | 1 | МО |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol ferrous fumarate</i> | 1 | МО |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl estradiol/ferrous fumarate</i> | 1 | МО |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl estradiol tabs</i> | 1 | МО |
| <i>norethindrone/ethinyl estradiol/ferrous fumarate</i> | 1 | МО |
| <i>norgestimate/ethinyl estradiol</i> | 1 | МО |
| <i>norlyda</i> | 1 | МО |
| <i>norlyroc</i> | 1 | МО |
| <i>nortrel 0.5/35 (28)</i> | 1 | МО |
| <i>nortrel 1/35</i> | 1 | МО |
| <i>nortrel 7/7/7</i> | 1 | МО |
| <i>nylia 1/35</i> | 1 | МО |
| <i>nylia 7/7/7</i> | 1 | МО |
| <i>nymo</i> | 1 | |
| <i>ocella</i> | 1 | МО |
| <i>orsythia</i> | 1 | МО |
| <i>philith</i> | 1 | МО |
| <i>pimtreea</i> | 1 | МО |
| <i>pirmella 1/35</i> | 1 | МО |
| <i>pirmella 7/7/7</i> | 1 | МО |
| <i>portia-28</i> | 1 | МО |
| <i>previfem</i> | 1 | МО |
| <i>reclipsen</i> | 1 | МО |
| <i>rivelsa</i> | 1 | МО |
| <i>setlakin</i> | 1 | МО |
| <i>sharobel</i> | 1 | МО |
| <i>simliya</i> | 1 | МО |
| <i>simpesse</i> | 1 | МО |
| SKYLA | 2 | QL (1 ЕД в 365 дней) |
| <i>sprintec 28</i> | 1 | МО |
| <i>sronyx</i> | 1 | МО |
| <i>syeda</i> | 1 | МО |
| <i>tarina 24 fe</i> | 1 | МО |
| <i>tarina fe 1/20</i> | 1 | МО |
| <i>tarina fe 1/20 eq</i> | 1 | МО |
| <i>taysofy</i> | 1 | МО |
| <i>tilia fe</i> | 1 | МО |
| <i>tri femynor</i> | 1 | МО |
| <i>tri-estarylla</i> | 1 | МО |
| <i>tri-legest fe</i> | 1 | МО |
| <i>tri-linyah</i> | 1 | МО |
| <i>tri-lo-estarylla</i> | 1 | МО |
| <i>tri-lo-marzia</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-------------------------|
| <i>tri-lo-mili</i> | 1 | МО |
| <i>tri-lo-sprintec</i> | 1 | МО |
| <i>tri-mili</i> | 1 | МО |
| <i>tri-nymyo</i> | 1 | МО |
| <i>tri-previfem</i> | 1 | МО |
| <i>tri-sprintec</i> | 1 | МО |
| <i>tri-vylibra</i> | 1 | МО |
| <i>tri-vylibra lo</i> | 1 | МО |
| <i>trivora-28</i> | 1 | МО |
| <i>tulana</i> | 1 | МО |
| <i>turqoz</i> | 1 | МО |
| <i>tyblume</i> | 1 | МО |
| <i>tydemy</i> | 1 | МО |
| <i>velivet</i> | 1 | МО |
| <i>vestura</i> | 1 | МО |
| <i>vienva</i> | 1 | МО |
| <i>viorele</i> | 1 | МО |
| <i>volnea</i> | 1 | МО |
| <i>vyfemla</i> | 1 | МО |
| <i>vylibra</i> | 1 | МО |
| <i>wera</i> | 1 | МО |
| <i>wymzya fe</i> | 1 | МО |
| <i>xulane</i> | 1 | МО |
| <i>zafemy</i> | 1 | МО |
| <i>zarah</i> | 1 | МО |
| <i>zovia 1/35</i> | 1 | МО |
| <i>zovia 1/35e</i> | 1 | МО |
| <i>zumandimine</i> | 1 | МО |
| Эстрогены и антиэстрогены | | |
| <i>amabelz</i> | 1 | МО |
| <i>anastrozole</i> | 1 | МО |
| <i>dotti</i> | 1 | QL (16 ЕД в 28 дней) МО |
| <i>estradiol valerate</i> | 1 | |
| <i>estradiol/norethindrone acetate</i> | 1 | МО |
| <i>estradiol crea, oral tabs, vaginal tabs</i> | 1 | МО |
| <i>estradiol pttw</i> | 1 | QL (16 ЕД в 28 дней) МО |
| <i>estradiol ptwk</i> | 1 | QL (4 ЕД в 28 дней) МО |
| ESTRING | 3 | МО |
| <i>exemestane</i> | 1 | МО |
| KISQALI FEMARA 200 DOSE | 4 | QL (49 ЕД в 28 дней) РА |
| KISQALI FEMARA 400 DOSE | 4 | QL (70 ЕД в 28 дней) РА |
| KISQALI FEMARA 600 DOSE | 4 | QL (91 ЕД в 28 дней) РА |
| <i>letrozole</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------------|
| <i>lyllana</i> | 1 | QL (16 ЕД в 28 дней) МО |
| <i>menest</i> | 3 | МО |
| <i>mimvey</i> | 1 | МО |
| <i>prefest</i> | 3 | МО |
| PREMARIN | 3 | МО |
| <i>raloxifene hydrochloride</i> | 1 | МО |
| SOLTAMOX | 4 | РА МО |
| <i>tamoxifen citrate</i> | 1 | МО |
| <i>toremifene citrate</i> | 4 | РА МО |
| <i>yuvafem</i> | 1 | МО |
| Гонадотропины и антигонадотропины | | |
| ELIGARD | 2 | РА |
| FIRMAGON INJ 80MG | 3 | РА |
| FIRMAGON INJ 120MG/VIAL | 4 | РА |
| LEUPROLIDE ACETATE INJ 22.5MG | 4 | РА |
| <i>leuprolide acetate inj 1mg/0.2ml</i> | 4 | РА |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) | 4 | РА |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) | 4 | РА |
| LUPRON DEPOT (4-MONTH) | 4 | РА |
| LUPRON DEPOT (6-MONTH) | 4 | РА |
| LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) | 4 | РА |
| LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) | 4 | РА |
| MYFEMBREE | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ORGOVYX | 4 | РА |
| ORIAHNN | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| ORILISSA TABS 150MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| ORILISSA TABS 200MG | 4 | QL (2 ЕА в 1 день) РА |
| SYNAREL | 4 | РА |
| TRELSTAR MIXJECT INJ 22.5MG, 3.75MG | 2 | РА |
| TRELSTAR MIXJECT INJ 11.25MG | 3 | РА |
| Лептины | | |
| MYALEPT | 4 | РА МО |
| Паратиреоидные и антипаратиреоидные средства | | |
| <i>calcitonin salmon nasal soln</i> | 1 | МО |
| <i>calcitonin salmon inj</i> | 4 | |
| <i>calcitonin-salmon soln</i> | 1 | МО |
| <i>cinacalcet hydrochloride</i> | 1 | МО |
| FORTEO INJ 600MCG/2.4ML | 4 | QL (2.4 ML в 28 дней) РА МО |
| NATPARA | 4 | QL (2 ЕД в 28 дней) РА МО |
| TERIPARATIDE INJ 620MCG/2.48ML | 4 | QL (2.48 ML в 28 дней) РА МО |
| <i>teriparatide inj 600mcg/2.4ml</i> | 4 | QL (2.48 ML в 28 дней) РА МО |
| TYMLOS | 4 | QL (1.56 ML в 30 дней) РА МО |
| Гипофиз | | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|------------------------|
| ACTHAR | 4 | РА |
| <i>cortrophin</i> | 4 | РА |
| <i>desmopressin acetate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>desmopressin acetate inj 4mcg/ml</i> | 1 | |
| <i>desmopressin acetate inj 4mcg/ml</i> | 4 | МО |
| <i>desmopressin acetate nasal soln 0.01%</i> | 1 | МО |
| Прогестины | | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 | 3 | QL (0.65 ML в 84 дней) |
| <i>medroxyprogesterone acetate inj</i> | 1 | |
| <i>medroxyprogesterone acetate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>megestrol acetate susp, tabs</i> | 1 | |
| <i>norethindrone acetate tabs</i> | 1 | МО |
| <i>progesterone caps</i> | 1 | МО |
| Агонисты и антагонисты соматостатина | | |
| <i>lanreotide acetate</i> | 4 | РА |
| MYCAPSSA | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| <i>octreotide acetate inj 100mcg/ml, 200mcg/ml, 50mcg/ml</i> | 1 | МО |
| <i>octreotide acetate inj 1000mcg/ml, 500mcg/ml</i> | 4 | МО |
| SANDOSTATIN LAR DEPOT | 4 | РА |
| SIGNIFOR | 4 | РА МО |
| SOMATULINE DEPOT | 4 | РА |
| Агонисты и антагонисты соматотропина | | |
| EGRIFTA SV | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| GENOTROPIN | 4 | РА МО |
| GENOTROPIN MINIQUICK | 4 | РА МО |
| HUMATROPE INJ 12MG, 24MG, 6MG | 4 | РА МО |
| INCRELEX | 4 | РА LA МО |
| NORDITROPIN FLEXPPO | 4 | РА МО |
| NUTROPIN AQ NUSPIN 10 | 4 | РА МО |
| NUTROPIN AQ NUSPIN 20 | 4 | РА МО |
| NUTROPIN AQ NUSPIN 5 | 4 | РА МО |
| OMNITROPE | 4 | РА МО |
| SAIZEN | 4 | РА МО |
| SAIZENPREP RECONSTITUTIONKIT | 4 | РА МО |
| SOMAVERT | 4 | РА LA МО |
| ZORBTIVE | 4 | РА LA МО |
| Тиреоидные и анти тиреоидные средства | | |
| ADTHYZA TABS 120MG, 15MG, 30MG, 60MG, 90MG | 3 | МО |
| ARMOUR THYROID | 3 | МО |
| <i>euthyrox tabs 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg</i> | 2 | МО |
| <i>levo-t</i> | 2 | МО |
| <i>levothyroxine sodium tabs</i> | 1 | МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>levothyroxine sodium inj 100mcg, 200mcg, 500mcg</i> | 4 | |
| <i>levoxyl tabs 100mcg, 112mcg, 125mcg, 137mcg, 150mcg, 175mcg, 200mcg, 25mcg, 50mcg, 75mcg, 88mcg</i> | 2 | МО |
| <i>liothyronine sodium tabs</i> | 1 | МО |
| <i>methimazole tabs 10mg, 5mg</i> | 1 | МО |
| <i>np thyroid 120</i> | 1 | МО |
| <i>np thyroid 15</i> | 1 | МО |
| <i>np thyroid 30</i> | 1 | МО |
| <i>np thyroid 60</i> | 1 | МО |
| <i>np thyroid 90</i> | 1 | МО |
| <i>propylthiouracil tabs</i> | 1 | МО |
| SYNTHROID TABS | 2 | МО |
| TIROSINT-SOL | 3 | РА МО |
| <i>unithroid</i> | 2 | МО |
| Местные анестетики | | |
| Местные анестетики | | |
| <i>lidocaine hcl inj 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 4%</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hydrochloride inj 1%, 2%</i> | 1 | |
| Разные терапевтические средства | | |
| Ингибиторы 5-альфа-редуктазы | | |
| <i>dutasteride caps</i> | 1 | МО |
| <i>finasteride tabs</i> | 1 | МО |
| Сдерживающие средства от алкоголя | | |
| <i>disulfiram tabs 250mg</i> | 1 | МО |
| Противоядия | | |
| <i>acetylcysteine soln</i> | 1 | В/Д |
| <i>leucovorin calcium tabs</i> | 1 | |
| <i>leucovorin calcium inj 100mg, 200mg, 350mg, 500mg, 50mg</i> | 1 | |
| <i>levoleucovorin calcium</i> | 4 | РА |
| <i>levoleucovorin inj 50mg</i> | 4 | РА |
| Противоподагрические средства | | |
| <i>allopurinol tabs 100mg, 300mg</i> | 1 | МО |
| <i>colchicine tabs</i> | 1 | |
| <i>febuxostat</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| Антисмысловые олигонуклеотиды | | |
| EXONDYS 51 | 4 | РА |
| TEGSEDI | 4 | QL (6 ML в 28 дней) РА МО |
| Костные анаболические средства | | |
| EVENITY | 4 | QL (2.34 ML в 28 дней) РА |
| Ингибиторы костной резорбции | | |
| <i>alendronate sodium soln</i> | 1 | МО |
| ALENDRONATE SODIUM TABS 5MG | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| <i>alendronate sodium tabs 10mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|----------------------------|
| <i>alendronate sodium tabs 35mg, 70mg</i> | 1 | QL (4 ЕД в 28 дней) МО |
| <i>ibandronate sodium inj</i> | 1 | |
| <i>ibandronate sodium tabs</i> | 1 | QL (1 ЕД в 28 дней) МО |
| <i>pamidronate disodium inj 30mg/10ml, 6mg/ml, 90mg/10ml</i> | 1 | РА |
| PROLIA | 3 | QL (1 МЛ в 180 дней) |
| <i>risedronate sodium tabs 35mg</i> | 1 | QL (4 ЕД за 28 дней) ST МО |
| <i>risedronate sodium tabs 30mg</i> | 1 | ST |
| <i>risedronate sodium tabs 150mg, 5mg</i> | 1 | ST МО |
| XGEVA | 4 | РА |
| <i>zoledronic acid inj 4mg/100ml, 4mg/5ml, 5mg/100ml</i> | 1 | РА |
| Ингибиторы карбоангидразы | | |
| <i>dichlorphenamide</i> | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| KEVEYIS | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА LA |
| Кариостатические средства | | |
| <i>dentagel</i> | 1 | |
| <i>fluoride chew 1mg</i> | 1 | |
| <i>nafrinse</i> | 1 | |
| <i>prevident 5000 dry mouth</i> | 1 | |
| <i>prevident fluoride</i> | 1 | |
| <i>sf</i> | 1 | |
| <i>sf 5000 plus</i> | 1 | |
| <i>sodium fluoride 1.1</i> | 1 | |
| <i>sodium fluoride 5000 plus</i> | 1 | |
| <i>sodium fluoride 5000 ppm</i> | 1 | |
| <i>sodium fluoride 5000 ppm dry mouth</i> | 1 | |
| SODIUM FLUORIDE CHEW 1MG | 1 | МО |
| <i>sodium fluoride gel</i> | 1 | |
| Ингибиторы комплемента | | |
| CINRYZE | 4 | РА |
| HAEGARDA | 4 | РА |
| <i>icatibant acetate</i> | 4 | РА |
| ORLADEYO CAPS 110MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>sajazir</i> | 4 | РА |
| TAKHZYRO INJ 300MG/2ML | 4 | QL (4 МЛ в 28 дней) РА МО |
| Модифицирующие заболевание противоревматические препараты | | |
| ACTEMRA АСТРЕН | 4 | РА |
| ACTEMRA INJ 162MG/0.9ML | 4 | РА |
| AVSOLA | 4 | РА |
| CIMZIA STARTER KIT | 4 | QL (3 ЕД в 180 дней) РА МО |
| CIMZIA INJ 200MG | 4 | QL (1 ЕД в 28 дней) РА |
| CIMZIA INJ 200MG/ML | 4 | QL (1 ЕД в 28 дней) РА МО |
| COSENTYX UNOREADY | 4 | РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|-------------------------------|
| COSENTYX INJ 125MG/5ML | 4 | РА |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR CROHNS DISEASE/UC/HS | 4 | QL (6 ЕД в 180 дней) РА |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR PSORIASIS | 4 | QL (4 ЕД в 180 дней) РА |
| CYLTEZO INJ 10MG/0.2ML, 20MG/0.4ML | 4 | QL (2 ЕД в 28 дней) РА |
| CYLTEZO INJ 40MG/0.8ML | 4 | QL (4 ЕД в 28 дней) РА |
| ENBREL MINI | 4 | QL (8 ML в 28 дней) РА МО |
| ENBREL SURECLICK | 4 | QL (8 ML в 28 дней) РА МО |
| ENBREL INJ 25MG/0.5ML | 4 | QL (4 ML в 28 дней) РА |
| ENBREL INJ 25MG/0.5ML | 4 | QL (4 ML в 28 дней) РА МО |
| ENBREL INJ 25MG | 4 | QL (8 ЕД в 28 дней) РА МО |
| ENBREL INJ 50MG/ML | 4 | QL (8 ML в 28 дней) РА МО |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS DISEASE STARTER PACK INJ 0 | 4 | QL (2 ЕД в 180 дней) РА МО |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS DISEASE STARTER PACK INJ 80MG/0.8ML | 4 | QL (3 ЕД в 180 дней) РА МО |
| HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER INJ 80MG/0.8ML | 4 | QL (3 ЕД в 180 дней) РА МО |
| HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER INJ 40MG/0.8ML | 4 | QL (6 ЕД в 180 дней) РА МО |
| HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC STARTER PACK | 4 | QL (4 ЕД в 180 дней) РА МО |
| HUMIRA PEN-PS/UV STARTER INJ 0 | 4 | QL (3 ЕД в 180 дней) РА МО |
| HUMIRA PEN-PS/UV STARTER INJ 40MG/0.8ML | 4 | QL (4 ЕД в 180 дней) РА МО |
| HUMIRA PEN INJ 80MG/0.8ML | 4 | QL (2 ЕД в 28 дней) РА МО |
| HUMIRA PEN INJ 40MG/0.4ML, 40MG/0.8ML | 4 | QL (6 ЕД в 28 дней) РА МО |
| HUMIRA INJ 10MG/0.1ML, 20MG/0.2ML | 4 | QL (2 ЕД в 28 дней) РА МО |
| HUMIRA INJ 40MG/0.4ML, 40MG/0.8ML | 4 | QL (6 ЕД в 28 дней) РА МО |
| INFLECTRA | 4 | РА |
| KINERET | 4 | QL (18.76 ML в 28 дней) РА МО |
| <i>leflunomide tabs</i> | 1 | МО |
| ORENCIA | 4 | РА МО |
| ORENCIA CLICKJECT | 4 | РА МО |
| OTEZLA TBPК | 4 | QL (55 ЕД в 180 дней) РА |
| OTEZLA TABS | 4 | QL (60 ЕД в 30 день) РА МО |
| RENFLEXIS | 4 | РА |
| RINVOQ | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА МО |
| SIMPONI ARIA | 4 | РА МО |
| SIMPONI INJ 50MG/0.5ML | 4 | QL (0.5 ML в 30 дней) РА МО |
| SIMPONI INJ 100MG/ML | 4 | QL (1 ML в 28 дней) РА МО |
| XELJANZ XR | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| XELJANZ SOLN | 4 | РА |
| XELJANZ TABS | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА |
| YUFLYMA 1-PEN KIT INJ 80MG/0.8ML | 4 | QL (2 ЕД в 28 дней) РА |
| YUFLYMA 1-PEN KIT INJ 40MG/0.4ML | 4 | QL (6 ЕД в 28 дней) РА |
| YUFLYMA 2-PEN KIT | 4 | QL (1 ЕД в 28 дней) РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| YUFLYMA 2-SYRINGE KIT INJ 40MG/0.4ML | 4 | QL (1 ЕД в 28 дней) РА |
| YUFLYMA 2-SYRINGE KIT INJ 20MG/0.2ML | 4 | QL (2 ЕД в 28 дней) РА |
| YUFLYMA CD/UC/HS STARTER | 4 | QL (3 ЕД в 180 дней) РА |
| Иммуномодулирующие средства | | |
| ACTIMMUNE | 4 | РА LA MO |
| AVONEX PEN | 4 | QL (4 ЕД в 28 дней) MO |
| AVONEX INJ 30MCG/0.5ML | 4 | QL (1 ЕД в 28 дней) MO |
| BETASERON | 4 | QL (14 ЕД в 28 дней) MO |
| <i>dimethyl fumarate starterpack</i> | 1 | |
| <i>dimethyl fumarate cpdr</i> | 1 | MO |
| ENSPRYNG | 4 | QL (3 ML в 28 дней) РА |
| EXTAVIA | 4 | QL (15 ЕД в 30 дней) MO |
| <i>fingolimod</i> | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА MO |
| GILENYA CAPS 0.25MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| <i>glatiramer acetate inj 20mg/ml</i> | 4 | QL (1 ML в 1 день) MO |
| <i>glatiramer acetate inj 40mg/ml</i> | 4 | QL (12 ML в 28 дней) MO |
| <i>glatopa inj 20mg/ml</i> | 4 | QL (1 ML в 1 день) MO |
| <i>glatopa inj 40mg/ml</i> | 4 | QL (12 ML в 28 дней) MO |
| JOENJA | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА |
| MAYZENT STARTER PACK TBPK 0.25MG | 2 | QL (7 ЕД в 180 дней) РА |
| MAYZENT STARTER PACK TBPK 0.25MG | 4 | QL (12 ЕД в 180 дней) РА |
| MAYZENT TABS 1MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| MAYZENT TABS 2MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА MO |
| MAYZENT TABS 0.25MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА MO |
| OCREVUS | 4 | QL (20 ML в 180 дней) РА |
| PLEGRIDY INJ 125MCG/0.5ML | 3 | QL (1 ML в 28 дней) MO |
| REBIF | 4 | QL (6 ML в 28 дней) MO |
| REBIF REBIDOSE | 4 | QL (6 ML в 28 дней) MO |
| REBIF REBIDOSE TITRATION PACK | 4 | QL (4.2 ML в 180 дней) MO |
| REBIF TITRATION PACK | 4 | QL (4.2 ML в 180 дней) MO |
| <i>teriflunomide</i> | 4 | РА MO |
| THALOMID | 4 | РА MO |
| TYSABRI | 4 | РА LA |
| Иммунодепрессанты | | |
| ASTAGRAF XL CP24 0.5MG, 1MG | 3 | РА MO |
| ASTAGRAF XL CP24 5MG | 4 | РА MO |
| ATGAM | 4 | РА |
| <i>azasan</i> | 1 | B/D MO |
| <i>azathioprine inj</i> | 1 | B/D |
| <i>azathioprine tabs</i> | 1 | B/D MO |
| BENLYSTA INJ 120MG, 400MG | 4 | РА |
| BENLYSTA INJ 200MG/ML | 4 | QL (8 ML в 28 дней) РА MO |
| <i>cyclosporine modified</i> | 1 | B/D MO |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|----------------------------|
| <i>cyclosporine caps 100mg, 25mg</i> | 1 | B/D MO |
| <i>cyclosporine inj 50mg/ml</i> | 1 | B/D |
| <i>everolimus tabs 0.25mg</i> | 1 | B/D MO |
| <i>everolimus tabs 0.5mg, 0.75mg, 1mg</i> | 4 | B/D MO |
| <i>engraf caps 100mg, 25mg</i> | 1 | B/D MO |
| <i>engraf soln</i> | 1 | B/D MO |
| LUPKYNIS | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) PA |
| <i>mycophenolate mofetil inj</i> | 1 | B/D |
| <i>mycophenolate mofetil caps, tabs</i> | 1 | B/D MO |
| <i>mycophenolate mofetil susr</i> | 4 | B/D MO |
| <i>mycophenolic acid dr</i> | 1 | B/D MO |
| NULOJIX | 4 | PA |
| PROGRAF INJ | 3 | B/D |
| PROGRAF PACK | 3 | B/D MO |
| SAPHNELO | 4 | PA |
| SIMULECT | 4 | B/D |
| <i>sirolimus soln, tabs</i> | 1 | B/D MO |
| <i>tacrolimus caps 0.5mg, 1mg, 5mg</i> | 1 | B/D MO |
| THYMOGLOBULIN | 4 | PA |
| Ингибиторы калликреин-кининовой системы | | |
| FABHALTA | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) PA |
| ORLADEYO CAPS 150MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA |
| TAKHZYRO INJ 150MG/ML | 4 | QL (4 ML в 28 дней) PA |
| TAKHZYRO INJ 300MG/2ML | 4 | QL (4 ML в 28 дней) PA MO |
| TAVNEOS | 4 | QL (6 ЕА в 1 день) PA |
| Другие различные терапевтические средства | | |
| ARCALYST | 4 | PA LA MO |
| <i>betaine anhydrous</i> | 4 | PA MO |
| BOTOX | 3 | PA |
| CERDELGA | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) PA MO |
| CYSTAGON | 3 | LA MO |
| <i>dalfampridine er</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) PA MO |
| ELMIRON | 3 | PA |
| ENDARI | 4 | PA |
| EVRYSDI | 4 | QL (6.67 ML в 1 день) PA |
| FILSPARI | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA |
| FIRDAPSE | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) PA |
| GALAFOLD | 4 | QL (0.5 ЕД в 1 день) PA MO |
| <i>javygtor tabs</i> | 4 | PA MO |
| <i>javygtor pack 500mg</i> | 4 | PA MO |
| <i>levocarnitine sf</i> | 1 | MO |
| <i>levocarnitine soln, tabs</i> | 1 | MO |
| LODOCO | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) PA MO |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <i>metyrosine</i> | 4 | РА |
| <i>miglustat</i> | 4 | РА LA MO |
| <i>nitisinone caps 20mg</i> | 1 | РА MO |
| <i>nitisinone caps 10mg, 2mg, 5mg</i> | 4 | РА MO |
| NITYR | 4 | РА LA |
| OPFOLDA | 2 | QL (8 ЕД в 28 дней) РА |
| ORFADIN SUSP | 4 | РА MO |
| REZUROCK | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА |
| <i>sapropterin dihydrochloride</i> | 4 | РА MO |
| SKYCLARYS | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| SOHONOS CAPS 1MG | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| TYBOST | 3 | МО |
| VIJOICE TBPК 125MG, 50MG | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| VIJOICE TBPК 0 | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) РА |
| VOWST | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) РА |
| VOXZOGO | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| XEOMIN | 3 | РА |
| XURIDEN | 4 | QL (8 ЕД в 1 день) РА MO |
| <i>yargesa</i> | 4 | РА MO |
| ZOKINVY | 4 | РА |
| Защитные средства | | |
| <i>dexrazoxane</i> | 4 | |
| MESNEX TABS | 4 | |
| Негормональные контрацептивы | | |
| Негормональные контрацептивы | | |
| PARAGARD INTRAUTERINE COPPER CONTRACEPTIVE T380A | 2 | QL (1 ЕД в 365 дней) |
| Окситотики | | |
| Окситотики | | |
| <i>mifepristone tabs 200mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) |
| Средства для дыхательных путей | | |
| Противовоспалительные средства | | |
| <i>cromolyn sodium conc 100mg/5ml</i> | 1 | МО |
| <i>cromolyn sodium nebu 20mg/2ml</i> | 4 | В/D MO |
| DUPIXENT INJ 200MG/1.14ML | 4 | РА |
| DUPIXENT INJ 100MG/0.67ML | 4 | QL (1.34 ML в 28 дней) РА |
| FASENRA | 4 | РА |
| FASENRA PEN | 4 | РА |
| <i>montelukast sodium chew 4mg</i> | 1 | МО |
| <i>montelukast sodium chew 5mg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) MO |
| <i>montelukast sodium pack, tabs</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) MO |
| NUCALA INJ 40MG/0.4ML | 4 | QL (0.4 ML в 28 дней) РА MO |
| NUCALA INJ 100MG | 4 | QL (3 ЕД в 28 дней) РА MO |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------------|
| NUCALA INJ 100MG/ML | 4 | QL (3 ML в 28 дней) PA MO |
| <i>zafirlukast</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) MO |
| Антифибротические средства | | |
| OFEV | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) PA MO |
| <i>pirfenidone caps</i> | 4 | QL (9 ЕД в 1 день) PA MO |
| PIRFENIDONE TABS 534MG | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) PA MO |
| <i>pirfenidone tabs 801mg</i> | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) PA MO |
| <i>pirfenidone tabs 267mg</i> | 4 | QL (6 ЕД в 1 день) PA MO |
| Противокашлевые средства | | |
| <i>promethazine/codeine</i> | 5 | QL (420 ML в 30 дней) ED |
| Модуляторы трансмембранного регулятора проводимости при муковисцидозе | | |
| KALYDECO | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) PA MO |
| ORKAMBI PACK | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) PA MO |
| ORKAMBI TABS | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) PA MO |
| SYMDEKO | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) PA MO |
| TRIKAFTA THPK | 4 | QL (2 ЕД в 1 день) PA MO |
| TRIKAFTA TBPК | 4 | QL (3 ЕД в 1 день) PA MO |
| Муколитические средства | | |
| PULMOZYME | 4 | QL (150 ML в 30 дней) B/D MO |
| Ингибиторы фосфодиэстеразы 4 типа | | |
| <i>roflumilast tabs 500mcg</i> | 1 | PA MO |
| <i>roflumilast tabs 250mcg</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) PA MO |
| Средства для дыхательных путей, Разное | | |
| ARALAST NP INJ 1000MG, 500MG | 4 | PA LA |
| BRONCHITOL | 4 | QL (560 ЕД в 28 дней) PA |
| PROLASTIN-C | 4 | PA LA |
| XOLAIR INJ 150MG/ML, 300MG/2ML, 75MG/0.5ML | 4 | PA |
| XOLAIR INJ 150MG/ML, 150MG, 75MG/0.5ML | 4 | PA LA |
| ZEMAIRA | 4 | PA LA |
| Сосудорасширяющие средства | | |
| ADEMPAS | 4 | PA MO |
| <i>ambrisentan</i> | 4 | PA LA MO |
| <i>bosentan</i> | 4 | PA LA MO |
| OPSUMIT | 4 | QL (1 ЕД в 1 день) PA MO |
| TRACLEER TBSO | 4 | QL (4 ЕД в 1 день) PA LA MO |
| <i>treprostinil</i> | 4 | PA LA |
| VENTAVIS | 4 | PA MO |
| Средства для кожи и слизистых оболочек | | |
| Противоинфекционные средства | | |
| <i>klayesta</i> | 1 | |
| Противовоспалительные средства | | |
| <i>fluocinolone acetonide topical</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|---|-------------------|-------------------------|
| <i>kourzeg</i> | 1 | |
| Противозудные средства и местные анестетики | | |
| <i>lidocaine hcl jelly gel 2%</i> | 1 | QL (60 ML в 30 дней) |
| <i>premium lidocaine</i> | 1 | QL (70.88 GM в 30 дней) |
| Средства для кожи и слизистых оболочек, Разное | | |
| <i>nitroglycerin oint 0.4%</i> | 3 | QL (30 GM в 30 дней) |
| Препараты для кожи и слизистых оболочек | | |
| Противоинфекционные средства | | |
| <i>acyclovir crea 5%</i> | 1 | РА |
| <i>acyclovir oint 5%</i> | 1 | РА |
| <i>ciclodan</i> | 1 | |
| <i>ciclopirox</i> | 1 | |
| <i>ciclopirox nail lacquer</i> | 1 | |
| <i>ciclopirox olamine</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate crea 2%</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate gel 1%</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate lotn 1%</i> | 1 | |
| <i>clindamycin phosphate external soln 1%</i> | 1 | |
| <i>clotrimazole</i> | 1 | |
| <i>clotrimazole/betamethasone dipropionate</i> | 1 | |
| <i>crotan</i> | 3 | |
| <i>econazole nitrate</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate crea 0.1%</i> | 1 | |
| <i>gentamicin sulfate oint 0.1%</i> | 1 | |
| <i>ketoconazole crea 2%</i> | 1 | |
| <i>ketoconazole sham 2%</i> | 1 | |
| <i>metronidazole vaginal</i> | 3 | |
| <i>metronidazole crea 0.75%</i> | 1 | |
| <i>metronidazole gel 0.75%, 1%</i> | 1 | |
| <i>metronidazole lotn 0.75%</i> | 1 | |
| <i>miconazole 3</i> | 1 | |
| <i>mupirocin</i> | 1 | |
| <i>nyamyc</i> | 1 | |
| <i>nystatin crea 100000unit/gm</i> | 1 | |
| <i>nystatin oint 100000unit/gm</i> | 1 | |
| <i>nystatin powd 100000unit/gm</i> | 1 | |
| <i>nystop</i> | 1 | |
| <i>penciclovir</i> | 1 | РА |
| <i>permethrin</i> | 1 | |
| <i>rosadan</i> | 1 | |
| <i>selenium sulfide</i> | 1 | |
| <i>silver sulfadiazine</i> | 1 | |
| <i>ssd</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>terconazole</i> | 1 | |
| <i>vandazole</i> | 3 | |
| Противовоспалительные средства | | |
| <i>ala-cort</i> | 1 | |
| <i>alclometasone dipropionate</i> | 1 | |
| <i>amcinonide</i> | 1 | |
| <i>betamethasone dipropionate</i> | 1 | |
| <i>betamethasone dipropionate augmented</i> | 1 | |
| <i>betamethasone valerate</i> | 1 | |
| <i>budesonide foam 2mg</i> | 1 | |
| <i>clobetasol propionate</i> | 1 | |
| <i>clobetasol propionate e</i> | 1 | |
| <i>clobetasol propionate emollient</i> | 1 | |
| <i>clodan</i> | 1 | |
| <i>desonide</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium gel 1%</i> | 1 | |
| <i>diclofenac sodium gel 3%</i> | 1 | QL (100 GM за 30 дней) PA |
| <i>fluocinolone acetonide body</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide scalp</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide crea 0.01%, 0.025%</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide oint 0.025%</i> | 1 | |
| <i>fluocinolone acetonide soln 0.01%</i> | 1 | |
| <i>fluocinonide</i> | 1 | |
| <i>fluocinonide emulsified base</i> | 1 | |
| <i>fluticasone propionate crea 0.05%</i> | 1 | |
| <i>fluticasone propionate oint 0.005%</i> | 1 | |
| <i>halobetasol propionate</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone crea 1%, 2.5%</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone enem 100mg/60ml</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone lotn 2.5%</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone oint 2.5%</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone oint 1%</i> | 1 | QL (100 GM в 30 дней) |
| <i>mometasone furoate</i> | 1 | |
| <i>nystatin/triamcinolone</i> | 1 | |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide</i> | 1 | |
| <i>oralone dental paste</i> | 1 | |
| <i>prednicarbate</i> | 1 | |
| <i>procto-med hc</i> | 1 | |
| <i>procto-pak</i> | 1 | |
| <i>proctosol hc</i> | 1 | |
| <i>proctozone-hc</i> | 1 | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>tovet</i> | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide dental paste</i> | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide crea 0.025%, 0.1%, 0.5%</i> | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide lotn 0.025%, 0.1%</i> | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide oint 0.025%, 0.1%, 0.5%</i> | 1 | |
| <i>triderm</i> | 1 | |
| Противозудные средства и местные анестетики | | |
| DOXEPIN HYDROCHLORIDE CREA 5% | 1 | QL (90 GM в 30 дней) |
| <i>glydo</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hcl jelly prsy 2%</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hcl prsy 2%</i> | 1 | |
| <i>lidocaine hydrochloride external soln 4%</i> | 1 | QL (250 ML в 30 дней) |
| <i>lidocaine patch 5%</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| <i>lidocaine/prilocaine</i> | 1 | QL (60 GM в 30 дней) |
| <i>lidocaine ptch</i> | 1 | QL (3 ЕД в 1 день) РА |
| <i>lidocaine oint</i> | 1 | QL (70.88 GM в 30 дней) |
| <i>phenazopyridine hydrochloride</i> | 1 | |
| Клеточные стимуляторы и пролиферанты | | |
| KEPIVANCE | 4 | РА LA |
| <i>tretinoin crea 0.025%, 0.05%, 0.1%</i> | 1 | QL (45 GM в 30 дней) |
| <i>tretinoin gel 0.01%, 0.025%</i> | 1 | QL (45 GM в 30 дней) |
| Депигментирующие и пигментирующие средства | | |
| <i>methoxsalen</i> | 1 | |
| Смягчающие, смягчающие и защитные средства | | |
| <i>ammonium lactate</i> | 1 | |
| Средства для кожи и слизистых оболочек, Разное | | |
| <i>accutane</i> | 1 | РА |
| <i>acitretin</i> | 1 | |
| ADBRY | 4 | QL (6 ML в 28 дней) РА МО |
| <i>amnesteam</i> | 1 | РА |
| ARAZLO | 3 | РА |
| <i>bexarotene gel 1%</i> | 4 | РА |
| <i>calcipotriene crea, oint</i> | 1 | QL (120 GM в 30 дней) |
| <i>calcipotriene soln</i> | 1 | QL (120 ML в 30 дней) |
| <i>calcitrene</i> | 1 | QL (120 GM в 30 дней) |
| <i>claravis</i> | 1 | РА |
| COSENTYX SENSOREADY PEN | 4 | РА МО |
| COSENTYX INJ 150MG/ML | 4 | РА МО |
| DUPIXENT INJ 300MG/2ML | 4 | РА |
| DUPIXENT INJ 200MG/1.14ML | 4 | РА МО |
| <i>fluorouracil crea 5%</i> | 1 | |
| <i>fluorouracil external soln 2%, 5%</i> | 1 | |
| HYFTOR | 4 | РА |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|---------------------------|
| <i>imiquimod</i> | 1 | |
| <i>isotretinoin</i> | 1 | РА |
| <i>myorisan</i> | 1 | РА |
| PANRETIN | 4 | РА |
| <i>podofilox</i> | 1 | |
| QBREXZA | 3 | QL (1 ЕД в 1 день) РА |
| RECTIV | 3 | QL (30 GM в 30 дней) |
| REGRANEX | 4 | QL (15 GM в 30 дней) РА |
| SANTYL | 3 | |
| SKYRIZI PEN | 4 | QL (1 ML в 28 дней) РА МО |
| SKYRIZI INJ 150MG/ML | 4 | QL (1 ML в 28 дней) РА МО |
| SKYRIZI INJ 75MG/0.83ML | 4 | QL (2 ЕД в 84 дней) РА МО |
| STELARA INJ 45MG/0.5ML | 4 | QL (1.5 ML в 84 дней) РА |
| STELARA INJ 90MG/ML | 4 | QL (2 ML в 56 дней) РА |
| <i>tacrolimus oint 0.03%, 0.1%</i> | 1 | РА |
| TALTZ | 4 | РА МО |
| <i>tazarotene crea</i> | 1 | РА |
| <i>tazarotene gel</i> | 1 | QL (30 GM в 30 дней) РА |
| VALCHLOR | 4 | РА |
| VEREGEN | 4 | |
| <i>zenatane</i> | 1 | РА |
| Релаксанты скелетных мышц | | |
| <i>Релаксанты гладких мышц мочеполовой системы</i> | | |
| <i>flavoxate hcl</i> | 1 | МО |
| MYRBETRIQ TB24 | 2 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>oxybutynin chloride er</i> | 1 | МО |
| <i>oxybutynin chloride soln</i> | 1 | МО |
| <i>oxybutynin chloride tabs 5mg</i> | 1 | МО |
| <i>solifenacin succinate</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>tolterodine tartrate</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>tolterodine tartrate er</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| <i>tropium chloride</i> | 1 | QL (2 ЕД в 1 день) МО |
| <i>tropium chloride er</i> | 1 | QL (1 ЕД в 1 день) МО |
| VESICARE LS | 3 | РА МО |
| <i>Релаксанты гладких мышц дыхательных путей</i> | | |
| <i>aminophylline inj</i> | 1 | |
| <i>theo-24</i> | 3 | МО |
| <i>theophylline er tb24</i> | 1 | МО |
| THEOPHYLLINE ER TB12 200MG | 1 | МО |
| <i>theophylline er tb12 100mg, 300mg, 450mg</i> | 1 | МО |
| <i>theophylline elix, soln</i> | 1 | МО |
| Витамины | | |
| <i>Поливитаминовые препараты</i> | | |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

| Название препарата | Уровень препарата | Требования/ограничения |
|--|-------------------|------------------------|
| <i>pnv prenatal plus multivitamin + dha</i> | 1 | РА |
| <i>prenatal tabs 120mg; 0; 200mg; 10mcg; 2mg; 12mcg; 27mg; 1mg; 20mg; 10mg; 1200mcg; 3mg; 1.84mg; 10mg; 25mg</i> | 1 | РА |
| Витамин D | | |
| <i>calcitriol caps, oral soln</i> | 1 | МО |
| <i>calcitriol inj 1mcg/ml</i> | 1 | |
| <i>doxercalciferol inj</i> | 1 | |
| <i>doxercalciferol caps</i> | 1 | МО |
| <i>paricalcitol inj</i> | 1 | РА |
| <i>paricalcitol caps</i> | 1 | РА МО |

Информацию о том, что означают символы и сокращения в этой таблице, вы можете найти, перейдя к списку сокращений, расположенному в начале списка препаратов.

Индекс

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>abacavir</i> | 6 |
| <i>abacavir sulfate</i> | 6 |
| <i>abacavir sulfate/lamivudine</i> | 6 |
| <i>abacavir sulfate/lamivudine/zidovudine</i> | 6 |
| ABELCET | 4 |
| ABILIFY ASIMTUFI | 34 |
| ABILIFY MAINTENA | 34 |
| ABILIFY MYCITE | 35 |
| ABILIFY MYCITE MAINTENANCE KIT | 34 |
| ABILIFY MYCITE STARTER KIT | 34 |
| <i>abiraterone acetate</i> | 9 |
| ABRAXANE | 9 |
| ABRYSVO | 17 |
| <i>acamprosate calcium dr</i> | 33 |
| <i>acarbose</i> | 50 |
| <i>accutane</i> | 69 |
| <i>acebutolol hcl</i> | 23 |
| <i>acebutolol hydrochloride</i> | 23 |
| <i>acetaminophen/codeine</i> | 27 |
| <i>acetaminophen/codeine phosphate</i> | 27 |
| <i>acetazolamide</i> | 45 |
| <i>acetazolamide er</i> | 45 |
| <i>acetazolamide sodium</i> | 45 |
| <i>acetic acid</i> | 45 |
| <i>acetylcysteine</i> | 60 |
| <i>acitretin</i> | 69 |
| ACTEMRA | 61 |
| ACTEMRA ACTPEN | 61 |
| ACTHAR | 59 |
| ACTHIB | 17 |
| ACTIMMUNE | 63 |
| <i>acyclovir</i> | 6 |
| <i>acyclovir</i> | 67 |
| <i>acyclovir sodium</i> | 6 |
| ADACEL | 16 |
| ADBRY | 69 |
| <i>adefovir dipivoxil</i> | 6 |
| ADEMPAS | 66 |
| <i>adriamycin</i> | 9 |
| ADTHYZA | 59 |
| ADVAIR HFA | 19 |
| <i>afirmelle</i> | 53 |
| AIMOVIG | 32 |
| AKEEGA | 9 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>ala-cort</i> | 68 |
| <i>albendazole</i> | 1 |
| <i>albuterol sulfate</i> | 19 |
| ALBUTEROL SULFATE HFA | 19 |
| <i>alclometasone dipropionate</i> | 68 |
| ALCOHOL PREP PADS | 38 |
| ALDURAZYME | 43 |
| ALECENSA | 9 |
| <i>alendronate sodium</i> | 60 |
| <i>alfuzosin hcl er</i> | 19 |
| ALIQOPA | 9 |
| <i>aliskiren</i> | 25 |
| <i>allopurinol</i> | 60 |
| <i>alogliptin</i> | 50 |
| <i>alogliptin/metformin hcl</i> | 50 |
| <i>alogliptin/metformin hydrochloride</i> | 50 |
| <i>alogliptin/pioglitazone</i> | 50 |
| <i>alosetron hydrochloride</i> | 46 |
| <i>alprazolam</i> | 33 |
| <i>alprazolam intensol</i> | 33 |
| <i>altavera</i> | 53 |
| ALUNBRIG | 9 |
| <i>alyacen 1/35</i> | 53 |
| <i>alyacen 7/7/7</i> | 53 |
| <i>alyq</i> | 26 |
| <i>amabelz</i> | 57 |
| <i>amantadine hcl</i> | 32 |
| <i>amantadine hydrochloride</i> | 32 |
| <i>ambrisentan</i> | 66 |
| <i>amcinonide</i> | 68 |
| <i>amethia</i> | 53 |
| <i>amethyst</i> | 53 |
| <i>amikacin sulfate</i> | 1 |
| <i>amiloride hcl</i> | 40 |
| <i>amiloride hydrochloride</i> | 40 |
| <i>amiloride/hydrochlorothiazide</i> | 40 |
| <i>aminophylline</i> | 70 |
| AMINOSYN II | 39 |
| AMINOSYN-PF 7% | 39 |
| <i>amiodarone hcl</i> | 24 |
| <i>amiodarone hydrochloride</i> | 24 |
| <i>amitriptyline hcl</i> | 35 |
| <i>amitriptyline hydrochloride</i> | 35 |
| <i>amlodipine besylate</i> | 23 |
| <i>amlodipine besylate/atorvastatin calcium</i> | 23 |
| <i>amlodipine besylate/benazepril hcl</i> | 23 |
| <i>amlodipine besylate/benazepril hydrochloride</i> | 23 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>amlodipine besylate/valsartan</i> | 23 |
| <i>amlodipine/olmesartan medoxomil</i> | 23 |
| <i>amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide</i> | 23 |
| <i>ammonium lactate</i> | 69 |
| <i>amnesteem</i> | 69 |
| <i>amoxapine</i> | 35 |
| <i>amoxicillin</i> | 1 |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium</i> | 1 |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium er</i> | 1 |
| <i>amphetamine/dextroamphetamine</i> | 29 |
| <i>amphotericin b</i> | 4 |
| <i>amphotericin b liposome</i> | 4 |
| <i>ampicillin</i> | 1 |
| <i>ampicillin sodium</i> | 1 |
| <i>ampicillin/sulbactam</i> | 1 |
| <i>ampicillin-sulbactam</i> | 1 |
| <i>anagrelide hydrochloride</i> | 20 |
| <i>anastrozole</i> | 57 |
| ANDRODERM | 49 |
| ANORO ELLIPTA | 18 |
| <i>apomorphine hydrochloride</i> | 32 |
| <i>apraclonidine</i> | 45 |
| <i>aprepitant</i> | 46 |
| <i>apri</i> | 53 |
| APTIOM | 29 |
| APTIVUS | 6 |
| ARALAST NP | 66 |
| <i>aranelle</i> | 53 |
| ARANESP ALBUMIN FREE | 21 |
| ARAZLO | 69 |
| ARCALYST | 64 |
| AREXVY | 17 |
| <i>arformoterol tartrate</i> | 19 |
| <i>argatroban</i> | 20 |
| ARIKAYCE | 1 |
| <i>aripiprazole</i> | 35 |
| <i>aripiprazole odt</i> | 35 |
| ARISTADA | 35 |
| <i>armodafinil</i> | 29 |
| ARMONAIR DIGIHALER | 48 |
| ARMOUR THYROID | 59 |
| ARNUITY ELLIPTA | 48 |
| <i>arsenic trioxide</i> | 9 |
| <i>ascomp/codeine</i> | 27 |
| <i>asenapine maleate sl</i> | 35 |
| <i>ashlyna</i> | 53 |
| <i>aspirin/dipyridamole</i> | 20 |
| <i>aspirin/dipyridamole er</i> | 20 |

| Название препарата | Страница # |
|----------------------------------|------------|
| ASTAGRAF XL | 63 |
| <i>atazanavir</i> | 6 |
| <i>atazanavir sulfate</i> | 6 |
| <i>atenolol</i> | 23 |
| <i>atenolol/chlorthalidone</i> | 23 |
| ATGAM | 63 |
| <i>atomoxetine</i> | 34 |
| <i>atomoxetine hydrochloride</i> | 33 |
| <i>atorvastatin calcium</i> | 22 |
| <i>atovaquone</i> | 5 |
| <i>atovaquone/proguanil hcl</i> | 5 |
| ATROPINE SULFATE | 18 |
| ATROPINE SULFATE | 45 |
| ATROVENT HFA | 18 |
| <i>aubra</i> | 53 |
| <i>aubra eq</i> | 53 |
| AUGTYRO | 10 |
| <i>aurovela 1.5/30</i> | 53 |
| <i>aurovela 1/20</i> | 53 |
| <i>aurovela 24 fe</i> | 53 |
| <i>aurovela fe 1.5/30</i> | 53 |
| <i>aurovela fe 1/20</i> | 53 |
| AUSTEDO | 38 |
| AUVELITY | 35 |
| AVASTIN | 10 |
| <i>aviane</i> | 53 |
| AVONEX | 63 |
| AVONEX PEN | 63 |
| AVSOLA | 61 |
| <i>ayuna</i> | 53 |
| AYVAKIT | 10 |
| <i>azacitidine</i> | 10 |
| <i>azasan</i> | 63 |
| <i>azathioprine</i> | 63 |
| <i>azelastine hcl</i> | 44 |
| <i>azelastine hydrochloride</i> | 44 |
| <i>azithromycin</i> | 1 |
| <i>aztreonam</i> | 1 |
| <i>azurette</i> | 53 |
| <i>bac</i> | 27 |
| <i>bacitracin</i> | 43 |
| <i>bacitracin/polymyxin b</i> | 43 |
| <i>baclofen</i> | 19 |
| <i>balsalazide disodium</i> | 46 |
| BALVERSA | 10 |
| <i>balziva</i> | 53 |
| BAQSIMI ONE PACK | 52 |
| BAQSIMI TWO PACK | 52 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| BARACLUDE | 6 |
| BASAGLAR KWIKPEN | 50 |
| BAVENCIO | 10 |
| BCG VACCINE | 17 |
| BD INSULIN SYRINGE SAFETYGLIDE/1ML/29G X 1/2" | 38 |
| B-D INSULIN SYRINGE ULTRAFINE II/0.3ML/31G X 5/16" | 38 |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE/0.5ML/30G X 12.7MM | 38 |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRAFINE/1ML/31G X 8MM | 38 |
| BD PEN NEEDLE/ORIGINAL/ULTRAFINE/29G X 12.7MM | 38 |
| BELEODAQ | 10 |
| <i>benazepril hcl</i> | 25 |
| <i>benazepril hydrochloride</i> | 25 |
| <i>benazepril hydrochloride/hydrochlorothiazide</i> | 25 |
| <i>bendamustine hydrochloride</i> | 10 |
| BENLYSTA | 63 |
| BENZNIDAZOLE | 5 |
| <i>benztropine mesylate</i> | 32 |
| BESREMI | 10 |
| <i>betaine anhydrous</i> | 64 |
| <i>betamethasone dipropionate</i> | 68 |
| <i>betamethasone dipropionate augmented</i> | 68 |
| <i>betamethasone valerate</i> | 68 |
| BETASERON | 63 |
| <i>betaxolol hcl</i> | 45 |
| <i>bethanechol chloride</i> | 18 |
| <i>bexarotene</i> | 10 |
| <i>bexarotene</i> | 69 |
| BEXSERO | 17 |
| BEYFORTUS | 6 |
| <i>bicalutamide</i> | 10 |
| BICILLIN L-A | 1 |
| BIKTARVY | 6 |
| <i>bisoprolol fumarate</i> | 23 |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide</i> | 23 |
| BIVIGAM | 16 |
| <i>bleomycin sulfate</i> | 10 |
| <i>blephamide s.o.p.</i> | 44 |
| <i>blisovi 24 fe</i> | 53 |
| <i>blisovi fe 1.5/30</i> | 53 |
| <i>blisovi fe 1/20</i> | 53 |
| BOOSTRIX | 16 |
| BORTEZOMIB | 10 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>bosentan</i> | 66 |
| BOSULIF | 10 |
| BOTOX | 64 |
| BRAFTOVI | 10 |
| BREO ELLIPTA | 48 |
| <i>breyana</i> | 48 |
| BREZTRI AEROSPHERE | 48 |
| <i>briellyn</i> | 53 |
| BRILINTA | 20 |
| <i>brimonidine tartrate</i> | 45 |
| <i>brimonidine tartrate/timolol maleate</i> | 45 |
| <i>brinzolamide</i> | 45 |
| BRIVIACT | 29 |
| <i>bromocriptine mesylate</i> | 32 |
| BRONCHITOL | 66 |
| BRUKINSA | 10 |
| <i>budesonide</i> | 48 |
| <i>budesonide</i> | 68 |
| <i>budesonide/formoterol fumarate dihydrate</i> | 48 |
| <i>bumetanide</i> | 40 |
| <i>buprenorphine</i> | 27 |
| <i>buprenorphine hcl</i> | 27 |
| <i>buprenorphine hcl/naloxone hcl</i> | 27 |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride</i> | 27 |
| <i>bupropion hcl</i> | 35 |
| <i>bupropion hydrochloride</i> | 35 |
| <i>bupropion hydrochloride er (sr)</i> | 35 |
| <i>bupropion hydrochloride er (xl)</i> | 35 |
| <i>bupirone hcl</i> | 33 |
| <i>bupirone hydrochloride</i> | 33 |
| <i>busulfan</i> | 10 |
| <i>butalbital/acetaminophen</i> | 27 |
| <i>butalbital/acetaminophen/caffeine</i> | 27 |
| <i>butalbital/acetaminophen/caffeine/codeine</i> | 27 |
| <i>butalbital/aspirin/caffeine/codeine</i> | 27 |
| BYDUREON BCISE | 50 |
| BYETTA | 50 |
| BYLVAY | 47 |
| BYLVAY (PELLETS) | 47 |
| <i>cabergoline</i> | 32 |
| CABLIVI | 20 |
| CABOMETYX | 10 |
| <i>calcipotriene</i> | 69 |
| <i>calcitonin salmon</i> | 58 |
| <i>calcitonin-salmon</i> | 58 |
| <i>calcitrene</i> | 69 |
| <i>calcitriol</i> | 71 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>calcium acetate</i> | 41 |
| CALQUENCE | 10 |
| <i>camila</i> | 53 |
| <i>camrese</i> | 53 |
| <i>camrese lo</i> | 53 |
| CAMZYOS | 24 |
| <i>candesartan cilexetil</i> | 25 |
| <i>candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide</i> | 25 |
| CAPASTAT SULFATE | 5 |
| CAPLYTA | 35 |
| CAPRELSA | 10 |
| <i>captopril</i> | 25 |
| <i>carbamazepine</i> | 29 |
| <i>carbamazepine er</i> | 29 |
| <i>carbidopa</i> | 32 |
| <i>carbidopa/levodopa</i> | 32 |
| <i>carbidopa/levodopa er</i> | 32 |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> | 32 |
| <i>carboplatin</i> | 10 |
| <i>carglumic acid</i> | 39 |
| <i>carmustine</i> | 10 |
| <i>carteolol hcl</i> | 45 |
| <i>cartia xt</i> | 24 |
| <i>carvedilol</i> | 23 |
| <i>casprofungin acetate</i> | 4 |
| CAYSTON | 1 |
| <i>caziant</i> | 53 |
| <i>cefaclor</i> | 1 |
| <i>cefadroxil</i> | 1 |
| CEFAZOLIN | 1 |
| <i>cefazolin sodium</i> | 1 |
| <i>cefazolin sodium/dextrose</i> | 1 |
| <i>cefdinir</i> | 1 |
| <i>cefepime</i> | 1 |
| <i>cefepime hydrochloride</i> | 1 |
| <i>cefepime/dextrose</i> | 1 |
| <i>cefixime</i> | 1 |
| CEFOTAXIME SODIUM | 1 |
| <i>cefloxitin sodium</i> | 1 |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> | 1 |
| <i>cefprozil</i> | 1 |
| <i>ceftazidime</i> | 1 |
| <i>ceftazidime/dextrose</i> | 1 |
| <i>ceftriaxone in iso-osmotic dextrose</i> | 2 |
| <i>ceftriaxone sodium</i> | 2 |
| <i>ceftriaxone/dextrose</i> | 2 |
| <i>cefuroxime axetil</i> | 2 |
| <i>cefuroxime sodium</i> | 2 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>celecoxib</i> | 27 |
| <i>cephalexin</i> | 2 |
| CERDELGA | 64 |
| CEREZYME | 43 |
| <i>cevimeline hydrochloride</i> | 18 |
| <i>charlotte 24 fe</i> | 53 |
| <i>chateal</i> | 53 |
| <i>chateal eq</i> | 53 |
| <i>chenodal</i> | 47 |
| <i>chloramphenicol sodium succinate</i> | 2 |
| <i>chlordiazepoxide hcl</i> | 33 |
| <i>chlordiazepoxide hydrochloride</i> | 33 |
| <i>chlordiazepoxide/amitriptyline</i> | 35 |
| <i>chlorhexidine gluconate</i> | 43 |
| <i>chloroquine phosphate</i> | 5 |
| <i>chlorothiazide sodium</i> | 40 |
| <i>chlormpromazine hcl</i> | 35 |
| <i>chlormpromazine hydrochloride</i> | 35 |
| <i>chlorthalidone</i> | 40 |
| <i>chlorzoxazone</i> | 19 |
| CHOLBAM | 47 |
| <i>cholestyramine</i> | 22 |
| <i>cholestyramine light</i> | 22 |
| <i>ciclodan</i> | 67 |
| <i>ciclopirox</i> | 67 |
| <i>ciclopirox nail lacquer</i> | 67 |
| <i>ciclopirox olamine</i> | 67 |
| <i>cidofovir</i> | 6 |
| <i>cilostazol</i> | 20 |
| CIMDUO | 6 |
| <i>cimetidine</i> | 46 |
| <i>cimetidine hcl</i> | 46 |
| <i>cimetidine hydrochloride</i> | 46 |
| CIMZIA | 61 |
| CIMZIA STARTER KIT | 61 |
| <i>cinacalcet hydrochloride</i> | 58 |
| CINRYZE | 61 |
| <i>ciprofloxacin</i> | 2 |
| CIPROFLOXACIN | 43 |
| <i>ciprofloxacin hcl</i> | 2 |
| <i>ciprofloxacin hydrochloride</i> | 2 |
| <i>ciprofloxacin hydrochloride</i> | 43 |
| <i>ciprofloxacin i.v.-in d5w</i> | 2 |
| <i>ciprofloxacin/dexamethasone</i> | 44 |
| <i>cisplatin</i> | 10 |
| <i>citalopram</i> | 35 |
| <i>citalopram hydrobromide</i> | 35 |
| <i>cladribine</i> | 10 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>claravis</i> | 69 |
| <i>clarithromycin</i> | 2 |
| <i>clarithromycin er</i> | 2 |
| <i>clemastine fumarate</i> | 9 |
| <i>clindamycin hcl</i> | 2 |
| <i>clindamycin hydrochloride</i> | 2 |
| <i>clindamycin palmitate hydrochloride</i> | 2 |
| <i>clindamycin phosphate</i> | 2 |
| <i>clindamycin phosphate</i> | 67 |
| <i>clindamycin phosphate in d5w</i> | 2 |
| <i>clindamycin phosphate/dextrose</i> | 2 |
| CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 10% | 39 |
| CLINIMIX 4.25%/DEXTROSE 5% | 39 |
| CLINIMIX 5%/DEXTROSE 15% | 39 |
| CLINIMIX 5%/DEXTROSE 20% | 39 |
| CLINIMIX E 2.75%/DEXTROSE 5% | 39 |
| CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 10% | 39 |
| CLINIMIX E 4.25%/DEXTROSE 5% | 39 |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 15% | 39 |
| CLINIMIX E 5%/DEXTROSE 20% | 39 |
| <i>clinisol sf 15%</i> | 39 |
| <i>clinolipid</i> | 39 |
| <i>clobazam</i> | 29 |
| <i>clobetasol propionate</i> | 68 |
| <i>clobetasol propionate e</i> | 68 |
| <i>clobetasol propionate emollient</i> | 68 |
| <i>clodan</i> | 68 |
| <i>clofarabine</i> | 10 |
| <i>clomipramine hcl</i> | 35 |
| <i>clomipramine hydrochloride</i> | 35 |
| <i>clonazepam</i> | 30 |
| <i>clonazepam odt</i> | 30 |
| <i>clonidine hcl</i> | 25 |
| <i>clonidine hydrochloride</i> | 25 |
| <i>clopidogrel</i> | 20 |
| <i>clorazepate dipotassium</i> | 33 |
| <i>clotrimazole</i> | 67 |
| <i>clotrimazole/betamethasone dipropionate</i> | 67 |
| <i>clovique</i> | 48 |
| <i>clozapine</i> | 35 |
| <i>clozapine odt</i> | 35 |
| COARTEM | 5 |
| <i>codeine sulfate</i> | 27 |
| <i>colchicine</i> | 60 |
| <i>colesevelam hydrochloride</i> | 22 |
| <i>colestipol hcl</i> | 22 |
| <i>colestipol hydrochloride</i> | 22 |
| <i>colistimethate sodium</i> | 2 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| COMBIVENT RESPIMAT | 19 |
| COMETRIQ | 10 |
| COMPLERA | 6 |
| <i>compro</i> | 35 |
| <i>constulose</i> | 39 |
| COPIKTRA | 10 |
| CORLANOR | 24 |
| CORTISONE ACETATE | 49 |
| <i>cortrophin</i> | 59 |
| COSENTYX | 62 |
| COSENTYX | 69 |
| COSENTYX SENSOREADY PEN | 69 |
| COSENTYX UNOREADY | 61 |
| COTELLIC | 10 |
| CREON | 47 |
| CRESEMBA | 4 |
| <i>cromolyn sodium</i> | 44 |
| <i>cromolyn sodium</i> | 65 |
| <i>crotan</i> | 67 |
| <i>cryselle-28</i> | 53 |
| CURITY GAUZE PADS 2"X2" 12 PLY | 38 |
| CUVRIOR | 48 |
| <i>cyclafem 1/35</i> | 53 |
| <i>cyclafem 7/7/7</i> | 53 |
| <i>cyclobenzaprine hydrochloride</i> | 19 |
| <i>cyclopentolate hcl</i> | 45 |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | 10 |
| <i>cycloserine</i> | 5 |
| CYCLOSET | 50 |
| <i>cyclosporine</i> | 44 |
| <i>cyclosporine</i> | 64 |
| <i>cyclosporine modified</i> | 63 |
| CYLTEZO | 62 |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR CROHNS DISEASE/UC/HS | 62 |
| CYLTEZO STARTER PACKAGE FOR PSORIASIS | 62 |
| CYRAMZA | 10 |
| <i>cyred</i> | 53 |
| <i>cyred eq</i> | 53 |
| CYSTADROPS | 45 |
| CYSTAGON | 64 |
| CYSTARAN | 45 |
| <i>cytarabine</i> | 10 |
| <i>cytarabine aqueous</i> | 10 |
| <i>dacarbazine</i> | 10 |
| <i>dactinomycin</i> | 10 |
| <i>dalfampridine er</i> | 64 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>danazol</i> | 49 |
| DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL | 50 |
| DAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL/METFORMIN HYDROCHLORIDE | 50 |
| <i>dapsone</i> | 5 |
| DAPTACEL | 16 |
| <i>daptomycin</i> | 2 |
| DARAPRIM | 5 |
| <i>darunavir</i> | 6 |
| DARZALEX | 10 |
| DARZALEX FASPRO | 10 |
| <i>dasetta 1/35</i> | 53 |
| <i>dasetta 7/7/7</i> | 53 |
| <i>daunorubicin hydrochloride</i> | 10 |
| DAURISMO | 11 |
| DAYBUE | 34 |
| <i>daysee</i> | 53 |
| <i>deblitane</i> | 53 |
| <i>decitabine</i> | 11 |
| <i>deferasirox</i> | 48 |
| <i>deferiprone</i> | 48 |
| <i>deflazacort</i> | 49 |
| DELSTRIGO | 6 |
| <i>delyla</i> | 53 |
| DENGVAXIA | 17 |
| <i>dentagel</i> | 61 |
| DEPO-MEDROL | 49 |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 | 59 |
| DESCOVY | 6 |
| <i>desipramine hcl</i> | 35 |
| <i>desipramine hydrochloride</i> | 35 |
| <i>desloratadine</i> | 9 |
| <i>desmopressin acetate</i> | 59 |
| <i>desogestrel/ethinyl estradiol</i> | 54 |
| <i>desonide</i> | 68 |
| <i>desvenlafaxine er</i> | 35 |
| <i>dexabliss</i> | 49 |
| <i>dexamethasone</i> | 49 |
| <i>dexamethasone 10-day dose pack</i> | 49 |
| <i>dexamethasone 13-day dose pack</i> | 49 |
| <i>dexamethasone 6-day dose pack</i> | 49 |
| <i>dexamethasone 6-day therapy pack</i> | 49 |
| <i>dexamethasone intensol</i> | 49 |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i> | 44 |
| <i>dexamethasone sodium phosphate</i> | 49 |
| <i>dexmethylphenidate hcl</i> | 29 |
| <i>dexmethylphenidate hydrochloride</i> | 29 |

| Название препарата | Страница # |
|--------------------------------------|------------|
| <i>dexrazoxane</i> | 65 |
| <i>dextroamphetamine sulfate</i> | 29 |
| <i>dextroamphetamine sulfate er</i> | 29 |
| <i>dextrose</i> | 40 |
| <i>dextrose 10%/nacl 0.45%</i> | 41 |
| DEXTROSE 5% /ELECTROLYTE #48 VIAFLEX | 41 |
| <i>dextrose 10%</i> | 39 |
| <i>dextrose 10%/nacl 0.2%</i> | 41 |
| <i>dextrose 2.5%/nacl 0.45%</i> | 41 |
| <i>dextrose 25%</i> | 39 |
| <i>dextrose 30%</i> | 39 |
| <i>dextrose 5%</i> | 39 |
| <i>dextrose 5%/lactated ringers</i> | 41 |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.2%</i> | 41 |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.33%</i> | 41 |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.45%</i> | 41 |
| <i>dextrose 5%/nacl 0.9%</i> | 41 |
| <i>dextrose 50%</i> | 39 |
| <i>dextrose 70%</i> | 39 |
| <i>dextrose/sodium chloride</i> | 41 |
| DIACOMIT | 30 |
| DIASTAT ACUDIAL | 33 |
| DIASTAT PEDIATRIC | 33 |
| <i>diazepam</i> | 33 |
| <i>diazepam intensol</i> | 33 |
| DIAZEPAM RECTAL GEL | 33 |
| <i>diazoxide</i> | 52 |
| <i>dichlorphenamide</i> | 61 |
| <i>diclofenac potassium</i> | 27 |
| <i>diclofenac sodium</i> | 44 |
| <i>diclofenac sodium</i> | 68 |
| <i>diclofenac sodium dr</i> | 27 |
| <i>diclofenac sodium er</i> | 27 |
| <i>dicloxacillin sodium</i> | 2 |
| <i>dicyclomine hcl</i> | 18 |
| <i>dicyclomine hydrochloride</i> | 18 |
| DIFICID | 2 |
| <i>difluprednate</i> | 44 |
| <i>digitek</i> | 24 |
| <i>digox</i> | 24 |
| <i>digoxin</i> | 24 |
| <i>dihydroergotamine mesylate</i> | 19 |
| <i>dilantin</i> | 30 |
| <i>dilantin infatabs</i> | 30 |
| DILANTIN-125 | 30 |
| <i>diltiazem hcl</i> | 24 |
| <i>diltiazem hcl cd</i> | 24 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>diltiazem hcl er</i> | 24 |
| <i>diltiazem hydrochloride</i> | 24 |
| <i>diltiazem hydrochloride er</i> | 24 |
| <i>dilt-xr</i> | 24 |
| <i>dimethyl fumarate</i> | 63 |
| <i>dimethyl fumarate starterpack</i> | 63 |
| DIPENTUM | 46 |
| <i>diphenhydramine hcl</i> | 9 |
| <i>diphenhydramine hydrochloride</i> | 9 |
| <i>diphenoxylate hydrochloride/atropine sulfate</i> | 46 |
| <i>diphenoxylate/atropine</i> | 46 |
| DIPHThERIA/TETANUS TOXOIDS ADSORBED PEDIATRIC | 16 |
| <i>dipyridamole</i> | 26 |
| <i>disopyramide phosphate</i> | 25 |
| <i>disulfiram</i> | 60 |
| <i>divalproex sodium</i> | 30 |
| <i>divalproex sodium dr</i> | 30 |
| <i>divalproex sodium er</i> | 30 |
| <i>docetaxel</i> | 11 |
| <i>dofetilide</i> | 25 |
| DOJOLVI | 40 |
| <i>dolishale</i> | 54 |
| <i>donepezil hcl</i> | 18 |
| <i>donepezil hydrochloride</i> | 18 |
| <i>donepezil hydrochloride odt</i> | 18 |
| DOPTELET | 21 |
| <i>dorzolamide hcl</i> | 45 |
| <i>dorzolamide hcl/timolol maleate</i> | 45 |
| <i>dorzolamide hydrochloride</i> | 45 |
| <i>dotti</i> | 57 |
| DOVATO | 6 |
| <i>doxazosin</i> | 22 |
| <i>doxazosin mesylate</i> | 22 |
| <i>doxepin hcl</i> | 35 |
| <i>doxepin hydrochloride</i> | 35 |
| DOXEPIN HYDROCHLORIDE | 69 |
| <i>doxercalciferol</i> | 71 |
| <i>doxorubicin hcl</i> | 11 |
| <i>doxorubicin hydrochloride</i> | 11 |
| <i>doxorubicin hydrochloride liposomal</i> | 11 |
| <i>doxy 100</i> | 2 |
| <i>doxycycline</i> | 2 |
| <i>doxycycline hyclate</i> | 2 |
| <i>doxycycline monohydrate</i> | 2 |
| DRIZALMA SPRINKLE | 35 |
| <i>dronabinol</i> | 46 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol</i> | 54 |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/levomefolate calcium</i> | 54 |
| DROXIA | 11 |
| <i>droxidopa</i> | 19 |
| <i>duloxetine hcl</i> | 35 |
| <i>duloxetine hydrochloride</i> | 36 |
| DUPIXENT | 65 |
| DUPIXENT | 69 |
| <i>duramorph</i> | 27 |
| <i>dutasteride</i> | 60 |
| <i>dxevo 11-day</i> | 49 |
| E.E.S. 400 | 2 |
| <i>ec-naproxen</i> | 27 |
| <i>econazole nitrate</i> | 67 |
| EDURANT | 6 |
| <i>efavirenz</i> | 6 |
| <i>efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate</i> | 6 |
| <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate</i> | 7 |
| EGRIFTA SV | 59 |
| ELAPRASE | 43 |
| <i>eletriptan hydrobromide</i> | 32 |
| ELIGARD | 58 |
| <i>elinest</i> | 54 |
| ELIQUIS | 20 |
| ELIQUIS STARTER PACK | 20 |
| ELMIRON | 64 |
| <i>eluryng</i> | 54 |
| EMCYT | 11 |
| EMEND | 46 |
| EMFLAZA | 49 |
| EMGALITY | 32 |
| <i>emoquette</i> | 54 |
| EMPLICITI | 11 |
| EMSAM | 32 |
| <i>emtricitabine</i> | 7 |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil</i> | 7 |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate</i> | 7 |
| EMTRIVA | 7 |
| <i>emverm</i> | 1 |
| <i>enalapril maleate</i> | 25 |
| <i>enalapril maleate/hydrochlorothiazide</i> | 25 |
| ENBREL | 62 |
| ENBREL MINI | 62 |
| ENBREL SURECLICK | 62 |
| ENDARI | 64 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>endocet</i> | 27 |
| ENGERIX-B | 17 |
| <i>enilloring</i> | 54 |
| <i>enoxaparin sodium</i> | 20 |
| <i>enpresse-28</i> | 54 |
| <i>enskyce</i> | 54 |
| ENSPRYNG | 63 |
| <i>entacapone</i> | 32 |
| <i>entecavir</i> | 7 |
| ENTRESTO | 25 |
| ENTYVIO | 47 |
| <i>enulose</i> | 39 |
| EPCLUSA | 7 |
| EPIDIOLEX | 30 |
| <i>epinastine hcl</i> | 44 |
| <i>epinephrine</i> | 19 |
| <i>epirubicin hcl</i> | 11 |
| <i>epitol</i> | 30 |
| EPIVIR HBV | 7 |
| <i>eplerenone</i> | 26 |
| EPRONTIA | 30 |
| ERAXIS | 4 |
| ERBITUX | 11 |
| <i>ergoloid mesylates</i> | 19 |
| ERIVEDGE | 11 |
| ERLEADA | 11 |
| <i>erlotinib hydrochloride</i> | 11 |
| <i>errin</i> | 54 |
| <i>ertapenem</i> | 2 |
| <i>ertapenem sodium</i> | 2 |
| ERWINASE | 11 |
| <i>ery-tab</i> | 2 |
| <i>erythrocine lactobionate</i> | 2 |
| <i>erythrocine stearate</i> | 2 |
| <i>erythromycin</i> | 2 |
| <i>erythromycin</i> | 43 |
| <i>erythromycin base</i> | 2 |
| <i>erythromycin dr</i> | 2 |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> | 2 |
| <i>erythromycin lactobionate</i> | 2 |
| <i>escitalopram oxalate</i> | 36 |
| <i>esomeprazole magnesium</i> | 46 |
| <i>estarylla</i> | 54 |
| <i>estradiol</i> | 57 |
| <i>estradiol valerate</i> | 57 |
| <i>estradiol/norethindrone acetate</i> | 57 |
| ESTRING | 57 |
| <i>eszopiclone</i> | 33 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>ethambutol hydrochloride</i> | 5 |
| <i>ethosuximide</i> | 30 |
| <i>ethynodiol diacetate/ethinyl estradiol</i> | 54 |
| <i>etodolac</i> | 27 |
| <i>etonogestrel/ethinyl estradiol</i> | 54 |
| <i>etoposide</i> | 11 |
| <i>etravirine</i> | 7 |
| <i>euthyrox</i> | 59 |
| EVENITY | 60 |
| <i>everolimus</i> | 11 |
| <i>everolimus</i> | 64 |
| EVOTAZ | 7 |
| EVRYSIDI | 64 |
| <i>exemestane</i> | 57 |
| EXKIVITY | 11 |
| EXONDYS 51 | 60 |
| EXTAVIA | 63 |
| <i>ezetimibe</i> | 22 |
| <i>ezetimibe/simvastatin</i> | 22 |
| FABHALTA | 64 |
| FABRAZYME | 43 |
| <i>falmina</i> | 54 |
| <i>famciclovir</i> | 7 |
| <i>famotidine</i> | 46 |
| FANAPT | 36 |
| FANAPT TITRATION PACK | 36 |
| FARXIGA | 50 |
| FASENRA | 65 |
| FASENRA PEN | 65 |
| <i>fayosim</i> | 54 |
| <i>febuxostat</i> | 60 |
| <i>felbamate</i> | 30 |
| <i>felodipine er</i> | 24 |
| <i>femynor</i> | 54 |
| <i>fenofibrate</i> | 22 |
| <i>fenofibrate micronized</i> | 22 |
| <i>fenofibric acid dr</i> | 22 |
| <i>fentanyl</i> | 28 |
| <i>fentanyl citrate oral transmucosal</i> | 27 |
| FERRIPROX | 48 |
| FETZIMA | 36 |
| FETZIMA TITRATION PACK | 36 |
| FIASP | 50 |
| FIASP FLEXTOUCH | 50 |
| FIASP PENFILL | 50 |
| FILSPARI | 64 |
| <i>finasteride</i> | 60 |
| <i> fingolimod</i> | 63 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| FINTEPLA | 30 |
| <i>finzala</i> | 54 |
| FIRDAPSE | 64 |
| FIRMAGON | 58 |
| FIRVANQ | 3 |
| <i>flac</i> | 44 |
| <i>flavoxate hcl</i> | 70 |
| FLEBOGAMMA DIF | 16 |
| <i>flecainide acetate</i> | 25 |
| <i>fluconazole</i> | 5 |
| <i>fluconazole in nacl</i> | 4 |
| <i>fluconazole in sodium chloride</i> | 5 |
| <i>flucytosine</i> | 5 |
| <i>fludarabine phosphate</i> | 11 |
| <i>fludrocortisone acetate</i> | 49 |
| <i>flunisolide</i> | 44 |
| <i>fluocinolone acetonide</i> | 44 |
| <i>fluocinolone acetonide</i> | 68 |
| <i>fluocinolone acetonide body</i> | 68 |
| <i>fluocinolone acetonide ear drops</i> | 44 |
| <i>fluocinolone acetonide scalp</i> | 68 |
| <i>fluocinolone acetonide topical</i> | 66 |
| <i>fluocinonide</i> | 68 |
| <i>fluocinonide emulsified base</i> | 68 |
| <i>fluoride</i> | 61 |
| <i>fluorometholone</i> | 44 |
| <i>fluorouracil</i> | 11 |
| <i>fluorouracil</i> | 69 |
| <i>fluoxetine dr</i> | 36 |
| <i>fluoxetine hydrochloride</i> | 36 |
| <i>fluphenazine decanoate</i> | 36 |
| <i>fluphenazine hcl</i> | 36 |
| <i>fluphenazine hydrochloride</i> | 36 |
| <i>flurbiprofen</i> | 28 |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | 44 |
| <i>flutamide</i> | 11 |
| <i>fluticasone propionate</i> | 44 |
| <i>fluticasone propionate</i> | 68 |
| FLUTICASONE PROPIONATE/SALMETEROL | 19 |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol diskus</i> | 19 |
| <i>fluvoxamine maleate</i> | 36 |
| FML | 44 |
| FML FORTE | 44 |
| FOLOTYN | 11 |
| <i>fondaparinux sodium</i> | 20 |
| FORTEO | 58 |
| <i>fosamprenavir calcium</i> | 7 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>fosfomycin tromethamine</i> | 9 |
| <i>fosinopril sodium</i> | 26 |
| <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| <i>fosphenytoin sodium</i> | 30 |
| FOSRENOL | 41 |
| FOTIVDA | 11 |
| FREAMINE III | 40 |
| FRUZAQLA | 11 |
| FULPHILA | 21 |
| FULVESTRANT | 11 |
| <i>furosemide</i> | 40 |
| FUZEON | 7 |
| FYCOMPA | 30 |
| FYLNETRA | 21 |
| <i>gabapentin</i> | 30 |
| GALAFOLD | 64 |
| <i>galantamine hydrobromide</i> | 18 |
| <i>galantamine hydrobromide er</i> | 18 |
| GAMASTAN | 16 |
| GAMMAGARD LIQUID | 16 |
| GAMMAGARD S/D IGA LESS THAN 1MCG/ML | 16 |
| GAMMAKED | 16 |
| GAMMAPLEX | 16 |
| GAMUNEX-C | 16 |
| <i>ganciclovir</i> | 7 |
| GARDASIL 9 | 17 |
| <i>gatifloxacin</i> | 43 |
| GATTEX | 47 |
| <i>gavilyte-c</i> | 47 |
| <i>gavilyte-g</i> | 47 |
| <i>gavilyte-n/fluor pack</i> | 47 |
| GAVRETO | 11 |
| <i>gefitinib</i> | 11 |
| <i>gemcitabine hcl</i> | 11 |
| <i>gemcitabine hydrochloride</i> | 11 |
| <i>gemfibrozil</i> | 22 |
| <i>gemmily</i> | 54 |
| <i>generlac</i> | 39 |
| <i>gengraf</i> | 64 |
| GENOTROPIN | 59 |
| GENOTROPIN MINIQUICK | 59 |
| <i>gentak</i> | 43 |
| <i>gentamicin sulfate</i> | 3 |
| <i>gentamicin sulfate</i> | 43 |
| <i>gentamicin sulfate</i> | 67 |
| <i>gentamicin sulfate pediatric</i> | 3 |
| <i>gentamicin sulfate/0.9% sodium chloride</i> | 3 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| GENVOYA | 7 |
| GILENYA | 63 |
| GILOTRIF | 11 |
| <i>glatiramer acetate</i> | 63 |
| <i>glatopa</i> | 63 |
| GLEOSTINE | 11 |
| <i>glimepiride</i> | 50 |
| <i>glipizide</i> | 50 |
| <i>glipizide er</i> | 50 |
| <i>glipizide xl</i> | 50 |
| <i>glipizide/metformin hydrochloride</i> | 50 |
| GLUCAGEN HYPOKIT | 52 |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT | 52 |
| GLUCAGON EMERGENCY KIT FOR LOW BLOOD SUGAR | 52 |
| <i>glycopyrrolate</i> | 18 |
| <i>glydo</i> | 69 |
| GLYXAMBI | 50 |
| <i>granisetron hcl</i> | 46 |
| <i>granisetron hydrochloride</i> | 46 |
| GRANIX | 21 |
| GRASTEK | 16 |
| <i>griseofulvin microsize</i> | 5 |
| <i>griseofulvin ultramicrosize</i> | 5 |
| <i>guanfacine er</i> | 34 |
| <i>guanfacine hydrochloride</i> | 25 |
| <i>guanfacine hydrochloride</i> | 34 |
| GVOKE HYPOPEN 1-PACK | 52 |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK | 52 |
| GVOKE KIT | 52 |
| GVOKE PFS | 52 |
| HAEGARDA | 61 |
| <i>hailey 1.5/30</i> | 54 |
| <i>hailey 24 fe</i> | 54 |
| <i>hailey fe 1.5/30</i> | 54 |
| <i>hailey fe 1/20</i> | 54 |
| HALAVEN | 11 |
| <i>halobetasol propionate</i> | 68 |
| <i>haloette</i> | 54 |
| <i>haloperidol</i> | 36 |
| <i>haloperidol decanoate</i> | 36 |
| <i>haloperidol lactate</i> | 36 |
| HAVRIX | 17 |
| <i>heather</i> | 54 |
| <i>heparin sodium</i> | 20 |
| HEPARIN SODIUM/D5W | 20 |
| HEPARIN SODIUM/DEXTROSE | 20 |
| <i>heparin sodium/nacl 0.45%</i> | 20 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>heparin sodium/sodium chloride</i> | 20 |
| <i>heparin sodium/sodium chloride 0.9%</i> | 20 |
| <i>heparin sodium/sodium chloride 0.9% premix</i> | 20 |
| HEPLISAV-B | 17 |
| HETLIOZ LQ | 33 |
| HIBERIX | 17 |
| HUMATROPE | 59 |
| HUMIRA | 62 |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS DISEASE STARTER PACK | 62 |
| HUMIRA PEN | 62 |
| HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER | 62 |
| HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC STARTER PACK | 62 |
| HUMIRA PEN-PS/UV STARTER | 62 |
| <i>hydralazine hcl</i> | 25 |
| <i>hydralazine hydrochloride</i> | 25 |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | 40 |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen</i> | 28 |
| <i>hydrocodone/acetaminophen</i> | 28 |
| <i>hydrocodone/ibuprofen</i> | 28 |
| <i>hydrocortisone</i> | 49 |
| <i>hydrocortisone</i> | 68 |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> | 68 |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | 68 |
| <i>hydrocortisone/acetic acid</i> | 44 |
| <i>hydromorphone hcl</i> | 28 |
| <i>hydromorphone hydrochloride</i> | 28 |
| <i>hydroxychloroquine sulfate</i> | 5 |
| <i>hydroxyurea</i> | 11 |
| <i>hydroxyzine hcl</i> | 33 |
| <i>hydroxyzine hydrochloride</i> | 33 |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | 33 |
| HYFTOR | 69 |
| <i>ibandronate sodium</i> | 61 |
| IBRANCE | 11 |
| <i>ibu</i> | 28 |
| <i>ibuprofen</i> | 28 |
| <i>icatibant acetate</i> | 61 |
| <i>iclevia</i> | 54 |
| ICLUSIG | 12 |
| <i>icosapent ethyl</i> | 22 |
| <i>idarubicin hcl</i> | 12 |
| <i>idarubicin hydrochloride</i> | 12 |
| IDHIFA | 12 |
| <i>ifosfamide</i> | 12 |
| <i>imatinib mesylate</i> | 12 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| IMBRUVICA | 12 |
| IMFINZI | 12 |
| <i>imipenem/cilastatin</i> | 3 |
| <i>imipramine hcl</i> | 36 |
| <i>imipramine hydrochloride</i> | 36 |
| <i>imiquimod</i> | 70 |
| IMOVAX RABIES (H.D.C.V.) | 17 |
| IMPAVIDO | 5 |
| INBRIJA | 32 |
| <i>incassia</i> | 54 |
| INCRELEX | 59 |
| INCRUSE ELLIPTA | 18 |
| <i>indapamide</i> | 40 |
| INFANRIX | 17 |
| INFLECTRA | 62 |
| INGREZZA | 38 |
| INLYTA | 12 |
| INQOVI | 12 |
| INREBIC | 12 |
| INSULIN ASPART | 50 |
| INSULIN ASPART FLEXPEN | 50 |
| INSULIN ASPART PENFILL | 51 |
| INSULIN ASPART PROTAMINE/INSULIN ASPART | 51 |
| INSULIN ASPART PROTAMINE/INSULIN ASPART FLEXPEN | 51 |
| INSULIN LISPRO | 51 |
| INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN | 51 |
| INSULIN LISPRO KWIKPEN | 51 |
| INSULIN LISPRO PROTAMINE/INSULIN LISPRO KWIKPEN | 51 |
| INTELENCE | 7 |
| INTRALIPID | 40 |
| INTRON A | 12 |
| <i>introvale</i> | 54 |
| INVEGA HAFYERA | 36 |
| INVEGA SUSTENNA | 36 |
| INVEGA TRINZA | 36 |
| IOPIDINE | 45 |
| IPOL INACTIVATED IPV | 17 |
| <i>ipratropium bromide</i> | 18 |
| <i>ipratropium bromide/albuterol sulfate</i> | 19 |
| <i>irbesartan</i> | 26 |
| <i>irbesartan/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| <i>irinotecan hydrochloride</i> | 12 |
| ISENTRESS | 7 |

| Название препарата | Страница # |
|----------------------------------|------------|
| ISENTRESS HD | 7 |
| <i>isibloom</i> | 54 |
| ISOLYTE-P/DEXTROSE 5% | 41 |
| ISOLYTE-S | 41 |
| ISOLYTE-S PH 7.4 | 41 |
| <i>isoniazid</i> | 5 |
| <i>isosorbide dinitrate</i> | 26 |
| <i>isosorbide mononitrate</i> | 26 |
| <i>isosorbide mononitrate er</i> | 26 |
| <i>isotonic gentamicin</i> | 3 |
| <i>isotretinoin</i> | 70 |
| <i>itraconazole</i> | 5 |
| <i>ivermectin</i> | 1 |
| IWILFIN | 12 |
| IXCHIQ | 17 |
| IXIARO | 17 |
| <i>jaimiess</i> | 54 |
| JAKAFI | 12 |
| <i>jantoven</i> | 20 |
| JANUMET | 51 |
| JANUMET XR | 51 |
| JANUVIA | 51 |
| JARDIANCE | 51 |
| <i>jasmiel</i> | 54 |
| <i>javygtor</i> | 64 |
| JAYPIRCA | 12 |
| <i>jencycla</i> | 54 |
| JEVTANA | 12 |
| JOENJA | 63 |
| <i>jolessa</i> | 54 |
| <i>juleber</i> | 54 |
| JULUCA | 7 |
| <i>junel 1.5/30</i> | 54 |
| <i>junel 1/20</i> | 54 |
| <i>junel fe 1.5/30</i> | 54 |
| <i>junel fe 1/20</i> | 54 |
| <i>junel fe 24</i> | 54 |
| JUXTAPID | 22 |
| JYLAMVO | 12 |
| JYNARQUE | 41 |
| JYNNEOS | 17 |
| <i>kaitlib fe</i> | 54 |
| <i>kalliga</i> | 54 |
| KALYDECO | 66 |
| <i>kariva</i> | 54 |
| <i>kcl 0.075%/d5w/nacl 0.45%</i> | 41 |
| <i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.2%</i> | 41 |
| KCL 0.15%/D5W/NACL 0.225% | 42 |

| Название препарата | Страница # |
|---------------------------------|------------|
| <i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.45%</i> | 42 |
| <i>kcl 0.15%/d5w/nacl 0.9%</i> | 42 |
| <i>kcl 0.3%/d5w/nacl 0.45%</i> | 42 |
| <i>kcl 0.3%/d5w/nacl 0.9%</i> | 42 |
| <i>kelnor 1/35</i> | 54 |
| <i>kelnor 1/50</i> | 55 |
| <i>kemoplat</i> | 12 |
| KENALOG-10 | 49 |
| KEPIVANCE | 69 |
| KERENDIA | 26 |
| <i>ketoconazole</i> | 5 |
| <i>ketoconazole</i> | 67 |
| <i>ketorolac tromethamine</i> | 44 |
| KEVEYIS | 61 |
| KEYTRUDA | 12 |
| KINERET | 62 |
| KINRIX | 17 |
| KISQALI | 12 |
| KISQALI FEMARA 200 DOSE | 57 |
| KISQALI FEMARA 400 DOSE | 57 |
| KISQALI FEMARA 600 DOSE | 57 |
| <i>klayesta</i> | 66 |
| <i>klor-con</i> | 42 |
| <i>klor-con 10</i> | 42 |
| <i>klor-con 8</i> | 42 |
| <i>klor-con m10</i> | 42 |
| <i>klor-con m15</i> | 42 |
| <i>klor-con m20</i> | 42 |
| KLOXXADO | 34 |
| KORLYM | 51 |
| KOSELUGO | 12 |
| <i>kourzeq</i> | 67 |
| KRAZATI | 12 |
| KRINTAFEL | 6 |
| <i>kurvelo</i> | 55 |
| KYLEENA | 55 |
| KYNMOBI | 32 |
| KYNMOBI TITRATION KIT | 32 |
| KYPROLIS | 12 |
| <i>labetalol hydrochloride</i> | 23 |
| <i>lacosamide</i> | 30 |
| <i>lactated ringers</i> | 42 |
| <i>lactulose</i> | 39 |
| LAGEVRIO | 7 |
| <i>lamivudine</i> | 7 |
| <i>lamivudine/zidovudine</i> | 7 |
| <i>lamotrigine</i> | 30 |
| <i>lamotrigine er</i> | 30 |

| Название препарата | Страница # |
|---------------------------------------|------------|
| <i>lamotrigine odt</i> | 30 |
| <i>lamotrigine starter kit/blue</i> | 30 |
| <i>lamotrigine starter kit/green</i> | 30 |
| <i>lamotrigine starter kit/orange</i> | 30 |
| LAMPIT | 6 |
| <i>lanreotide acetate</i> | 59 |
| <i>lansoprazole</i> | 47 |
| <i>lansoprazole odt</i> | 47 |
| <i>lanthanum carbonate</i> | 41 |
| LANTUS | 51 |
| LANTUS SOLOSTAR | 51 |
| <i>lapatinib ditosylate</i> | 12 |
| <i>larin 1.5/30</i> | 55 |
| <i>larin 1/20</i> | 55 |
| <i>larin 24 fe</i> | 55 |
| <i>larin fe 1.5/30</i> | 55 |
| <i>larin fe 1/20</i> | 55 |
| <i>larissia</i> | 55 |
| <i>latanoprost</i> | 45 |
| <i>layolis fe</i> | 55 |
| LAZANDA | 28 |
| <i>leena</i> | 55 |
| <i>leflunomide</i> | 62 |
| <i>lenalidomide</i> | 12 |
| LENVIMA 10 MG DAILY DOSE | 12 |
| LENVIMA 12MG DAILY DOSE | 12 |
| LENVIMA 14 MG DAILY DOSE | 12 |
| LENVIMA 18 MG DAILY DOSE | 12 |
| LENVIMA 20 MG DAILY DOSE | 12 |
| LENVIMA 24 MG DAILY DOSE | 12 |
| LENVIMA 4 MG DAILY DOSE | 12 |
| LENVIMA 8 MG DAILY DOSE | 12 |
| <i>lessina</i> | 55 |
| <i>letrozole</i> | 57 |
| <i>leucovorin calcium</i> | 60 |
| LEUKERAN | 13 |
| LEUKINE | 21 |
| LEUPROLIDE ACETATE | 58 |
| <i>levalbuterol</i> | 20 |
| <i>levalbuterol hcl</i> | 19 |
| <i>levalbuterol hydrochloride</i> | 20 |
| LEVALBUTEROL TARTRATE HFA | 20 |
| <i>levetiracetam</i> | 30 |
| <i>levetiracetam er</i> | 30 |
| <i>levetiracetam/sodium chloride</i> | 30 |
| <i>levobunolol hcl</i> | 45 |
| <i>levocarnitine</i> | 64 |
| <i>levocarnitine sf</i> | 64 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>levocetirizine dihydrochloride</i> | 9 |
| <i>levofloxacin</i> | 3 |
| <i>levofloxacin</i> | 43 |
| <i>levofloxacin in d5w</i> | 3 |
| <i>levoleucovorin</i> | 60 |
| <i>levoleucovorin calcium</i> | 60 |
| <i>levonest</i> | 55 |
| <i>levonorgestrel and ethinyl estradiol</i> | 55 |
| <i>levonorgestrel/ethinyl estradiol</i> | 55 |
| <i>levora 0.15/30-28</i> | 55 |
| <i>levo-t</i> | 59 |
| <i>levothyroxine sodium</i> | 59 |
| <i>levoxyl</i> | 60 |
| LEXIVA | 7 |
| LIBTAYO | 13 |
| <i>lidocaine</i> | 69 |
| <i>lidocaine hcl</i> | 25 |
| <i>lidocaine hcl</i> | 60 |
| <i>lidocaine hcl</i> | 69 |
| <i>lidocaine hcl in d5w</i> | 25 |
| <i>lidocaine hcl jelly</i> | 67 |
| <i>lidocaine hcl jelly</i> | 69 |
| <i>lidocaine hcl viscous</i> | 45 |
| <i>lidocaine hcl/dextrose</i> | 25 |
| <i>lidocaine hydrochloride</i> | 60 |
| <i>lidocaine hydrochloride</i> | 69 |
| <i>lidocaine hydrochloride viscous</i> | 45 |
| <i>lidocaine patch 5%</i> | 69 |
| <i>lidocaine viscous</i> | 45 |
| <i>lidocaine/prilocaine</i> | 69 |
| LILETTA | 55 |
| <i>lillow</i> | 55 |
| <i>lincomycin hcl</i> | 3 |
| <i>linezolid</i> | 3 |
| LINZESS | 47 |
| <i>liothyronine sodium</i> | 60 |
| <i>lisinopril</i> | 26 |
| <i>lisinopril/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| LITHIUM | 31 |
| <i>lithium carbonate</i> | 31 |
| <i>lithium carbonate er</i> | 31 |
| LIVMARLI | 47 |
| LIVTENCITY | 7 |
| LO LOESTRIN FE | 55 |
| LODOCO | 64 |
| <i>lojaimiess</i> | 55 |
| LOKELMA | 41 |
| LONSURF | 13 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>loperamide hcl</i> | 46 |
| <i>loperamide hydrochloride</i> | 46 |
| <i>lopinavir/ritonavir</i> | 7 |
| <i>lorazepam</i> | 33 |
| <i>lorazepam intensol</i> | 33 |
| LORBRENA | 13 |
| <i>loryna</i> | 55 |
| <i>losartan potassium</i> | 26 |
| <i>losartan potassium/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| <i>lovastatin</i> | 22 |
| <i>low-ogestrel</i> | 55 |
| <i>loxapine</i> | 36 |
| <i>loxapine succinate</i> | 36 |
| <i>lo-zumandimine</i> | 55 |
| LUBIPROSTONE | 48 |
| LUCEMYRA | 20 |
| LUMAKRAS | 13 |
| LUMIGAN | 45 |
| LUMIZYME | 43 |
| LUMOXITI | 13 |
| LUPKYNIS | 64 |
| LUPRON DEPOT (1-MONTH) | 58 |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH) | 58 |
| LUPRON DEPOT (4-MONTH) | 58 |
| LUPRON DEPOT (6-MONTH) | 58 |
| LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) | 58 |
| LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) | 58 |
| <i>lurasidone hydrochloride</i> | 36 |
| <i>lutera</i> | 55 |
| LYBALVI | 36 |
| <i>lyleq</i> | 55 |
| <i>lyllana</i> | 58 |
| LYNPARZA | 13 |
| LYSODREN | 13 |
| LYTGOBI | 13 |
| <i>lyza</i> | 55 |
| <i>magnesium sulfate</i> | 30 |
| <i>maraviroc</i> | 7 |
| <i>marlissa</i> | 55 |
| MARPLAN | 36 |
| MATULANE | 13 |
| <i>matzim la</i> | 24 |
| MAVYRET | 7 |
| MAXIDEX | 44 |
| MAYZENT | 63 |
| MAYZENT STARTER PACK | 63 |
| <i>meclizine hcl</i> | 46 |
| <i>meclizine hydrochloride</i> | 46 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>medroxyprogesterone acetate</i> | 59 |
| <i>mefloquine hcl</i> | 6 |
| <i>megestrol acetate</i> | 59 |
| MEKINIST | 13 |
| MEKTOVI | 13 |
| <i>meloxicam</i> | 28 |
| <i>melphalan hydrochloride</i> | 13 |
| <i>memantine hcl titration pak</i> | 34 |
| <i>memantine hydrochloride</i> | 34 |
| MENACTRA | 17 |
| <i>menest</i> | 58 |
| MENQUADFI | 17 |
| MENVEO | 17 |
| <i>mercaptopurine</i> | 13 |
| MEROPENEM | 3 |
| <i>meropenem/sodium chloride</i> | 3 |
| <i>merzee</i> | 55 |
| <i>mesalamine</i> | 46 |
| <i>mesalamine dr</i> | 46 |
| <i>mesalamine er</i> | 46 |
| MESNEX | 65 |
| <i>metformin hydrochloride</i> | 51 |
| <i>metformin hydrochloride er</i> | 51 |
| <i>methadone hcl</i> | 28 |
| <i>methadone hydrochloride</i> | 28 |
| <i>methadone hydrochloride intensol</i> | 28 |
| METHADOSE | 28 |
| <i>methadose sugar-free</i> | 28 |
| <i>methazolamide</i> | 45 |
| <i>methenamine hippurate</i> | 9 |
| <i>methimazole</i> | 60 |
| <i>methitest</i> | 49 |
| <i>methocarbamol</i> | 19 |
| <i>methotrexate</i> | 13 |
| <i>methotrexate sodium</i> | 13 |
| <i>methoxsalen</i> | 69 |
| <i>methsuximide</i> | 30 |
| <i>methyl dopa</i> | 25 |
| <i>methylphenidate hydrochloride</i> | 29 |
| <i>methylphenidate hydrochloride cd</i> | 29 |
| <i>methylphenidate hydrochloride er</i> | 29 |
| <i>methylprednisolone</i> | 49 |
| <i>methylprednisolone dose pack</i> | 49 |
| <i>methylprednisolone sodium succinate</i> | 49 |
| <i>methylprednisolone sodiumsuccinate</i> | 49 |
| <i>metoclopramide hcl</i> | 48 |
| <i>metoclopramide hydrochloride</i> | 48 |
| <i>metolazone</i> | 41 |

| Название препарата | Страница # |
|---------------------------------------|------------|
| <i>metoprolol succinate er</i> | 23 |
| <i>metoprolol tartrate</i> | 23 |
| <i>metoprolol/hydrochlorothiazide</i> | 23 |
| <i>metronidazole</i> | 6 |
| <i>metronidazole</i> | 67 |
| <i>metronidazole vaginal</i> | 67 |
| <i>metyrosine</i> | 65 |
| <i>mexiletine hcl</i> | 25 |
| <i>mexiletine hydrochloride</i> | 25 |
| <i>mibelas 24 fe</i> | 55 |
| <i>micafungin</i> | 5 |
| <i>miconazole 3</i> | 67 |
| <i>microgestin 1.5/30</i> | 55 |
| <i>microgestin 1/20</i> | 55 |
| <i>microgestin 24 fe</i> | 55 |
| <i>microgestin fe 1.5/30</i> | 55 |
| <i>microgestin fe 1/20</i> | 55 |
| <i>midazolam hcl</i> | 33 |
| <i>midazolam hydrochloride</i> | 33 |
| <i>midodrine hcl</i> | 20 |
| <i>midodrine hydrochloride</i> | 20 |
| <i>mifepristone</i> | 51 |
| <i>mifepristone</i> | 65 |
| <i>migergot</i> | 32 |
| <i>miglitol</i> | 51 |
| <i>miglustat</i> | 65 |
| <i>mili</i> | 55 |
| <i>mimvey</i> | 58 |
| <i>minitran</i> | 26 |
| <i>minocycline hcl</i> | 3 |
| <i>minocycline hydrochloride</i> | 3 |
| <i>minoxidil</i> | 25 |
| MIRENA | 55 |
| <i>mirtazapine</i> | 36 |
| <i>mirtazapine odt</i> | 36 |
| <i>misoprostol</i> | 47 |
| <i>mitomycin</i> | 13 |
| <i>mitoxantrone hcl</i> | 13 |
| M-M-R II | 17 |
| <i>modafinil</i> | 29 |
| <i>moexipril hcl</i> | 26 |
| <i>molindone hydrochloride</i> | 36 |
| <i>mometasone furoate</i> | 68 |
| <i>mondoxyne nl</i> | 3 |
| <i>mono-linyah</i> | 55 |
| <i>montelukast sodium</i> | 65 |
| <i>morgidox 1x100mg</i> | 3 |
| <i>morgidox 2x100mg</i> | 3 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>morphine sulfate</i> | 28 |
| <i>morphine sulfate er</i> | 28 |
| MOTEGRITY | 48 |
| MOUNJARO | 51 |
| MOVANTIK | 48 |
| <i>moxifloxacin hydrochloride/sodium hydrochloride</i> | 3 |
| <i>moxifloxacin hydrochloride</i> | 3 |
| <i>moxifloxacin hydrochloride</i> | 43 |
| MOZOBIL | 21 |
| MULPLETA | 21 |
| MULTAQ | 25 |
| <i>multiple electrolytes injection type 1</i> | 42 |
| <i>mupirocin</i> | 67 |
| <i>mutamycin</i> | 13 |
| MYALEPT | 58 |
| MYCAPSSA | 59 |
| <i>mycophenolate mofetil</i> | 64 |
| <i>mycophenolic acid dr</i> | 64 |
| MYFEMBREE | 58 |
| MYLOTARG | 13 |
| <i>myorisan</i> | 70 |
| MYRBETRIQ | 70 |
| <i>nabumetone</i> | 28 |
| <i>nadolol</i> | 23 |
| NAFCILLIN | 3 |
| <i>nafcillin sodium</i> | 3 |
| <i>nafrinse</i> | 61 |
| NAGLAZYME | 43 |
| <i>nalbuphine hcl</i> | 28 |
| <i>naloxone hcl</i> | 34 |
| <i>naloxone hydrochloride</i> | 34 |
| <i>naltrexone hcl</i> | 34 |
| <i>naltrexone hydrochloride</i> | 34 |
| <i>naproxen</i> | 28 |
| <i>naratriptan hcl</i> | 32 |
| NATACYN | 43 |
| NATAZIA | 55 |
| <i>nateglinide</i> | 51 |
| NATPARA | 58 |
| NAYZILAM | 30 |
| <i>nebivolol</i> | 23 |
| <i>nebivolol hydrochloride</i> | 23 |
| <i>necon 0.5/35-28</i> | 55 |
| <i>nefazodone hydrochloride</i> | 36 |
| <i>nelarabine</i> | 13 |
| <i>neomycin sulfate</i> | 3 |
| <i>neomycin/bacitracin/polymyxin</i> | 43 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin</i> | 43 |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin zinc</i> | 43 |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin/hydrocortisone</i> | 44 |
| <i>neomycin/polymyxin/dexamethasone</i> | 44 |
| <i>neomycin/polymyxin/gramicidin</i> | 43 |
| <i>neomycin/polymyxin/hc</i> | 44 |
| <i>neomycin/polymyxin/hydrocortisone</i> | 44 |
| <i>neo-polycin</i> | 43 |
| <i>neo-polycin hc</i> | 44 |
| NERLYNX | 13 |
| NEULASTA | 21 |
| NEUPRO | 32 |
| <i>nevirapine</i> | 7 |
| <i>nevirapine er</i> | 7 |
| NEXPLANON | 55 |
| <i>niacin er</i> | 22 |
| <i>nicardipine hcl</i> | 24 |
| <i>nicardipine hydrochloride</i> | 24 |
| NICOTROL INHALER | 18 |
| NICOTROL NS | 18 |
| <i>nifediac cc</i> | 24 |
| <i>nifedipine er</i> | 24 |
| <i>nikki</i> | 55 |
| <i>nilutamide</i> | 13 |
| NINLARO | 13 |
| NIPENT | 13 |
| <i>nitazoxanide</i> | 6 |
| <i>nitisinone</i> | 65 |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals</i> | 9 |
| <i>nitrofurantoin monohydrate</i> | 9 |
| <i>nitrofurantoin monohydrate/macrocrystals</i> | 9 |
| <i>nitroglycerin</i> | 26 |
| <i>nitroglycerin</i> | 67 |
| <i>nitroglycerin transdermal</i> | 26 |
| NITYR | 65 |
| <i>nora-be</i> | 55 |
| NORDITROPIN FLEXPPO | 59 |
| <i>norelgestromin/ethinyl estradiol</i> | 55 |
| <i>norethindrone</i> | 56 |
| <i>norethindrone & ethinyl estradiol ferrous fumarate</i> | 56 |
| <i>norethindrone acetate</i> | 59 |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl estradiol</i> | 56 |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl estradiol/ferrous fumarate</i> | 56 |
| <i>norethindrone/ethinyl estradiol/ferrous fumarate</i> | 56 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>norgestimate/ethinyl estradiol</i> | 56 |
| <i>norlyda</i> | 56 |
| <i>norlyroc</i> | 56 |
| NORMOSOL -R | 42 |
| NORMOSOL-M/D5W | 42 |
| NORMOSOL-R | 42 |
| NORPACE CR | 25 |
| <i>nortrel 0.5/35 (28)</i> | 56 |
| <i>nortrel 1/35</i> | 56 |
| <i>nortrel 7/7/7</i> | 56 |
| <i>nortriptyline hcl</i> | 36 |
| <i>nortriptyline hydrochloride</i> | 36 |
| NORVIR | 8 |
| NOVOLIN 70/30 | 51 |
| NOVOLIN 70/30 FLEXPEN | 51 |
| NOVOLIN N | 51 |
| NOVOLIN N FLEXPEN | 51 |
| NOVOLIN R | 51 |
| NOVOLIN R FLEXPEN | 51 |
| NOVOLOG | 51 |
| NOVOLOG FLEXPEN | 51 |
| NOVOLOG FLEXPEN RELION | 51 |
| NOVOLOG MIX 70/30 | 51 |
| NOVOLOG MIX 70/30 PREFILLED FLEXPEN | 51 |
| NOVOLOG MIX 70/30 PREFILLED FLEXPEN RELION | 51 |
| NOVOLOG MIX 70/30 RELION | 51 |
| NOVOLOG PENFILL | 51 |
| NOVOLOG RELION | 51 |
| NOXAFIL | 5 |
| <i>np thyroid 120</i> | 60 |
| <i>np thyroid 15</i> | 60 |
| <i>np thyroid 30</i> | 60 |
| <i>np thyroid 60</i> | 60 |
| <i>np thyroid 90</i> | 60 |
| NUBEQA | 13 |
| NUCALA | 65 |
| NUEDEXTA | 34 |
| NULOJIX | 64 |
| NUPLAZID | 36 |
| NUTRILIPID | 40 |
| NUTROPIN AQ NUSPIN 10 | 59 |
| NUTROPIN AQ NUSPIN 20 | 59 |
| NUTROPIN AQ NUSPIN 5 | 59 |
| <i>nyamyc</i> | 67 |
| <i>nylia 1/35</i> | 56 |
| <i>nylia 7/7/7</i> | 56 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>nymyo</i> | 56 |
| <i>nystatin</i> | 5 |
| <i>nystatin</i> | 67 |
| <i>nystatin/triamcinolone</i> | 68 |
| <i>nystatin/triamcinolone acetonide</i> | 68 |
| <i>nystop</i> | 67 |
| NYVEPRIA | 21 |
| OALIVA | 48 |
| <i>ocella</i> | 56 |
| OCREVUS | 63 |
| OCTAGAM | 16 |
| <i>octreotide acetate</i> | 59 |
| ODACTRA | 16 |
| ODEFSEY | 8 |
| ODOMZO | 13 |
| OFEV | 66 |
| <i>ofloxacin</i> | 43 |
| OGSIVEO | 13 |
| OJJAARA | 13 |
| <i>olanzapine</i> | 36 |
| <i>olanzapine odt</i> | 36 |
| <i>olanzapine/fluoxetine</i> | 36 |
| <i>olmesartan medoxomil</i> | 26 |
| <i>olmesartan medoxomil/amlodipine/hydrochlorothiazide</i> | 24 |
| <i>olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| <i>olopatadine hcl</i> | 45 |
| <i>omega-3-acid ethyl esters</i> | 22 |
| <i>omeprazole</i> | 47 |
| <i>omeprazole dr</i> | 47 |
| OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) | 38 |
| OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) | 38 |
| OMNIPOD 5 G7 INTRO KIT (GEN 5) | 38 |
| OMNIPOD 5 G7 PODS (GEN 5) | 38 |
| OMNIPOD CLASSIC PDM STARTER KIT (GEN 3) | 38 |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) | 38 |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) | 38 |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4) | 38 |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) | 38 |
| OMNITROPE | 59 |
| <i>ondansetron hcl</i> | 46 |
| <i>ondansetron hydrochloride</i> | 46 |
| <i>ondansetron odt</i> | 46 |
| ONGENTYS | 32 |
| ONUREG | 13 |
| OPDIVO | 13 |
| OPFOLDA | 65 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>opium</i> | 46 |
| <i>opium tincture</i> | 46 |
| OPSUMIT | 66 |
| OPVEE | 34 |
| <i>oralone dental paste</i> | 68 |
| ORENCIA | 62 |
| ORENCIA CLICKJECT | 62 |
| ORFADIN | 65 |
| ORGOVYX | 58 |
| ORIAHNN | 58 |
| ORILISSA | 58 |
| ORKAMBI | 66 |
| ORLADEYO | 61 |
| ORLADEYO | 64 |
| ORSERDU | 13 |
| <i>orsythia</i> | 56 |
| <i>oseltamivir phosphate</i> | 8 |
| OSMOPREP | 47 |
| OTEZLA | 62 |
| OXACILLIN SODIUM | 3 |
| <i>oxaliplatin</i> | 13 |
| <i>oxandrolone</i> | 49 |
| OXBRYTA | 21 |
| <i>oxcarbazepine</i> | 30 |
| OXERVATE | 45 |
| <i>oxybutynin chloride</i> | 70 |
| <i>oxybutynin chloride er</i> | 70 |
| <i>oxycodone hcl</i> | 28 |
| OXYCODONE HCL ER | 28 |
| <i>oxycodone hydrochloride</i> | 28 |
| OXYCODONE HYDROCHLORIDE ER | 28 |
| <i>oxycodone/acetaminophen</i> | 29 |
| OXYCONTIN | 29 |
| OZEMPIC | 51 |
| <i>pacerone</i> | 25 |
| <i>paclitaxel</i> | 13 |
| <i>paclitaxel protein-bound particles</i> | 13 |
| <i>paliperidone er</i> | 37 |
| PALYNZIQ | 43 |
| <i>pamidronate disodium</i> | 61 |
| PANRETIN | 70 |
| <i>pantoprazole sodium</i> | 47 |
| PARAGARD INTRAUTERINE COPPER CONTRACEPTIVE T380A | 65 |
| <i>paraplatin</i> | 13 |
| <i>paricalcitol</i> | 71 |
| <i>paromomycin sulfate</i> | 6 |
| <i>paroxetine</i> | 37 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>paroxetine hcl</i> | 37 |
| <i>paroxetine hydrochloride</i> | 37 |
| PAXLOVID | 8 |
| <i>pazopanib hydrochloride</i> | 14 |
| PEDIARIX | 17 |
| PEDVAX HIB | 17 |
| <i>peg-3350/electrolytes</i> | 47 |
| <i>peg-3350/nacl/na bicarbonate/kcl</i> | 47 |
| PEGASYS | 8 |
| PEMAZYRE | 14 |
| <i>pemetrexed</i> | 14 |
| <i>pemetrexed disodium</i> | 14 |
| PENBRAYA | 17 |
| <i>penciclovir</i> | 67 |
| <i>penicillamine</i> | 48 |
| <i>penicillin g potassium</i> | 3 |
| PENICILLIN G POTASSIUM IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE | 3 |
| <i>penicillin g sodium</i> | 3 |
| <i>penicillin v potassium</i> | 3 |
| PENTACEL | 17 |
| PENTAM 300 | 6 |
| <i>pentamidine isethionate</i> | 6 |
| PENTASA | 46 |
| <i>pentoxifylline er</i> | 22 |
| <i>perindopril erbumine</i> | 26 |
| PERIOGARD | 43 |
| PERJETA | 14 |
| <i>permethrin</i> | 67 |
| <i>perphenazine</i> | 37 |
| <i>perphenazine/amitriptyline</i> | 37 |
| <i>phenazopyridine hydrochloride</i> | 69 |
| <i>phenelzine sulfate</i> | 37 |
| <i>phenobarbital</i> | 33 |
| <i>phenytek</i> | 31 |
| <i>phenytoin</i> | 31 |
| <i>phenytoin infatabs</i> | 31 |
| <i>phenytoin sodium</i> | 31 |
| <i>phenytoin sodium extended</i> | 31 |
| <i>philith</i> | 56 |
| PIFELTRO | 8 |
| <i>pilocarpine hcl</i> | 45 |
| <i>pilocarpine hydrochloride</i> | 18 |
| <i>pimozide</i> | 37 |
| <i>pimtrea</i> | 56 |
| <i>pindolol</i> | 23 |
| <i>pioglitazone hcl</i> | 52 |
| <i>pioglitazone hcl/metformin hcl</i> | 52 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| <i>pioglitazone hydrochloride</i> | 52 |
| <i>piperacillin sodium/tazobactam sodium</i> | 3 |
| PIQRAY 200MG DAILY DOSE | 14 |
| PIQRAY 250MG DAILY DOSE | 14 |
| PIQRAY 300MG DAILY DOSE | 14 |
| <i>pirfenidone</i> | 66 |
| <i>pirmella 1/35</i> | 56 |
| <i>pirmella 7/7/7</i> | 56 |
| <i>piroxicam</i> | 29 |
| PLASMA-LYTE A | 42 |
| PLASMA-LYTE-148 | 42 |
| PLEGRIDY | 8 |
| PLEGRIDY | 63 |
| PLEGRIDY STARTER PACK | 8 |
| <i>plenamine</i> | 40 |
| <i>plerixafor</i> | 22 |
| <i>pnv prenatal plus multivitamin + dha</i> | 71 |
| <i>podofilox</i> | 70 |
| <i>polycin</i> | 43 |
| <i>polymyxin b sulfate/trimethoprim sulfate</i> | 43 |
| POMALYST | 14 |
| <i>portia-28</i> | 56 |
| <i>posaconazole</i> | 5 |
| <i>posaconazole dr</i> | 5 |
| <i>potassium chloride</i> | 42 |
| <i>potassium chloride cr</i> | 42 |
| <i>potassium chloride er</i> | 42 |
| <i>potassium chloride sr</i> | 42 |
| <i>potassium chloride/dextrose</i> | 42 |
| POTASSIUM CHLORIDE/DEXTROSE/LACTATED RINGERS | 42 |
| <i>potassium chloride/dextrose/sodium chloride</i> | 42 |
| <i>potassium chloride/sodium chloride</i> | 42 |
| <i>potassium citrate er</i> | 39 |
| PRALUENT | 22 |
| <i>pramipexole dihydrochloride</i> | 32 |
| <i>prasugrel</i> | 20 |
| <i>pravastatin sodium</i> | 22 |
| <i>praziquantel</i> | 1 |
| <i>prazosin hydrochloride</i> | 22 |
| PRED MILD | 44 |
| <i>prednicarbate</i> | 68 |
| <i>prednisolone</i> | 49 |
| PREDNISOLONE ACETATE | 44 |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> | 44 |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> | 49 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>prednisone</i> | 49 |
| <i>prefest</i> | 58 |
| <i>pregabalin</i> | 31 |
| PREHEVBRIO | 17 |
| PREMARIN | 58 |
| <i>premasol</i> | 40 |
| <i>premium lidocaine</i> | 67 |
| <i>prenatal</i> | 71 |
| PRETOMANID | 5 |
| <i>prevalite</i> | 22 |
| <i>prevident 5000 dry mouth</i> | 61 |
| <i>prevident fluoride</i> | 61 |
| <i>previfem</i> | 56 |
| PREVYMIS | 8 |
| PREZCOBIX | 8 |
| PREZISTA | 8 |
| PRIFTIN | 5 |
| <i>primaquine phosphate</i> | 6 |
| <i>primidone</i> | 31 |
| PRIORIX | 17 |
| PRIVIGEN | 16 |
| <i>probenecid</i> | 42 |
| <i>probenecid/colchicine</i> | 42 |
| <i>procainamide hcl</i> | 25 |
| <i>procainamide hydrochloride</i> | 25 |
| PROCALAMINE | 40 |
| <i>prochlorperazine</i> | 37 |
| <i>prochlorperazine edisylate</i> | 37 |
| <i>prochlorperazine maleate</i> | 37 |
| PROCRIT | 21 |
| <i>procto-med hc</i> | 68 |
| <i>procto-pak</i> | 68 |
| <i>proctosol hc</i> | 68 |
| <i>proctozone-hc</i> | 68 |
| <i>progesterone</i> | 59 |
| PROGLYCEM | 52 |
| PROGRAF | 64 |
| PROLASTIN-C | 66 |
| PROLEUKIN | 14 |
| PROLIA | 61 |
| PROMACTA | 21 |
| <i>promethazine hcl</i> | 9 |
| <i>promethazine hydrochloride</i> | 9 |
| <i>promethazine hydrochloride plain</i> | 9 |
| <i>promethazine vc</i> | 9 |
| <i>promethazine/codeine</i> | 66 |
| <i>promethazine/phenylephrine</i> | 9 |
| <i>propafenone hcl</i> | 25 |

| Название препарата | Страница # |
|--------------------------------------|------------|
| <i>propafenone hydrochloride</i> | 25 |
| <i>proparacaine hcl</i> | 45 |
| <i>propranolol hcl</i> | 23 |
| <i>propranolol hcl er</i> | 23 |
| <i>propranolol hydrochloride</i> | 23 |
| <i>propranolol hydrochloride er</i> | 23 |
| <i>propylthiouracil</i> | 60 |
| PROQUAD | 17 |
| PROSOL | 40 |
| <i>protriptyline hcl</i> | 37 |
| PULMOZYME | 66 |
| PURIXAN | 14 |
| <i>pyrazinamide</i> | 5 |
| <i>pyridostigmine bromide</i> | 19 |
| <i>pyridostigmine bromide er</i> | 18 |
| <i>pyrimethamine</i> | 6 |
| PYRUKYND | 21 |
| PYRUKYND TAPER PACK | 21 |
| QBREXZA | 70 |
| QINLOCK | 14 |
| QTERN | 52 |
| QUADRACEL | 17 |
| <i>quetiapine fumarate</i> | 37 |
| <i>quetiapine fumarate er</i> | 37 |
| <i>quinapril hydrochloride</i> | 26 |
| <i>quinapril/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| <i>quinidine gluconate cr</i> | 25 |
| <i>quinidine gluconate er</i> | 25 |
| <i>quinidine sulfate</i> | 25 |
| <i>quinine sulfate</i> | 6 |
| QVAR REDIHALER | 49 |
| RABAVERT | 17 |
| <i>rabeprazole sodium</i> | 47 |
| RADICAVA | 34 |
| RADICAVA ORS | 34 |
| RADICAVA ORS STARTER KIT | 34 |
| RAGWITEK | 16 |
| <i>raloxifene hydrochloride</i> | 58 |
| <i>ramelteon</i> | 33 |
| <i>ramipril</i> | 26 |
| <i>ranolazine er</i> | 25 |
| <i>rasagiline mesylate</i> | 32 |
| RAVICTI | 39 |
| REBIF | 63 |
| REBIF REBIDOSE | 63 |
| REBIF REBIDOSE TITRATION PACK | 63 |
| REBIF TITRATION PACK | 63 |
| <i>reclipsen</i> | 56 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| RECOMBIVAX HB | 17 |
| RECTIV | 70 |
| <i>regonol</i> | 19 |
| REGRANEX | 70 |
| RELENZA DISKHALER | 8 |
| RELISTOR | 48 |
| RELYVRIO | 34 |
| RENFLEXIS | 62 |
| <i>repaglinide</i> | 52 |
| REPATHA | 22 |
| REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM | 22 |
| REPATHA SURECLICK | 22 |
| RETACRIT | 21 |
| RETEVMO | 14 |
| RETROVIR IV INFUSION | 8 |
| REVCovi | 43 |
| REXULTI | 37 |
| REYATAZ | 8 |
| REYVOW | 32 |
| REZLIDHIA | 14 |
| REZUROCK | 65 |
| RHOPRESSA | 45 |
| RIABNI | 14 |
| <i>ribavirin</i> | 8 |
| RIDAURA | 48 |
| <i>rifabutin</i> | 5 |
| <i>rifampin</i> | 5 |
| <i>riluzole</i> | 34 |
| <i>rimantadine hydrochloride</i> | 8 |
| <i>ringers injection</i> | 42 |
| <i>ringers irrigation</i> | 41 |
| RINVOQ | 62 |
| <i>risedronate sodium</i> | 61 |
| <i>risperidone</i> | 37 |
| <i>risperidone er</i> | 37 |
| <i>risperidone odt</i> | 37 |
| <i>ritonavir</i> | 8 |
| RITUXAN | 14 |
| <i>rivastigmine tartrate</i> | 19 |
| <i>rivastigmine transdermal system</i> | 19 |
| <i>rivelsa</i> | 56 |
| <i>rizatriptan benzoate</i> | 32 |
| <i>rizatriptan benzoate odt</i> | 32 |
| ROCKLATAN | 45 |
| <i>roflumilast</i> | 66 |
| ROLVEDON | 21 |
| <i>romidepsin</i> | 14 |
| <i>ropinirole hcl</i> | 32 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>ropinirole hydrochloride</i> | 32 |
| <i>rosadan</i> | 67 |
| <i>rosuvastatin calcium</i> | 22 |
| ROTARIX | 17 |
| ROTATEQ | 17 |
| ROWEEPRA | 31 |
| ROZLYTREK | 14 |
| RUBRACA | 14 |
| <i>rufinamide</i> | 31 |
| RUKOBIA | 8 |
| RUXIENCE | 14 |
| RYDAPT | 14 |
| SAIZEN | 59 |
| SAIZENPREP RECONSTITUTIONKIT | 59 |
| <i>sajazir</i> | 61 |
| SANDOSTATIN LAR DEPOT | 59 |
| SANTYL | 70 |
| SAPHNELO | 64 |
| <i>sapropterin dihydrochloride</i> | 65 |
| SAVELLA | 34 |
| SAVELLA TITRATION PACK | 34 |
| <i>saxagliptin hydrochloride</i> | 52 |
| <i>saxagliptin hydrochloride/metformin hydrochloride er</i> | 52 |
| SCEMBLIX | 14 |
| <i>scopolamine</i> | 46 |
| SECUADO | 37 |
| <i>selegiline hcl</i> | 32 |
| <i>selegiline hydrochloride</i> | 32 |
| <i>selenium sulfide</i> | 67 |
| SELZENTRY | 8 |
| SEREVENT DISKUS | 20 |
| <i>sertraline hcl</i> | 37 |
| <i>sertraline hydrochloride</i> | 37 |
| <i>setlakin</i> | 56 |
| <i>sevelamer carbonate</i> | 41 |
| <i>sevelamer hydrochloride</i> | 41 |
| <i>sf</i> | 61 |
| <i>sf 5000 plus</i> | 61 |
| <i>sharobel</i> | 56 |
| SHINGRIX | 17 |
| SIGNIFOR | 59 |
| SIKLOS | 14 |
| <i>sildenafil</i> | 26 |
| <i>sildenafil citrate</i> | 26 |
| <i>silver sulfadiazine</i> | 67 |
| <i>simliya</i> | 56 |
| <i>simpesse</i> | 56 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| SIMPONI | 62 |
| SIMPONI ARIA | 62 |
| SIMULECT | 64 |
| <i>simvastatin</i> | 22 |
| <i>sirolimus</i> | 64 |
| SIRTURO | 5 |
| SIVEXTRO | 3 |
| SKYCLARYS | 65 |
| SKYLA | 56 |
| SKYRIZI | 48 |
| SKYRIZI | 70 |
| SKYRIZI PEN | 70 |
| <i>sodium bicarbonate</i> | 39 |
| <i>sodium chloride</i> | 42 |
| <i>sodium chloride 0.45%</i> | 42 |
| <i>sodium chloride 0.9%</i> | 41 |
| SODIUM FLUORIDE | 61 |
| <i>sodium fluoride 1.1</i> | 61 |
| <i>sodium fluoride 5000 plus</i> | 61 |
| <i>sodium fluoride 5000 ppm</i> | 61 |
| <i>sodium fluoride 5000 ppm dry mouth</i> | 61 |
| <i>sodium oxybate</i> | 34 |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> | 39 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i> | 41 |
| <i>sodium sulfate/potassium sulfate/magnesium sulfate</i> | 47 |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR | 8 |
| SOHONOS | 65 |
| <i>solifenacin succinate</i> | 70 |
| SOLTAMOX | 58 |
| SOLU-CORTEF | 49 |
| SOLU-MEDROL | 49 |
| SOMATULINE DEPOT | 59 |
| SOMAVERT | 59 |
| <i>sorafenib</i> | 14 |
| <i>sorafenib tosylate</i> | 14 |
| <i>sorine</i> | 23 |
| <i>sotalol hcl</i> | 23 |
| <i>sotalol hcl (af)</i> | 23 |
| <i>sotalol hcl af</i> | 23 |
| <i>sotalol hydrochloride</i> | 23 |
| <i>sotalol hydrochloride (af)</i> | 23 |
| <i>sotalol hydrochloride af</i> | 23 |
| SOTYLIZE | 23 |
| SPIRIVA RESPIMAT | 18 |
| <i>spironolactone</i> | 26 |
| <i>spironolactone/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| SPRAVATO 56MG DOSE | 37 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| SPRAVATO 84MG DOSE | 37 |
| <i>sprintec 28</i> | 56 |
| SPRITAM | 31 |
| SPRYCEL | 14 |
| <i>sps</i> | 41 |
| <i>sronyx</i> | 56 |
| <i>ssd</i> | 67 |
| STAMARIL | 18 |
| <i>stavudine</i> | 8 |
| STELARA | 48 |
| STELARA | 70 |
| <i>sterile water for irrigation</i> | 41 |
| STIMUFEND | 21 |
| STIOLTO RESPIMAT | 18 |
| STIVARGA | 14 |
| STRENSIQ | 43 |
| <i>streptomycin sulfate</i> | 3 |
| STRIBILD | 8 |
| <i>subvenite</i> | 31 |
| <i>subvenite starter kit/blue</i> | 31 |
| <i>subvenite starter kit/green</i> | 31 |
| <i>subvenite starter kit/orange</i> | 31 |
| SUCRAID | 43 |
| <i>sucralfate</i> | 47 |
| <i>sulfacetamide sodium</i> | 43 |
| <i>sulfacetamide sodium/prednisolone sodium phosphate</i> | 44 |
| <i>sulfadiazine</i> | 3 |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim</i> | 3 |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim ds</i> | 4 |
| <i>sulfasalazine</i> | 4 |
| <i>sulindac</i> | 29 |
| <i>sumatriptan</i> | 32 |
| <i>sumatriptan succinate</i> | 32 |
| <i>sumatriptan succinate refill</i> | 32 |
| <i>sunitinib malate</i> | 14 |
| SUNLENCA | 8 |
| <i>suprax</i> | 4 |
| <i>syeda</i> | 56 |
| SYMDEKO | 66 |
| SYMLINPEN 120 | 52 |
| SYMLINPEN 60 | 52 |
| SYMPAZAN | 31 |
| SYMPROIC | 48 |
| SYMTUZA | 8 |
| SYNAGIS | 8 |
| SYNAREL | 58 |
| SYNERCID | 4 |

| Название препарата | Страница # |
|--|------------|
| SYNJARDY | 52 |
| SYNJARDY XR | 52 |
| SYNRIBO | 14 |
| SYNTHROID | 60 |
| TABLOID | 14 |
| TABRECTA | 14 |
| <i>tacrolimus</i> | 64 |
| <i>tacrolimus</i> | 70 |
| <i>tadalafil</i> | 26 |
| TADLIQ | 26 |
| TAFINLAR | 14 |
| TAGRISSO | 14 |
| TAKHZYRO | 61 |
| TAKHZYRO | 64 |
| TALTZ | 70 |
| TALZENNA | 14 |
| <i>tamoxifen citrate</i> | 58 |
| <i>tamsulosin hydrochloride</i> | 19 |
| <i>tarina 24 fe</i> | 56 |
| <i>tarina fe 1/20</i> | 56 |
| <i>tarina fe 1/20 eq</i> | 56 |
| TARPEYO | 49 |
| TASIGNA | 14 |
| <i>tasimelteon</i> | 33 |
| TAVALISSE | 21 |
| TAVNEOS | 64 |
| <i>taysofy</i> | 56 |
| <i>tazarotene</i> | 70 |
| <i>tazicef</i> | 4 |
| <i>taztia xt</i> | 24 |
| TAZVERIK | 14 |
| TDVAX | 17 |
| TECENTRIQ | 14 |
| TEFLARO | 4 |
| TEGSEDI | 60 |
| <i>telmisartan</i> | 26 |
| <i>telmisartan/amlodipine</i> | 24 |
| <i>telmisartan/hydrochlorothiazide</i> | 26 |
| <i>temazepam</i> | 33 |
| <i>temixys</i> | 8 |
| <i>temsirolimus</i> | 14 |
| <i>tencon</i> | 29 |
| TENIVAC | 17 |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> | 8 |
| TEPMETKO | 14 |
| <i>terazosin hcl</i> | 22 |
| <i>terazosin hydrochloride</i> | 22 |
| <i>terbinafine hcl</i> | 5 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>terbinafine hydrochloride</i> | 5 |
| <i>terbutaline sulfate</i> | 20 |
| <i>terconazole</i> | 68 |
| <i>teriflunomide</i> | 63 |
| TERIPARATIDE | 58 |
| <i>testosterone</i> | 50 |
| <i>testosterone cypionate</i> | 49 |
| <i>testosterone enanthate</i> | 50 |
| <i>testosterone pump</i> | 50 |
| TETANUS/DIPHTHERIA TOXOIDS-ADSORBED ADULT | 17 |
| <i>tetrabenazine</i> | 38 |
| <i>tetracycline hydrochloride</i> | 4 |
| THALOMID | 63 |
| <i>theo-24</i> | 70 |
| <i>theophylline</i> | 70 |
| <i>theophylline er</i> | 70 |
| <i>thioridazine hcl</i> | 37 |
| <i>thiotepa</i> | 15 |
| <i>thiothixene</i> | 37 |
| THYMOGLOBULIN | 64 |
| <i>tiadylt er</i> | 24 |
| <i>tiagabine hydrochloride</i> | 31 |
| TIBSOVO | 15 |
| TICOVAC | 18 |
| <i>tigecycline</i> | 4 |
| <i>tilia fe</i> | 56 |
| <i>timolol maleate</i> | 23 |
| <i>timolol maleate</i> | 45 |
| TIMOLOL MALEATE OPHTHALMIC GEL FORMING | 45 |
| <i>tinidazole</i> | 6 |
| <i>tiotropium bromide</i> | 18 |
| TIROSINT-SOL | 60 |
| <i>tis-u-sol</i> | 41 |
| TIVICAY | 8 |
| TIVICAY PD | 8 |
| <i>tizanidine hcl</i> | 19 |
| <i>tizanidine hydrochloride</i> | 19 |
| TOBRADEX | 44 |
| TOBRADEX ST | 44 |
| <i>tobramycin</i> | 4 |
| <i>tobramycin</i> | 43 |
| <i>tobramycin sulfate</i> | 4 |
| <i>tobramycin sulfate</i> | 43 |
| <i>tobramycin/dexamethasone</i> | 44 |
| <i>tolterodine tartrate</i> | 70 |
| <i>tolterodine tartrate er</i> | 70 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>topiramate</i> | 31 |
| <i>toposar</i> | 15 |
| <i>topotecan hcl</i> | 15 |
| <i>toremifene citrate</i> | 58 |
| <i>torseamide</i> | 41 |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR | 52 |
| TOUJEO SOLOSTAR | 52 |
| <i>tovet</i> | 69 |
| TPN ELECTROLYTES | 42 |
| TRACLEER | 66 |
| <i>tramadol hydrochloride</i> | 29 |
| <i>tramadol hydrochloride/acetaminophen</i> | 29 |
| <i>trandolapril</i> | 26 |
| <i>tranexamic acid</i> | 20 |
| <i>tranylcypramine sulfate</i> | 52 |
| TRAVASOL | 40 |
| <i>travoprost</i> | 45 |
| <i>trazodone hydrochloride</i> | 37 |
| TRECTOR | 5 |
| TRELEGY ELLIPTA | 49 |
| TRELSTAR MIXJECT | 58 |
| <i>treprostinil</i> | 66 |
| <i>tretinoin</i> | 15 |
| <i>tretinoin</i> | 69 |
| <i>trexall</i> | 15 |
| <i>tri femynor</i> | 56 |
| <i>triamcinolone acetonide</i> | 49 |
| <i>triamcinolone acetonide</i> | 69 |
| <i>triamcinolone acetonide dental paste</i> | 69 |
| <i>triamterene</i> | 41 |
| <i>triamterene/hydrochlorothiazide</i> | 41 |
| <i>triderm</i> | 69 |
| <i>trientine hydrochloride</i> | 48 |
| <i>tri-estarylla</i> | 56 |
| <i>trifluoperazine hcl</i> | 37 |
| <i>trifluoperazine hydrochloride</i> | 37 |
| <i>trifluridine</i> | 43 |
| <i>trihexyphenidyl hcl</i> | 32 |
| <i>trihexyphenidyl hydrochloride</i> | 33 |
| TRIJARDY XR | 52 |
| TRIKAFTA | 66 |
| <i>tri-legest fe</i> | 56 |
| <i>tri-linyah</i> | 56 |
| <i>tri-lo-estarylla</i> | 56 |
| <i>tri-lo-marzia</i> | 56 |
| <i>tri-lo-mili</i> | 57 |
| <i>tri-lo-sprintec</i> | 57 |
| <i>trimethoprim</i> | 9 |

| Название препарата | Страница # |
|---|------------|
| <i>trimethoprim sulfate/polymyxin b sulfate</i> | 43 |
| <i>tri-mili</i> | 57 |
| <i>trimipramine maleate</i> | 37 |
| TRINTELLIX | 37 |
| <i>tri-nymo</i> | 57 |
| <i>tri-previfem</i> | 57 |
| <i>tri-sprintec</i> | 57 |
| TRIUMEQ | 8 |
| TRIUMEQ PD | 8 |
| <i>trivora-28</i> | 57 |
| <i>tri-vylibra</i> | 57 |
| <i>tri-vylibra lo</i> | 57 |
| TRIZIVIR | 8 |
| TROPHAMINE | 40 |
| <i>trospium chloride</i> | 70 |
| <i>trospium chloride er</i> | 70 |
| TRULICITY | 52 |
| TRUMENBA | 18 |
| TRUQAP | 15 |
| TRUSELTIQ | 15 |
| TRUXIMA | 15 |
| TUKYSA | 15 |
| <i>tulana</i> | 57 |
| TURALIO | 15 |
| <i>turqoz</i> | 57 |
| TWINRIX | 18 |
| <i>tyblume</i> | 57 |
| TYBOST | 65 |
| <i>tydemy</i> | 57 |
| TYKERB | 15 |
| TYMLOS | 58 |
| TYPHIM VI | 18 |
| TYSABRI | 63 |
| UBRELVY | 32 |
| UDENYCA | 21 |
| UDENYCA | 22 |
| UDENYCA ONBODY | 22 |
| <i>unithroid</i> | 60 |
| <i>ursodiol</i> | 47 |
| UZEDY | 37 |
| <i>valacyclovir hydrochloride</i> | 8 |
| VALCHLOR | 70 |
| <i>valganciclovir</i> | 9 |
| <i>valganciclovir hydrochloride</i> | 9 |
| <i>valproate sodium</i> | 31 |
| <i>valproic acid</i> | 31 |
| <i>valsartan</i> | 26 |
| <i>valsartan/hydrochlorothiazide</i> | 26 |

| Название препарата | Страница # |
|---------------------------------------|------------|
| VALTOCO 10 MG DOSE | 31 |
| VALTOCO 15 MG DOSE | 31 |
| VALTOCO 20 MG DOSE | 31 |
| VALTOCO 5 MG DOSE | 31 |
| VANCOMYCIN | 4 |
| VANCOMYCIN HCL | 4 |
| <i>vancomycin hydrochloride</i> | 4 |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/DEXTROSE | 4 |
| <i>vandazole</i> | 68 |
| VANFLYTA | 15 |
| VAQTA | 18 |
| <i>varenicline starting month box</i> | 18 |
| <i>varenicline tartrate</i> | 18 |
| VARIVAX | 18 |
| VARIZIG | 16 |
| VECTIBIX | 15 |
| <i>velivet</i> | 57 |
| VELPHORO | 41 |
| VELTASSA | 41 |
| VENCLEXTA | 15 |
| VENCLEXTA STARTING PACK | 15 |
| VENLAFAXINE BESYLATE ER | 37 |
| <i>venlafaxine hcl</i> | 37 |
| <i>venlafaxine hydrochloride</i> | 37 |
| <i>venlafaxine hydrochloride er</i> | 38 |
| VENTAVIS | 66 |
| VEOZAH | 34 |
| <i>verapamil hcl</i> | 24 |
| <i>verapamil hcl er</i> | 24 |
| <i>verapamil hcl sr</i> | 24 |
| <i>verapamil hydrochloride</i> | 24 |
| <i>verapamil hydrochloride er</i> | 24 |
| VEREGEN | 70 |
| VERKAZIA | 44 |
| VERQUVO | 26 |
| VERSACLOZ | 38 |
| VERZENIO | 15 |
| VESICARE LS | 70 |
| <i>vestura</i> | 57 |
| VIBERZI | 48 |
| VICTOZA | 52 |
| <i>vienva</i> | 57 |
| <i>vigabatrin</i> | 31 |
| <i>vigadrone</i> | 31 |
| <i>vigpoder</i> | 31 |
| VIIBRYD STARTER PACK | 38 |
| VIJOICE | 65 |

| Название препарата | Страница # |
|---------------------------------|------------|
| <i>vilazodone hydrochloride</i> | 38 |
| <i>vinblastine sulfate</i> | 15 |
| <i>vincasar pfs</i> | 15 |
| <i>vincristine sulfate</i> | 15 |
| <i>vinorelbine tartrate</i> | 15 |
| <i>viorele</i> | 57 |
| VIRACEPT | 9 |
| VIREAD | 9 |
| VITRAKVI | 15 |
| VIZIMPRO | 15 |
| <i>volnea</i> | 57 |
| VONJO | 15 |
| <i>voriconazole</i> | 5 |
| VOSEVI | 9 |
| VOWST | 65 |
| VOXZOGO | 65 |
| VPRIV | 43 |
| VRAYLAR | 38 |
| VUITY | 45 |
| <i>vyfemla</i> | 57 |
| <i>vylibra</i> | 57 |
| VYNDAMAX | 25 |
| VYNDAQEL | 25 |
| VYXEOS | 15 |
| WAKIX | 29 |
| <i>warfarin sodium</i> | 20 |
| WELIREG | 15 |
| <i>wera</i> | 57 |
| <i>wixela inhub</i> | 20 |
| <i>wymzya fe</i> | 57 |
| XALKORI | 15 |
| XARELTO | 20 |
| XARELTO STARTER PACK | 20 |
| XATMEP | 15 |
| XCOPRI | 31 |
| XDEMVI | 44 |
| XELJANZ | 62 |
| XELJANZ XR | 62 |
| XENLETA | 4 |
| XEOMIN | 65 |
| XERMELO | 46 |
| XGEVA | 61 |
| XIFAXAN | 4 |
| XIGDUO XR | 52 |
| XOLAIR | 66 |
| XOSPATA | 15 |
| XPOVIO 100 MG ONCE WEEKLY | 15 |
| XPOVIO 40 MG ONCE WEEKLY | 15 |

| Название препарата | Страница # |
|----------------------------------|------------|
| XPOVIO 40 MG TWICE WEEKLY | 15 |
| XPOVIO 60 MG ONCE WEEKLY | 15 |
| XPOVIO 60 MG TWICE WEEKLY | 15 |
| XPOVIO 80 MG ONCE WEEKLY | 15 |
| XPOVIO 80 MG TWICE WEEKLY | 16 |
| XTANDI | 16 |
| <i>xulane</i> | 57 |
| XURIDEN | 65 |
| XYREM | 34 |
| XYWAV | 34 |
| <i>yargesa</i> | 65 |
| YERVOY | 16 |
| YF-VAX | 18 |
| YONDELIS | 16 |
| YONSA | 16 |
| YUFLYMA 1-PEN KIT | 62 |
| YUFLYMA 2-PEN KIT | 62 |
| YUFLYMA 2-SYRINGE KIT | 63 |
| YUFLYMA CD/UC/HS STARTER | 63 |
| <i>yuvafem</i> | 58 |
| <i>zafemy</i> | 57 |
| <i>zafirlukast</i> | 66 |
| <i>zaleplon</i> | 33 |
| ZALTRAP | 16 |
| ZANOSAR | 16 |
| <i>zarah</i> | 57 |
| ZARXIO | 21 |
| ZEGALOGUE | 53 |
| ZEJULA | 16 |
| ZELBORAF | 16 |
| ZEMAIRA | 66 |
| <i>zenatane</i> | 70 |
| ZENPEP | 47 |
| ZERBAXA | 4 |
| <i>zidovudine</i> | 9 |
| ZIEXTENZO | 21 |
| ZIMHI | 34 |
| ZINPLAVA | 16 |
| <i>ziprasidone hcl</i> | 38 |
| <i>ziprasidone hydrochloride</i> | 38 |
| <i>ziprasidone mesylate</i> | 38 |
| ZIRGAN | 44 |
| ZOKINVY | 65 |
| <i>zoledronic acid</i> | 61 |
| ZOLINZA | 16 |
| <i>zolmitriptan</i> | 32 |
| <i>zolmitriptan odt</i> | 32 |
| <i>zolpidem tartrate</i> | 33 |

| Название препарата | Страница # |
|--------------------|------------|
| ZONISADE | 31 |
| <i>zonisamide</i> | 31 |
| ZORBTIVE | 59 |
| ZOSYN | 4 |
| <i>zovia 1/35</i> | 57 |
| <i>zovia 1/35e</i> | 57 |
| ZTALMY | 31 |
| <i>zumandimine</i> | 57 |
| ZURZUVAE | 38 |
| ZYDELIG | 16 |
| ZYKADIA | 16 |
| ZYPREXA RELPREVV | 38 |

CareOregon Advantage Customer Service

Call: 503-416-4279 or toll-free 888-712-3258, TTY 711

Hours of operation:

8 a.m. to 8 p.m. seven days a week, October 1 to March 31

8 a.m. to 8 p.m. Monday through Friday, April 1 to September 30

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ: В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВАХ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ НАМИ В РАМКАХ ДАННОГО ПЛАНА

фармакологический справочник 24549, версия 13

Данный каталог аптек был обновлен апрель 2024 г.. Для получения наиболее актуальной информации или информации по другим вопросам обращайтесь в администрацию плана **CareOregon Advantage** по телефону 503-416-4279 или бесплатному номеру телефона 888-712-3258; пользователям телетайпом ТТУ следует звонить по номеру 711. Мы принимаем телефонные звонки с 1 октября по 31 марта с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю и с 1 апреля по 30 сентября с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В течение года действия плана возможны изменения, касающиеся сети аптек. Обновленный каталог аптек размещен на нашем веб-сайте по адресу careoregonadvantage.org/pharmacy. Для получения обновленной информации можно также позвонить в отдел обслуживания клиентов по телефону 503-416-4279 или бесплатному номеру телефона 888-712-3258 (пользователям ТТУ следует звонить по номеру 711).



facebook.com/careoregon

twitter.com/careoregon

careoregonadvantage.org

COA-RU-23583726-0928

